

Cenovnik 2007/08

Bosch ručni električni alati

- program za zanatstvo i industriju

- sa aktuelnim novitetima
- preporučene cene


www.bosch.co.yu



3

**GODINE
GARANCIJA***

BOSCH



* Važi za sve profesionalne plave električne alate koji se registruju u roku 4 nedelje od kupovine pod www.bosch-pt.com/warranty




BOSCH

Tehnologija za život

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
Građevinski laser			
   	BL 2L , domet 10m, odstupanje +-3 mm/m, zaštita IP 54, priključak stativa 1/4 ". Isporuka: kofer, ravnajući disk, traka za nošenje, 3 baterije 1.5 V	0601015100  3 165140 405096	18.905,00
	BL 130 I, Set - automatski u horizontali i vertikali, radno područje 60 m, 130 m s prijemnikom, samonivelacija +-5°(8%), tačnost nivelacije 0,1 mm/m, funkcije: tačka, linije, rotacije - 10, 50, 200, 600/min, priključak stativa 5/8", trajanje rada po punjenju 20 h, težina 2 kg. Obim isporuke: kofer, punjač, naočare, merna ploča, 4 aku 1,2 V NiCd, BLR 10-daljinski upravljač, BLE 130 - prijemnik	0601096463  3 165140 325790	133.775,01
	BL 200 GC Set , automatski rotacijski laser za korišćenje u zgradi i van zgrade, radno područje 200m sa prijemnikom BLE 200, samostalna nivelacija 8% (5°), tačnost nivelisanja 0.05mm/m, zaštita protiv prašine i prskanja vode IP66. Težina 3 kg. Dimenzije: 211x180x190 mm. Obim isporuke: prijemnik BLE 200, daljinar BLR 10, ciljna ploča, 1 baterija, punjač, kalkulator, kofer.	0601015000  3 165140 350426	175.750,00
	BL 40 VHR , za vertikalne i horizontalne primene, radno područje sa prijemnikom 100 m, tačnost nivelisanja < 0.3mm/m, zaštita protiv prašine i vode IP 54. Obim isporuke: adapter za stativ, zidni držač, naočare za laser, zaštitna tašna, 2X1.5V baterije.	0601096703  3 165140 255813	35.384,18

Pribor za građevinske lasere

 	BLM 260 , merna letva za građevinski laser, produživa od 140 - 260 cm	0601096965  3 165140 117265	11.185,97
	BLE 130 , prijemnik velike snage za unutrašnju i spoljnu primenu domet 130 m.	0601096970  3 165140 269582	15.637,52

Građevinski stativi

	BS 200 - radna visina 90 - 200 cm, s produžnom cevi do 265 cm, navoj 5/8". Transportna dužina 90 cm. Težina 3,6 kg.	0601096960  3 165140 283069	10.501,11
	BS 280 M - radna visina 85 - 280 cm, s produžnom cevi do 345 cm, navoj 5/8", težina 7,5 kg. Transportna dužina: 117 cm. Obim isporuke: produžna cev	0601096964  3 165140 117258	29.905,34

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
Digitalni uglomer			
	DWM 40 L - dužina kraka 40 cm, područje merenja 0-220°, tačnost merenja +/- 0,1°, težina ca 1000 g. Obim isporuke: 4x1,5V baterije (LR6AA)	0601096603 	13.468,82
Digitalni merač nagiba			
  	DNM 120 L , dužina 120 cm, merno područje 360° (4 X 90°), tačnost merenja kod 0/90° - 0.05°, kod 1 - 89° - 0.2°, tačnost merača libele 0.057°=1mm/m. Obim isporuke: 1 X 9V baterija	0603096106 	13.582,96
	DNM 60 L* - dužina 60 cm, merno područje 360° (4x 90°), tačnost merenja kod 0/90° - 0,05°, kod 1 - 89° - 0,2°, tačnost libele 1 mm/m. Obim isporuke: 1x9V	0603096105 	11.414,25
	OPTIKA ZA CILJANJE ZO 4 , pomoću 4-strukog povećanja poboljšava vidljivost laserske tačke na velikim udaljenostima. Sa končanicom za bezbedno usmeravanje cilja i filterom za crveno svetlo kod jakog sunca. Domet sa DLE 150 150m.	0601098969 	24.198,21
Digitalni multi detektor			
	DMF 10 Zoom - dubina merenja: gvožđe 10 cm, bakar 8 cm, bakarni provodnici pod naponom 5 cm, bez napona 2 cm, drvene konstrukcije 2 cm. Napajanje 9 V baterija, težina 240 g, dimenzije 84x203 mm. 2 načina rada, podatak širine drvene grede, crveno/zeleno LED svetlo, zvučni signal, razlikovanje magnetnih od nemagnetnih metala, automatsko-brzo kalibrisanje, ZOOM modus za tačno lokalizovanje, istovremena detekcija metala, drveta, provodnika pod strujom.	0601010000 	7.190,98
Univerzalni detektor			
	D-TECT 100 - locira plastiku, sve vrste provodnika, metale sa i bez gvožđa, drvo, šupljine. Dubina merenja 100 mm, tačnost +/- 5mm, težina 800 g. Obim isporuke: zaštitna torbica, 4 x 1,5 V baterije (LR 6 AA)	0601095003 	72.252,00
Laserski daljinomeri			
	DLE 50** - merno područje od 0,05 do 50m, tačnost merenja: min. +1,5 mm, max. +5 mm, vreme merenja 0,5 do max. 4 sek. Laserska dioda 635 nm < 1 mW, klasa lasera 2, prečnik laserskog zraka: na 10 m - 6 mm, na 50 m - 30 mm, automatika isključivanja: 5 min. za uređaj, 30 s za laser, klasa zaštite IP54, navoj za stativ 1/4", indikator stanja baterija, dimenzije 100 x 58 x 32, težina s baterijama ca 250 g. Napajanje: 4x1,5 V baterije AAA, Obim isporuke: zaštitna torbica, baterije	0601016000 	12.681,55

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------


Laserski daljinomeri

	DLE 150 - merno područje min. 0,3 m; max. 150 m. Točnost merenja +/- 2 mm (0,3 - 30 m); +/- 3 mm. Vreme merenja 0,5 do max. 4 sek. Težina 400 g. Obim isporuke: zaštitna torbica, 2 završna elementa, 4 x 1,5 V baterije.	0601098303  3 165140 204569	37.781,17
---	--	--	------------------

AKUMULATORSKI ALAT


LITIJUM - JONSKA TEHNOLOGIJA

Akumulatorski odvrtlač sa litijum-jon baterijom

	GSR 10,8 V Li II, 2x1,3 Ah, punjenje 30 min, platnena torba, 500 o/min, novi prihvati klik+magnet.	0601992020  3 165140 418959	12.990,00
	GSR 10,8 V Li II, 2 bat - punjenje 30 min, karton, 500 o/min, novi prihvat klik+magnet.	0601992021  3 165140 418942	10.208,00
	GWI 10,8 V Li, 2 bat - petostepena obrtna glava, max obrtni moment 13/5 Nm, broj obrtaja 0-585 o/min, Torque control, elektronika, bušenje u drvetu do 10 mm, u čeliku do 8 mm, zavrtnanje vijaka do 5 mm. Težina 1,1 kg. Obim isporuke: 2x1.3 Ah Li-ion baterije, 30 min brzi punjač, 2 nastavka, torbica.	0601136U21  3 165140 413978	16.500,00

NOVO!

Akumulatorske bušilice odvrtlači sa litijum-jon baterijom HD

	GSR 36 V-LI - 2 baterije, nova tehnologija litijum-jon baterija, 36V/2.0 Ah bez samopražnjenja i efekta pamćenja, opremljeni sa indikatorima punjenja i temperature i otvorima za ventilaciju. Broj obrtaja 1. brzina 0 - 400/min, 2. brzina 0-1400/min, prečnik zavrtnjeva max. 12mm. Obrtni moment 80 Nm. Obim isporuke: 2 X 2.0 Ah Li-ion baterije, 45minutni brzi punjač, kofer	0601912122  3 165140 361705	46.048,88
---	---	--	------------------

Akumulatorska vibraciona bušilica sa litijum-jon baterijom HD

	GSB 36 V-LI - 2 baterije, nova tehnologija litijum-jon baterija, 36V/2.0 Ah bez samopražnjenja i efekta pamćenja, opremljeni sa indikatorima punjenja i temperature i otvorima za ventilaciju. Broj udaraca max. 0 -18000/min, prečnik zavrtnjeva max. 12mm, prečnik burgije za beton max. 16 mm. Obrtni moment 80 Nm. Obim isporuke: 2 X 2.0 Ah Li-ion baterije, 45minutni brzi punjač, kofer.	0601913122  3 165140 360142	47.255,00
---	---	--	------------------

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------


Akumulatorski hamer za bušenje i štemovanje SDS+ sa li-jon baterijom HD

	GBH 36 V-Li, 2 aku - nova tehnologija litijum-jon high-tech akumulatora - 36 V/2,0 Ah, bez samopražnjenja i memori efekta, opremljeni sa indikatorima punjenja i temperature i otvorima za ventilaciju. Novi pneumatski udarni mehanizam sa 3 J (iste snage kao na struju), prečnik bušenja u betonu do 26 mm, u metalu do 12 mm, u drvetu do 30 mm, integrisana funkcija rada sa dletima SDS+. S jednim punjenjem do 155 bušenja 6 x 40 mm u betonu B25. Težina 4,3 kg. ECP - elektronska zaštita aku ćelija. Brzi, jednosatni punjač s indikatorom punjenja, zvučni i 2 LED-a, za 30 min. aku je napunjen 80%. U koferu s punjačem i 2 aku.	0611900R22  3 165140 360715	54.788,40
--	---	--	------------------

Akumulatorski udarni odvrtlač sa li-jon baterijom HD

	GDR 10.8V-Li, 1,3 Ah, 100Nm, 0-1800 o/min, 3000 udar/min, za vijke M4-M12, prihvat 1/4" unutrašnji šestougao. Težina: 1 kg. Isporuka: 2x10,8V/1,3Ah, 30 min brzi punjač, torbica.	0601909U00  3 165140 430814	16.990,00 NOVO!
---	---	--	--------------------------------------

Akumulatorska sabljasta testera - 36V-Li

	GSA 36V Li-ion 2Ah, 150 gredica 100x100m sa jednom baterijom, punjenje za 30 min 75%, SDS prihvat, korak noža 28mm, max debljina reza 250 mm u drvetu, u metalu do 20 mm. Težina: 4,2 kg.	0601654R02  3 165140 435659	NOVO!
--	---	--	---------------------

Akumulatorska kružna testera - 36V-Li

	GKS 36V Li-ion, 2Ah, punjenje 45 min, prečnik testere 165 mm, prihvat 20 mm, 4000 o/min. Isporuka: 2 baterije 36V/2Ah. Težina: 4,7 kg.	0601673R02  3 165140 435703	NOVO!
---	--	--	---------------------

AKUMULATORSKI ALAT SA NiCd I NiMH BATERIJAMA

Akumulatorske bušilice odvrtčači HD

	GSR 12-2 V, 2 Aku - brzostezna glava 10 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400 / 0-1200 o/min, uvrtnje vijaka do 7 mm - max. 27 Nm, bušenje u čeliku do 12 mm, u drvetu do 23 mm - max. 23 Nm, podešavanje prstena: 25+1 stepen bušenja, meka ručka, duži radni vek četkica i akumulatora. Težina 1,5kg. Obim isporuke: 2 aku NiCd - 12 V / 1,5 Ah, 60 min. punjač, kofer	0601912H20  3 165140 365949	9.499,05
	GSR 14-4-2, 1.5 Ah 2 brzine za vijke do 8 mm, bušenje u drvetu do 26 mm u čeliku do 12 mm, 0-400/0-1400 0/min, max obrtni moment 30/11 Nm. Težina 1,6 kg	0601918G20  3 165140 366045	10.440,50

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
   	GSR 12 V, 2 Aku - brzostezna glava 10 mm - 3/8", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400/1200 o/min, uvrtnanje vijaka do 7 mm - max 32 Nm, bušenje u čeliku do 11 mm, u drvetu do 25 mm, težina 1,6 kg. Obim isporuke: 2 aku NiCd 12 V / 1,5 Ah, kofer	0601916588 	12.900,00
	GSR 12V SD, 2x2.0 Ah NiCd , punjenje 60 minuta, 20+1 stepen uvrtnja, 0-400/1400 o/min, bušenje u drvetu do 25 mm, u čeliku do 10 mm, za vijke do 7 mm, max mom zavrtnja 34 Nm. Težina: 1.8 kg. Isporuka, brzi punjac, 2 baterije, kofer.	0601995J20 	12.100,00 NOVO!
	GSR 14,4V SD, 2x2.0 Ah NiCd , 20+1 stepen uvtanja, punjenje 60 minuta, 0-400/1400 o/min, bušenje u drvetu do 32 mm, u čeliku do 10 mm, za vijke do 8 mm, max mom zavrtnja 32 Nm. Težina: 1.9 kg. Isporuka, brzi punjac, 2 baterije, kofer.	0601995G20 	14.700,00 NOVO!
	GSR 12 VE-2 - BUŠILICA / ODVRTAČ 12V jednočaurna brzostežuća stezna glava 13 mm sa Auto-lock sistemom, 2 brzine, elektronika, D/L, O 0-400tj.1400/min, maksimalni obrtni moment 65 Nm, 15 stepeni, bušenje u drvetu do 32mm, u čeliku do 13mm, težina 2,3kg, 2 baterije NiMh 2,6 Ah, brzi punjač, kofer	0601912K20 	23.285,07
	GSR 12 VE-2, 2.6 Ah NiMh , punjenje 30 min. 0-430/1650 o/min, drvo/čelik 40/13 mm, vijak do 8 mm, 25+1 stepen, max obrtni moment 67 Nm. Težina:2.4 kg. Isporuka: baterija, punjač, kofer.	0601993K20 	NOVO!
	GSR 14.4 VE-2, 2.6 Ah NiMh , punjenje 30 min. 0-450/1720 o/min, drvo/čelik 45/13 mm, vijak do 10 mm, 25+1 stepen, max obrtni moment 72 Nm. Težina:2.5 kg. Isporuka: baterija, punjač, kofer.	0601993H20 	NOVO!
	GSR 24 VE-2, 2 Aku - brzostezna glava 13 mm - 1/2", 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-400/1300 o/min, uvrtnanje vijaka do 14 mm - max 85 Nm, bušenje u čeliku do 16 mm, u drvetu do 40 mm, težina 3 kg. Obim isporuke: 2 aku NiMH 24 V / 2,6 Ah, kofer	0601912D20 	39.036,74

Akumulatorske vibracione bušilice

	GSB 12 VE-2 , brzostežuća glava 13 mm, 15+1 stepen, D/L, 2 brzine, 60 Nm, 0-500/1700 o-min, 21000 udar/min, vijak do 8 mm, bušenje u betonu/čelik/drvo 10 /13/30 mm. Isporuka: 2 baterije 2.6 Ah NiMh, 30 min punjač, brzostežuća glava, kofer. Težina: 2.6 kg.	0601994K20 	NOVO!
---	--	---	--------------

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GSB 14.4 VE-2 , brzostežuća glava 13 mm, 15+1 stepen, D/L, 2 brzine, max moment 65 Nm, 0-500/1750 o/min, 21000 udar/min, za vijke do 8 mm, bušenje u betonu-čeliku-drvetu 12/13/32 mm. Isporuka: 2 baterije 2.6 Ah NiMh, 30 min punjač, brzostežuća glava, kofer. Težina: 2.7 kg.	0601994H20  3 165140 424424	NOVO! 43.488,15
	GSB 24 VE-2 , brzostežuća glava 13 mm, 15 stepeni odvrtanja + bušenje + vibracija, max obrt mom 75 Nm, 0-500/1800 o/min, 21000 udar/min, za vijke do 12 mm, beton/čelik/drvo 16/16/30 mm. Isporuka: 2 baterije 2.6 Ah NiMh, 30 min punjač, brzostežuća glava, pomoćna drška, kofer. Težina: 3.2 kg.	0601913D20  3 165140 355315	

Akumulatorski hamer za bušenje i štemovanje SDS+

	GBH 24 V, 2 Aku - SDS+ prihvat, meka ručka, kočnica motora, elektronski prekidač, D/L, broj obrtaja 0 - 1000 / min, broj udaraca 0 - 4400 / min, bušenje u betonu 4 - 20 mm, u čeliku do 10 mm, u drvetu do 20 mm, težina sa aku 3,8 kg. NiMH O aku 24 V / 2,6 Ah. Obim isporuke: kofer	0611256D21  3 165140 355735	39.835,73
--	--	--	-----------

Akumulatorski udarni odvrtaći

	GDR 12V , prihvat 1/4" unutrašnji šestougao, max moment 125 Nm, 3200 udar/min, vijak M6-M14, punjač 30 min. Težina: 1.7 kg. Isporuka: 2 baterije 2.6 Ah NiMh, punjač, pribor za nošenje, kofer.	0611909588  3 165140 359146	26.600,00
	GDR 14,4 V - UDARNI ODVRTAČ 14,4V kapacitet akumulatora 2,6 Ah, maksimalni obrtni momenat 135 Nm, O - 2800/min, broj udaraca 3200/min, zavrtnjevi M6-M16, prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik, težina 1,8kg, 2 baterije NiMh 2,6 Ah, brzi punjač, profi kofer	0601909488  3 165140 1338424	30.210,00

Akumulatorske makaze

	GSC 9.6 V 1,7 Ah , broj hodova 4500/min, sečenje čeličnog lima sa jednim akumulatorom: 155m debljine 0.5mm, 100 m debljine 0.75mm, 75 m debljine do 1mm, težina 1.5 kg. Obim isporuke: brzi punjač, 1X1.7 Ah NiCd baterija, suprotni noževi, 1 štitnik za prste.	0601926003  3 165140 023924	32.429,72
---	---	--	-----------

Akumulatorska ubodna testera

	GST 14.4 V 1 bat. NiCd x 2,4 Ah , dubina rezanja u drvetu 65 mm, u čeliku 10 mm, korak testere 26 mm. Obim isporuke: 2 baterija 2.6 Ah NiMH, punjač, 3 testerice, štitnik, inbus ključ, adapter za vodice, kofer.	0601598408  3 165140 275545	32.062,00
---	--	--	-----------

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
Akumulatorska ubodna testera			
	GSA 24 VE , hod testere od 32 mm menja na 19 mm pritiskom na dugme, Bosch SDS sistem, elektronski prekidač, motorska kočnica, 2300 o/min, težina 3,9 kg. Isporuka: kofer, 2 baterije 24V/2,6 Ah.	06016452HE  3 165140 326704	45.690,00
Akumulatorska ugaona brusilica			
	GWS 14,4 V, AKKU bez baterije i punjača - broj obrtaja 12500 / min, prečnik brusne, rezne ploče i gumenog tanjira 100 mm, težina sa aku ca 2,1 kg. NiMH O aku 14,4V/2,6Ah. Isporuka: kofer	0601934421  3 165140 297196	10.957,68
	GWS 14,4 V, AKKU baterije 2.6 Ah NiMh , 12500 o/min, prečnik diska 100 mm. Isporuka: 1 baterija, punjač, 3 univerzalna rezna diska, 1 brusni disk, pomoćna ručka, profi kofer.	0601934H21  3 165140 355605	20.773,94
Akumulatorske svetiljke			
	GLI 12 V, bez aku i punjača - podešavanje fokusa, zakretna glava za 90°, kripton sijalica, vreme rada sa 1 punjenjem: 200 min, težina sa aku ca 1 kg. Obim isporuke: rezervna kripton sijalica	0601957503  3 165140 279734	2.396,99
	GLI 14,4 V, bez aku i punjača - podešavanje fokusa, zakretna glava za 90°, kripton sijalica, vreme rada sa 1 punjenjem: 200 min, težina sa aku ca 1 kg. Obim isporuke: rezervna kripton sijalica	0601957403  3 165140 279727	2.396,99
Stacionarne testere za drvo, aluminijum i plastiku			
	GCM 8 S, - 1400 W , 5000 o/min, prečnik testere 216 mm, zakošenje 50 L/58 D, nagib 47 stepeni, kapacitet rezanja 0° - 60x270 mm, 45° zakošenje - 60x190 mm, nagib 45° - 42x270 mm, Obim isporuke: testera, kesa za prašinu, uložna ploča, držač.	0601B16000  3 165140 410151	36.575,00
	GCM 10 , blokada vretena za jednostavnu izmenu lista, ugao zakošenja podesiv 48° L i 49° D, list testere 254 mm, broj obrtaja 4500/min, kapacitet sečenja 0° - 89x95 mm, 45° - 89x67 mm, nagib 45° - 54x105 mm, težina 15 kg.	0601B20008  3 165140 305723	30.704,33
	GCM 10 S - 1650 W , blokada motora, zakretanje tanjira (stepena): 52 D / 62 L, list testere 254 x30/16 mm, broj okretaja 4700/min, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0/0) - 89x305 mm, (45/45) - 57x219 mm, težina 21,5 kg. Obim isporuke: kesica za usisavanje	0601B20508  3 165140 293884	44.515,58
	GCM 10 SD - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjira (stepena) 52L/60D, list testere 254x30mm, 10 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja (0/0) 85x305mm, (0/45) 85x216 mm, (45/0) 50x305 mm, (45/45) 50x216 mm; 4 zakretna položaja ručke, integrisani produžetak stola, težina 28 kg.	0601B22508  3 165140 336758	60.495,53

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GCM 12 - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjira D/L 52 stepena, list testere 305x30 mm, broj okretaja 4300/min, 9 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0/0)-98,5x150 mm; (45/45)-38x133,5 mm, težina 20,5 kg. Obim isporuke: kesica za usisavanje	0601B21008 	40.520,59
	GCM 12 SD - 1800 W , blokada motora, zakretanje tanjira D/L 52 stepena, list testere 305x30 mm, broj okretaja 3800/min, 10 fiksnih reznih položaja, kapacitet rezanja: (0/0)-110x305 mm; (45/45)-63x217 mm, težina 29 kg.	0601B23508 	77.160,33
	GTS 10* - 1800 W , list testere 254x30 mm, broj okretaja 3650/min, dim. stola 641x737 mm, max. visina rezanja kod 90°/45°-79/64mm, max. rezanje desno/levo od lista testere: 635/330 mm. Težina 34 kg.	0601B30220 	62.321,81
	GTM 12* - 1800 W , kapacitet rezanja 151x95 mm, broj obrtaja 4300 o/min, prečnik testere 305/40, prihvat 30 mm, nagib do 45 stepeni.	0601B15000 	NOVO!

Rasklopivi radni sto

	GTA 3700 - za sve Bosch plave potezne i preklopne stacionarne testere - GCM10/12. Brza i jednostavna montaža. Podešavanje stope nogara po visini. Dužina stola 1500 mm, s produžecima 3700 mm, visina 820mm. Razmak nogara: po širini 1900 mm, po dubini 750 mm. Težina stola 19 kg, s priborom 25 kg. Max. nosivost 250 kg. Robusna i stabilna aluminijumska konstrukcija. Ručka za nošenje s integrisanim ključem. Naslon proizvoda s valjkom i graničnikom. Mjere: 1600x250x200 mm. Zajedno sa setom za montažu i naslonom za proizvod.	0 601 B10 900 	21.983,00
---	---	--	-----------

Bušilice, magnetni stalak, ugaona bušilica

	GBM 450 RE, - 450 W , D/L 1 brzina, 2500 o/min, bušenje u al/drvo/čelik, 13/25/10 mm. Težina: 1,5 kg	0601144578 	5.250,00
	GBM 6 RE, - 350 W , brzostežuća stezna glava, elektronika, max obrtni moment 3.5 Nm, 4000 o/min, bušenje u aluminijumu do 8 mm, u drvetu do 15 mm, u čeliku do 6.5 mm. Težina 1.1 kg.	0601145668 	8.290,00
	GBM 10 RE - 450 W , brzostezna glava 10 mm, elektronski prekidač, D/L, 0-2200 o/min, bušenje u čeliku do 10 mm, aluminijumu do 13 mm, drvetu do 25 mm, težina 1,4 kg.	0 061 135 561 	8.351,45

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
    	GBM 13-2 RE - 550 W , zupčasta stez. glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0 - 1900 o/min, bušenje u čeliku do 13 mm, aluminijumu do 20 mm, drvetu do 32 mm, težina 1,95 kg.	0 601 169 508 	14.496,10
	GBM 13-2 RE - 550 W , brzostezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-1900 o/min, bušenje u čeliku do 13 mm, aluminijumu do 20 mm, drvetu do 32 mm, težina 1,95 kg.	0 601 169 560 	16.436,52
	GBM 16-2 RE - 1050W , klasična stezna glava 16mm, elektronika, D/L, O 380-1260/min, bušenje u čeliku do 16mm, u aluminijumu do 20mm, u drvetu do 40mm, težina 3,7kg, prečnik vrata vretena 43mm pogodan za korišćenje u stalku za bušenje	0601120503 	33.329,61
	GBM 32-4 RE - 1500W , prenosnik sa 4 brzine, O 210/330/470/740 / min, bušenje u čeliku do 32mm, u aluminijumu do 50mm, u drvetu do 70mm, težina 7,3kg, pogodna za korišćenje u stalku za bušenje GMB 32, profi kofer	0601130208 	67.458,22
	GMB 32 MAGNETNI STALAK velike snage držanja, magnetna sila držanja 25 kN, prečnik stezne prirubnice 65 mm, idealna za rad na vertikalnim i kosim površinama i iznad glave, zaštita od slučajnog uključivanja	0601193003 	116.788,73
	GWB 10 RE - UGAONA BUŠILICA 400W klasična stezna glava 10mm, elektronika, D/L, O - 1100/min, bušenje u drvetu do 22mm, u čeliku do 10mm, u aluminijumu do 12mm, težina 1,6 kg, optimalna primena na teško pristupačnim mestima	0601132708 	19.746,65

Mešalice

 	GRW 9 - 900W , jednobrzinska mešalica, snaga 900W, O 400/min, obrtni momenat 60 Nm, za korpe za mešanje sa prečnikom do 160mm, dodatna drška, zaštita od prskanja	0601968003 	25.080,00
	GRW 11 E - 1150 W , 2 brzine, 0-640 o/min, prihvata alata 5/8", težina 4,2 kg. Obim isporuke: korpa za mešanje 140 / 445 mm, adapter 5/8" / 215 mm	0601940708 	42.575,15

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
Vibracione bušilice			
	GSB 13 RE - 600 W , brzostezna glava 13 mm, 1 brzina, elektronski prekidač, D/L, 0-2600 o/min, bušenje u čeliku do 10 mm, betonu do 13 mm, drvetu do 20 mm, težina 1,6 kg	0 601 217 120 	5.090,75
	GSB 16 RE - 650 W , brzostezna glava 13 mm, 1 brzina, elektronski prekidač, D/L, 0-1600 o/min, bušenje u čeliku do 13 mm, u betonu do 16 mm, u drvetu do 30 mm, težina 1,65 kg. Obim isporuke: kofer	0 601 148 768 	11.185,97
	GSB 16 RE - 650 W , klasična stezna glava 13 mm, elektronika, D/L, O 2600/min, bušenje u betonu do 16mm, u drvetu do 30mm, u čeliku do 13mm, u zidovima do 18mm, težina 1,65kg, točak za podešavanje broja obrtaja, profi kofer	0601148608 	9.702,11
	GSB 18-2 RE - 750 W , brzostezna glava Auto-Lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja obrtaja, D/L, bušenje u čeliku do 13 mm, u betonu do 18 mm, u drvetu do 40 mm, težina 2,2 kg. Obim isporuke: kofer	060117A764 	13.012,25
	GSB 18-2 RE - 750 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja obrtaja, D/L, bušenje u čeliku do 13 mm, u betonu do 18 mm, u drvetu do 40 mm, težina 2,2 kg. Obim isporuke: kofer	060117A664 	11.984,96
	GSB 20-2 RE - 800 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja obrtaja, D/L, max. obrtni moment 33/13 Nm, bušenje u čeliku do 13 mm, u betonu do 20 mm, u drvetu do 40 mm, u zidu do 22 mm, težina 2,6 kg. Obim isporuke: kofer	060119B464 	15.105,00
	GSB 20-2 RE SSBF + Kofer, 800 W , brzostežuća glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja obrtaja, D/L, max. obrtni moment 33/13 Nm, bušenje u čeliku do 13 mm, u betonu do 20 mm, u drvetu do 40 mm, u cigli do 22 mm. Težina 2,6 kg. Obim isporuke: brzostežuća glava, pomoćna drška, kakofer.	060119B564 	17.409,00
	GSB 20-2 RET - 1010 W , brzostezna glava Auto-Lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, predizbor broja obrtaja, regulacija snage Torque Control, D/L, max. obrtni moment 33/13 Nm, bušenje u čeliku do 13 mm, u betonu do 20 mm, u drvetu do 40 mm, u cigli do 22 mm, težina 2,6 kg. Obim isporuke: kofer	060119B964 	17.888,50

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
  	GSB 22-2 RE - 1010 W , jednočaurna brzostežuća stezna glava 13 mm sa Auto-lock sistemom za brzu izmenu burgija, elektronika, D/L, 0 1000-2800/min, bušenje u betonu do 22mm, u drvetu do 40mm, u čeliku do 16mm, u zidovima do 24mm, težina 2,8kg, točak za podešavanje broja obrtaja, bezbedonosna spojnica Anti-rotation, profi kofer	0601146561 	19.175,94
	GSB 22-2 RE - 1010 W , zupčasta stezna glava 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, D/L, 0-2100 o/min, bušenje u čeliku do 16 mm, u betonu do 22 mm, u drvetu do 40 mm, težina 2,8 kg. Obim isporuke: kofer	0601146460 	16.893,09
	GSB 22-2 RCE - 1200 W , brzostezna glava Auto-lock 13 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, konstantna elektronika D/L, 0-2800 o/min, bušenje u čeliku do 16 mm, u betonu do 22 mm, u drvetu do 40 mm, težina 2,8 kg. Obim isporuke: kofer	0601146761 	20.320,50
	GSB 90-2 E - 1150 W , zupčasta stez. glava 16 mm, 2 brzine, elektronski prekidač, 0-2100 o/min, bušenje u čeliku do 16 mm, u kamen do 35 mm, u betonu s dij. krunama do 90 mm, u ciglu s dij. krunama do 102 mm, težina 4,0 kg.	0601183708 	42.575,15

Radio punjač

	GML 24 V - kvalitetan digitalni stereo radio sa elektronskom antenom - na struju ili aku + brzi punjač za sve Bosch O-pack aku od 12-24 V + razvodnik struje s 2 utičnice 230 V / 15 A, +12 V utičnica + ulaz za priključak spoljnog CD ili MP3 playera. Namatanje mrežnog kabla (3 m). Težina 8,2 kg. Smešten u okvir od cevi - otporan na padove. Garancija 1 godina	0601429021 	15.409,24
---	--	---	-----------

Hameri za bušenje i štemovanje SDS+

	GAH 500 DSR* - 750 W , elektronski prekidač, D/L, 0-820 o/min, snaga udarca 2,2 J, bušenje u betonu do 24 mm, s krunama u zidu do 68 mm, sa posebnom glavom u čeliku do 10 mm, u drvetu do 30 mm, rad s dletima SDS-plus, težina 3,3 kg. Obim isporuke: kofer	0611221708 	33.532,53
	GBH 2-18 RE - 550 W , elektronski prekidač, D/L, snaga udarca 1,7 J, bušenje u betonu do 18 mm, s posebnom glavom i adapterom u čeliku do 13 mm, u drvetu do 30 mm, težina 2,0 kg. Obim isporuke: kofer	0611258321 	11.300,11

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GBH 2-23 RE - 650 W, 2.5 J , 0-4400 udar/min, 0-1000 o/min, bušenje u betonu do 23 mm, u čeliku 13 mm, u drvetu 30 mm, u cigli sa krunama 68 mm. Težina: 2.3 kg. Obim isporuke: kofer, pomoćna ručka, graničnik bušenja, klasična stezna glava ,adapter.	0611250400  3 165140 353366	14.100,00
	GBH 2-23 REA 650 W, 2.5 J , 0-4400 udar/min, 0-1000 o/min, bušenje u betonu do 23 mm, u čeliku 13 mm, u drvetu 30 mm, u cigli sa krunama 68 mm. Težina: 2.3 kg. Obim isporuke: uređaj za izvlačenje prašine, kofer, pomoćna ručka, graničnik bušenja, klasična stezna glava ,adapter.	0611250520  3 165140 435246	NOVO!
	GBH 2-26 DFR, Set - 800 W , elektronski prekidač, D/L, 0-900 o/min, br. udaraca 0-4000/min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u betonu do 26 mm, s posebnom glavom u čeliku do 13 mm, u drvetu do 30 mm; zamenjivi držač alata, rad s dletima SDS plus, meka ručka, težina 2,9 kg. Obim isporuke: kofer, brzostezna glava s adapterom	0611254768  3 165140 353366	19.974,94
	GBH 2-26 DRE - 800 W , elektronski prekidač, D/L, 0-900/ o/min, broj udaraca 0-4000/min, snaga udarca 3,0 J, bušenje u betonu do 26 mm, s posebnom glavom u čeliku do 13 mm, u drvetu do 30 mm; zamenjivi držač alata, rad s dletima SDS plus, meka ručka, težina 2,7 kg. Obim isporuke: kofer	0611253708  3 165140 344012	16.778,95
	GBH 3-28 E* - 720 W , elektronski prekidač, D/L, 0-800 o/min, podmazivanje uljem, snaga udarca 3,3 J, bušenje u betonu do 28 mm, s krunama u zidu do 80 mm, s posebnom glavom-u čeliku do 13 mm, u drvetu do 30 mm, težina 3,3 kg. Obim isporuke: kofer, mast u tubi	0611239708  3 165140 220262	26.138,63
	GBH 4-32 DFR, 900 W , 0-760 o/min, 0-3600 udar/min, busenje u betonu do 32mm,jacina udara 5 J,smer busenja desno/levo, izmenjiva stezna glava,redukovane vibracije na rukohvatima, tezina 4,7 kg. Isporka: kofer, dodatna drska, granicnik busenja, brzoizmenjiva SDS glava.	0611332100  3 165140 412995	34.990,00
	GBH 4-32 DFR SET, 900 W , 0-760 o/min, 0-3600 udar/min, busenje u betonu do 32mm, jacina udara 5 J,smer busenja desno/levo, izmenjiva stezna glava,redukovane vibracije na rukohvatima, tezina 4,7 kg. Isporka: kofer, dodatna drska, granicnik busenja, brzoizmenjiva SDS glava, brzostezna glava i mast u tubi.	0611332101  3 165140 463096	38.900,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

Hameri za bušenje i štemovanje SDS-max

	GBH 5-38 D - 1050 W , broj okretaja 340/min, broj udaraca 3000/min, bušenje u betonu do 38 mm, jačina pojedinog udarca 10/8 J (nazivna/izlazna snaga), podmazivanje uljem, težina 5,8 kg. Obim isporuke: kofer, krpa, mast u tubi	0611240008 	36.525,60
	GBH 5-40 DE - 1100 W , elektronski prekidač, 180-340 o/min, snaga udarca 2-8, 5/10 J, bušenje u betonu do 40 mm, s krunama u zidu do 90 mm, s probojnim burgijama 45 - 55 mm, rad dletima SDS-max s turbo-power, prigušivanje vibracija, podmazivanje uljem, servisni displej, stand-by, težina 6,2 kg. Obim isporuke: kofer, krpa, mast u tubi	0611241708 	45.885,29
	GBH 7-46 DE - 1350 W , elektronski prekidač, br. udaraca 1350-2800/min, snaga udarca 4-13/15 J, bušenje u betonu do 45 mm, prihvata alata SDS-max jednom rukom, težina 7,9 kg. Obim isporuke: kofer, krpa, mast u tubi.	0611263708 	57.071,25
	GBH 11 DE - 1500 W , elektronski prekidač, 120-250 o/min, snaga udarca 5-18 J, bušenje u betonu do 52 mm, s krunama u zidu do 150mm, s probojnim burgijama 45-80 mm, rad s dletima SDS-max, težina 11,1 kg. Obim isporuke: kofer, krpa, mast u tubi	0611245708 	63.919,80

Hameri za štemovanje SDS+


	GSH 3 E - 710 W , elektron. regul. udaraca 0-3500/min, snaga pojedinog udarca 4,5 J, meka ručka, podmazivanje uljem, servisni poklopac, Vario-Lock u 12 položaja, težina 3,3 kg. Obim isporuke: spec. dleto za keramičke pločice	0611320708 	29.448,77
--	--	---	-----------

Hameri za štemovanje SDS-max

	GSH 5 E - 1100 W , elektron. regul. udaraca 1300-3000/min, snaga udarca 2-12 J, prigušivanje vibracija, podmazivanje uljem, servisni displej, stand-by, težina 5,5 kg. Obim isporuke: kofer, šiljato dleto, krpa, mast u tubi	0611318708 	40.292,30
	GSH 5 CE, 1150W , 1300-2900 udar/min, snaga udarca 2-13 J, redukcija vibracija do 40%, težina 5,8 kg. Isporuka: kofer, spic, bocna drska, krpa za ciscenje, mast.	0611321000 	NOVO!

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GSH 11 E - 1500 W , elektron. regul. udarca 900-1890/min, snaga udarca 6-25 J, težina 10,1 kg. Obim isporuke: kofer, plosnato dlijeto 400 mm, krpa, mast u tubi	0611316708  3 165140 203906	49.309,56

Hameri za razbijanje

  	GSH 16 - 28 - 1750 W , 45 J 1300 udar/min, prihvat unutrašnji šestougao 28 mm. Težina 18.5 kg. Obim isporuke: mast u tubi, navlaka za mašinu, špic 400 mm, ručka za nošenje, kofer na točkovima.	0611335000  3 165140 410274	94.999,05
	GSH 16-30, - 1750 W , 45 J 1300 udar/min, prihvat unutrašnji šestougao 30 mm. Težina 18.5 kg. Obim isporuke: mast u tubi, navlaka za mašinu, špic 400 mm, ručka za nošenje, kofer na točkovima.	0611335100  3 165140 410380	85.000,00
	GSH 27 - 1900 W , prihvat alata 1 1/8" (28 mm šesterokut), snaga udarca 60 J, težina 29 kg.	0611304108  3 165140 252454	131.378,02
	Transportna kolica za GSH 27	1610795007  3 165140 042642	11.596,26


Bušilice za bušenje dijamantskim krunama, stalak za bušenje

 	GDB 1600 WE , za mokro bušenje u betonu. Prihvat 1 1/4" spoljni navoj, lagan start, fina kontrola broja obrtaja, zaštita od preopterećenja, 2 brzine, zaštitni prekidač u kablu. Bušenje u betonu 30-102mm, u cigli 52-132 mm. Isporuka: pomoćna ručka, kofer, glava za mokro bušenje.	0601189608  3 165140 324861	88.790,00
	GDB 2500 WE - 2500 W , može da se montira na stalak bez alata, broj obrtaja 410 - 900/min, hod bušenja 500 mm, dimenzije bušenja 202 mm, prihvat alata R 1/2", 1 1/4", za mokro bušenje u betonu, optimum bušenja u betonu 32 - 212 mm, težina 11.6 kg.	060118P703  3 165140 331203	180.979,75
	S 500 A - Stalak za bušilicu za bušenje dijamantskim krunama, hod bušenja 500mm, dužina stuba 1000 mm, težina 12.5 kg.	0601190025  3 165140 288750	82.639,17

Ugaone brusilice 580 - 1400 W

	GWS 580 - 580 W , broj obrtaja 11000/min, brusne, rezne ploče i gumeni nosači 115 mm, težina 1.4 kg.	0601376008  3 165140 349314	4.482,10
---	---	--	----------

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GWS 6-115 - 670 W , 11000 o/min, brusne, rezne i gumene ploče 115 mm, težina 1,4 kg. Obim isporuke: kofer	0601375908 	6.049,55
	GWS 8-115 - 800 W , 11000 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 115 mm, težina 1,9 kg. Sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibraciona ručka, Champion motor dugog veka otporan na zagrevanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori za vazduh na poledini. Obim isporuke: kofer, SDS click matica, antivibraciona ručka	0601820720 	7.761,69
	GWS 11-125 CI - 1100 W , konstantna elektronika, 11000 o/min. kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 125 mm, težina 2,0 kg. KickBack Stop - isključuje uređaj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibraciona ručka, Champion motor dugog veka otporan na zagrevanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori za vazduh na poledini. Obim isporuke: SDS click matica, antivibraciona ručka	0601822620 	9.702,11
	GWS 11-125 CIE - 1100 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 125 mm, težina 2,0 kg. KickBack Stop - isključuje uređaj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibraciona ručka, Champion motor dugog veka otporan na zagrevanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori za vazduh na poledini. Obim isporuke: antivibraciona ručka	0601823220 	10.032,00
	GWS 11-125 CIH Karton- 800 W , 11000 o/min, prečnik 125 mm. Težina 1.7 kg. Obim isporuke: štitnik, navrtka, antivibraciona ručka, zatezna navrtka, ključ.	0601830122 	14.249,05
	GWS 14-125 CI - 1400 W , konstantna elektronika, 11000 o/min, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 125 mm, težina 2,2 kg. KickBack Stop - isključuje uređaj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibraciona ručka, Champion motor dugog veka otporan na zagrevanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora + dodatni otvori za vazduh na poledini. Obim isporuke: kofer, SDS click matica, antivibraciona ručka	0601824720 	11.414,25

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
        	GWS 14-125 CIE - 1400 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 125 mm, težina 2,2 kg. KickBack Stop - isključuje uređaj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik-potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibraciona ručka, Champion motor dugog veka otporan na zagrevanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora+dodatni otvori za vazduh na poledini. Obim isporuke: SDS click matica, antivibraciona ručka	0601825620 	11.984,96
	GWS 14-125 CIE - 1400 W , elektronska regulacija 2800-11000 o/min, konstantna elektronika, kontrola brzine, meki start, zaštita od preopterećenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 125 mm, težina 2,2 kg. KickBack Stop - isključuje uređaj kod iznenadne blokade, zaštita od ponovnog uključivanja, sigurnosni štitnik - potpuna zaštita od krhotina kod loma ploče, antivibraciona ručka, Champion motor dugog veka otporan na zagrevanje, nove trajne sintetske četkice, direktno hlađenje motora+dodatni otvori za vazduh na poledini. Obim isporuke: antivibraciona ručka	0601825220 	10.939,25
	GWS 15-125 CIEH, 1500 W , 2800-1100 o/min, prečnik diska 125 mm. Isporuka: prirubnica, štitnik, zatezna navrtka, antivibraciona ručka, ključ za dve rupe.	0601830322 	15.4859,00

Ugaone brusilice 2100 - 2600 W


      	GWS 21-180 HV - 2100 W , 8500 o/min, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 180 mm, težina 4,3 kg. Zakretna glava prenosnika i antivibraciona pomoćna i glavna ručka.	0601851B08 	15.960,00
	GWS 21-180 JHV - 2100 W , 8500 o/min, prečnik 180 mm, drška rotira za 90 stepeni, 80% redukcija vibracije. Isporuka: štitnik, prirubnica, stezna navrtka, ključ za dve rupe, antivibraciona ručka.	0601851G18 	17.005,00
	GWS 21-230 JHV - 2100 W , 230mm prečnik diska, 6500 o/min, težina 4,3 kg, vibration control, sigurnosni prekidač, podešavanje štitnika. Isporuka: AV drška, SDS matica	0601852008 	13.800,00
	GWS 21-230 JHV - 2100 W , 6500 o/min brusne rezne ploče i gumeni tanjiri 230 mm, ograničenje struje pokretanja. Zakretna glava prenosnika i antivibraciona glavna i pomoćna ručka	0601852G18 	17.005,00
	GWS 24-180 JBV - 2400 W , broj obrtaja 8500/min, brusne, rezne ploče i gumeni nosači 180 mm, težina 5.2 kg. Obim isporuke: zaštitnik, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, dodatna drška sa kontrolom vibracija, ključ sa dve rupe.	0601853G08 	19.475,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GWS 24-230 JBX - 2400 W , 6500 o/min, ograničenje struje pokretanja, zakretna ručka sa štitnikom, zakretna glava prenosnika, antivibraciona ručka, BRAKE-SYSTEM kočenja, brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 230 mm, težina 5,3 kg.	0 601 864 878 	17.575,00
	GWS 24-230 JBV - 2400 W , 6500 o/min, ograničenje struje pokretanja, zakretna ručka sa štitnikom, zakretna glava prenosnika, antivibraciona ručka; brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 230 mm, težina 5,1 kg.	0601854G08 	17.575,00
	GWS 26-230 JBV - 2600 W , 6500 o/min, ograničenje struje pokretanja, zakretna ručka sa štitnikom, zakretna glava prenosnika, antivibraciona ručka; brusne, rezne ploče i gumeni tanjiri 230 mm, težina 5,1 kg. Obim isporuke: SDS-click matica	0601856G08 	20.900,00



Brusilica za mokro brušenje

	GNS 14 W - 1400 W , 1900 o/min, FI-zaštitni prekidač motora, gumeni tanjiri 230 mm, polirni sunderi 160 mm, četke do 175 mm, brusni lonci 150 mm, težina 4,6 kg	0601359103 	34.699,32
--	--	--	-----------

Brusilica za poliranje

	GPO 12 E - 1200 W , elektronska regulacije 750 - 3000 o/min, gumeni tanjiri 180 mm, polirne spužve 160 mm, četke do 175 mm, brusni lonci 150 mm, težina 3,5 kg. Obim isporuke: zaštitni poklopac, šraf	0601366708 	22.143,65
---	--	---	-----------

Brusilica za beton

	GBR 14 CA, 1400W , 11000 o/min, prečnik brusne glave 125mm, servisni displej za četkice najavljuje 8 sati ranije istrošenost četkica. Isporuka: dijamantska brusna kup 125mm, kofer, 3 kružne četke, navrtka sa flanšnom, dodatna drška, ključ za dve rupe	0601773708 	50.436,00
---	---	---	-----------

Dvostrane brusilice

	GSM 175 - 500 W , 2840 o/min, brusne ploče 175 x 25 mm i 175 x 32 mm, finoće 36 i 60, težina 14,3 kg.	0601277003 	15.180,95
---	--	---	-----------

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GSM 200 - 700 W , 2800 o/min, brusne ploče 200 x 25 mm i 200 x 32 mm, finoće 36 i 60, težina 16,2 kg.	0601277103 	18.034,52
	GSM 200 D - 550 W , motor na trofaznu struju do 400, V broj obrtaja 2800/min, brusne ploče 200 X 25 mm i 200 X 32 mm, finoće 36 i 60, težina 15.6 kg.	0601277203 	18.034,52

Ravne brusilice

   	GGG 6 S - 1150 W , br. okretaja u praznom hodu 6800/min, za brusne ploče i pletene okrugle žičane četke do 125 mm, prihvatač alata Ø 20 / vreteno M14, težina 3,9 kg. Obim isporuke: štitnik, imbus ključ, priрубnica 65 mm, čivija za držanje, matica, ključ, SDS matica za konusne brusne ploče.	0601214108 	38.600,46
	GGG 7 C* - 600 W , elektronska regulacija br ok. 3100-7000 o/ min brusno kamenje do Ø 45 mm, stezna čeljust Ø 8 mm, težina 1,7 kg. Obim isporuke: stezna čeljust Ø 6 mm, viljuškasti ključ 17 mm (2 kom)	0601212708 	19.950,00
	GGG 27 C - 600 W , 12000-27000 o/min, stezna čaura do 8 mm. Isporuka: ključ za navrtke, stezna čaura 6 mm,, brus za ravnjanje, pričvrtna čivija.	0601210708 	11.756,68
	GGG 27 LC - 600 W , elektronska regulacija 12000-27000 o/min, brusno kamenje do 25 mm, stezne čeljusti do 8 mm, težina 1,6 kg. Obim isporuke: stezna čeljust 6 mm, 2 viljuškasta ključa OK 17	0601215708 	19.290,00

Bušilice-odvrtaći, odvrtaći

 	GSR 6-25 TE - 701 W , prihvatač alata 1/4", za samorezive zavrtanjeve do 6 mm, broj obrtaja 2500 o/min, moment uvrtnja 20 Nm. Isporuka: univerzalni magnetni držač, 2 graničnika dubine uvrtnja, 1 bit Ph2, kopča za nošenje na kaišu.	0601441320 	13.205,00
	GSR 6-45 TE - 701 W , prihvatač alata 1/4", za samorezive zavrtanjeve do 6 mm, broj obrtaja 4500 o/min, moment uvrtnja 12 Nm. Isporuka: univerzalni magnetni držač, graničnik dubine uvrtnja, 1 bit Ph2, kopča za nošenje na kaišu.	0601440320 	10.735,00

Udarni odvrtaći

 	GDS 18 E - 500 W , prihvatač spoljna četvrtka 1/2", za vijke M6-M18, D/L, max obrtni moment 160/250 Nm.	06014336808 	30.400,00
	GDS 24 - 800 W , 600 Nm, 950 o/min, prihvatač alata 3/4" stezanje šrafova do M24, težina 5,7 kg	0601434108 	53.761,12

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GDS 30 - 920 W - 1000 Nm, D/L, 860 o/min, prihvat alata 1", stezanje šrafova do M 30, težina 7,3 kg	0601435108 	75.904,76

Makaze za lim

	GSC 160 - 500 W , broj hodova 5000/min, rezanje u čeliku do 1.6 mm, težina 1.8 kg. Obim isporuke: nož i inbus ključ širine 3	0601500408 	24.312,35
	GSC 2,8 - 500 W , br. hodova 2400/min, rezanje u čeliku do 2,8 mm, u aluminijumu do 3,5 mm, težina 2,7 kg. Obim isporuke: podešivač razmaka, inbus ključevi 2,5 i 5 mm	0601506108 	42.118,58
	GSC 3.5 - 900 W , broj hodova 1770/min, rezanje u čeliku do 3.5 mm, u aluminijumu do 4mm težina 4.7 kg. Obim isporuke: nož gornji/donji, lisnato merilo, kontrolnik za brušenje, čivija, inbus ključ širine 5, ključ za navrtke 10.	0601507103 	58.098,53
	GSC 4.5 - 1010 W , broj hodova 1250/min, rezanje u čeliku do 4.5 mm, u aluminijumu do 5 mm težina 6.9 kg. Obim isporuke: nož gornji/donji, lisnato merilo, kontrolnik za brušenje, čivija, inbus ključ širine 3 i 5, ključ za navrtke 10, dodatna drška, presa za mast.	0601508003 	84.465,45

Grickalice za lim

	GNA 1.6 L, - 500W , za limove do 1.6mm debljine i tvrdoce 400 N/mm, dužina trake max 5mm, min radijus krivine secenja 50mm, 1100-1700 udar/min. Težina 2kg.	0601534003 	70.200,00
	GNA 2.0, - 500W , za limove do 2.0 mm debljine i tvrdoce 400 N/mm, dužina trake max 6 mm, min radijus krivine secenja 3 mm, 1500-2400 udar/min. Težina 2 kg.	0601530103 	35.000,00
	GNA 3.5, - 620W , za limove do 3.5 mm debljine i tvrdoce 400 N/mm, dužina trake max 6 mm, min radijus krivine secenja 70 mm, 670-1000 udar/min. Težina 3,5 kg.	0601533103 	55.600,00

Univerzalna testera

	GSA 900 E - 900 W , 0-2700 hod/min,elektrnika, Bosch SDS sistem, hod 28 mm, dubina reza u drvetu 250 mm, u metalnim profilima 20mm. Težina:3,4 kg.Isporuka: kofer.	060164C008 	18.600.00
--	---	---	-----------

NOVO!

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GSA 1200 E* - 1200 W , elektronska regulacija broja hodova 0-2800/min, hod lista testere 19 mm, dubina rezanja u drvetu do 250 mm, u nelegiranom čeliku do 20 mm, u met. cevima i profilima do 130 mm, meka ručka, stezač alata SDS, kuka za vešanje, težina 3,7 kg. Obim isporuke: kofer, 2 lista testere	060164E008 	22.799,05

Ubodne testere

	GST 75 BE - 650 W , dubina rezanja u drvetu 90 mm, u aluminijumu 20 mm, u nelegiranom čeliku 10 mm. Isporuka: 3 testere, 1 zaštita od kidanja materijala, inbus ključ, kofer.	060158E000 	10.925,00
	GST 120 E ručka kao kugla - 650 W , elektronska regulacija, dubina rezanja u drvetu 120 mm, promena lista testere jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, meka ručka, težina 2,6 kg. Obim isporuke: kofer, 3 lista testere sa štitnikom protiv kidanja, plastična papučica	0601510668 	15.523,38
	GST 120 BE stremenasta ručka, - 650 W , elektr. regulacija, dubina rezanja u drvetu 120 mm, promena lista testere jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, meka ručka, težina 2,6 kg. Obim isporuke: kofer, 3 lista testere sa štitnikom protiv kidanja, plastična papučica	0601511668 	15.523,38
	GST 135 CE - s kontrolom preciznosti 720 W , dubina sečenja u drvetu 135 mm, konstantna elektronika, promena lista testere jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, težina 2.6 kg. Obim isporuke: kofer.	0601510768 	16.778,95
	GST 135 BCE - s kontrolom preciznosti, 720 W , dubina rezanja u drvetu 135 mm, konstantna elektronika, promena lista testere jednom rukom, podešavanje podnožne ploče bez alata, meka ručka, težina 2,6 kg. Obim isporuke: kofer, 3 lista testere sa štitnikom protiv kidanja, usisni adapter, plastična papučica	0601511768 	16.778,95

Testera za penaste materijale

	GSG 300 - 350 W , dubina rezanja u stiroporu do 300 mm, br. hodova 3200/min, nazivni br. okretaja 2100/min, težina 1,6 kg. Obim isporuke: odvijač, podnožna ploča. Pažnja: vodilice i par listova testere posebno naručiti - za debljine materijala do 70, 130, 200 ili 300 mm!	0601575103 	23.655,00
---	---	---	-----------

Lančane testere

	GKE 35 BCE - 2100 W , dužina mača 350 mm, korak lanca 3/8 ", brina lanca pod opterećenjem 12 m/s. Isporuka: mač, lanac 35 cm, transportna zaštita	0601597608 	21.572,93
	GKE 40 BCE - 2100 W , brzina lanca pod optereć. 12m/sec, dužina mača 40 cm, promena i podešavanje lanca bez alata - Bosch SDS, automatsko podmazivanje, automatsko isključivanje četkica, konstantna elektronika s mekim startom, mehanička kočnica (ispod 1 sec), težina 4,8 kg.	0601597708 	22.799,05

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
Tandem testera			
	GFZ 14-35 A* - 1400 W , 2600 hodova/min, dužina mača 350 mm, dužina hoda 50 mm, težina 5,2 kg. Obim isporuke: 1 set listova testere za drvo i plastiku, 1 set usisni adapter	0601637003 	24.880,50
Kružne testere			
	GKS 55 - 1200 W , dubina rezanja do 55 mm, list testere 160x20 mm, težina 3,5 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, duvanje vazduha na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 tačke. Obim isporuke: ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0601664020 	15.637,52
	GKS 55 CE - 1300 W , dubina rezanja do 55 mm, konstantna elektronika, list testere 160x20 mm, težina 3,6 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu štitnik s predrezačem, duvanje vazduha na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 tačke. Obim isporuke: ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje	0601664720 	17.842,90
	GKS 65 - 1600 W , dubina rezanja do 65 mm, list testere 190x30 mm, težina 4,8 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, duvanje vazduha na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 tačke. Obim isporuke: sportska torba, ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0601667021 	20.292,00
	GKS 65 CE - 1800 W , dubina rezanja do 65 mm, konstantna elektronika, list testere 190 x 30 mm, težina 4,9 kg. 3 mm Alu podnožje s utorom za šine, Alu zatvoreni štitnik, mogućnost uranjanja, duvanje vazduha na reznju liniju, pogled na reznju liniju iz 2 tačke. Obim isporuke: sportska torba, ključ, uzdužni graničnik, adapter za usisavanje.	0601668721 	19.860,80
Stacionarna testera za metal			
	GCO 14-1 - 2400 W , meki start, broj okretaja 3900/min, rezna ploča 355x25, 4 mm, kapacitet rezanja kod 90°: profili 125x125 mm, 180x125 mm, cevi I L-profilu 125 mm. Dužina kabla 2,4m, težina 18 kg.	0601B10008 	25.796,21
Površinske glodalice			
	GKF 600, površinska glodalica 600 W , 33000 o/min, prihvata 6-8 mm. Težina: 1.5 kg. Isporuka: kofer, paralelna vodica, stezne čeljusti 6 i 8 mm.	060160A120 	11.500,00

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GOF 900 CE - 900 W , elektronska regulacija 12000 -24000 o/min, prihvatale alata 6 - 8 mm, težina 3,5 kg. Dodatna oprema: paralelni graničnik, kopirna čaura 17 mm, 8 mm stezna čeljust, viljušk. ključ, adapter za usisavanje	0601614608 	24.198,21
	GOF 2000 CE - 2000 W , elektronska regulacija 8000 - 21000 o/min, prihvatale alata 12 mm/ 1/2", max. hod korpe 65 mm, skala za fino podešavanje dubine glodanja od 1/10 mm, meka ručka, težina 6,0 kg. Obim isporuke: paralelni graničnik, kopirna čaura 30 mm, 12 mm stezna čeljust, viljuškasti ključ, adapter za usisavanje	0601619708 	40.406,45
Glodalica za drvene tiplove			
	GFF 22 A - 670 W , 11000 o/min, glodalo 105 mm, težina 2,9 kg. Obim isporuke: kofer, kesica za usisavanje	0601620008 	28.175,10
Višenamenska glodalica			
	GMF 1400 CE - 1400 W , 2 lako zamenjiva aluminijumska kućišta, elektronska regulacija br. okt. 8000-24000 o/min, prihvatale alata Ø 8 i Ø 12 mm, max hod korpe 58 mm, 2 tela (kućišta) alata. Malo telo za preciznije proizvode uz mogućnost montiranja na radnu ploču. Veliko telo za robusnija glodanja. Obim isporuke: kofer, stezne čeljusti Ø 8 i Ø 12 mm, kopirna čaura, viljuškasti ključ 16 i 24 mm, priključak za usisavanje	0601617820 	33.820,34
Glodalice za kanale			
	GNF 35 CA - 1400 W , 9300 o/min, dubina žleba 0 - 35 mm, širina 4 - 39 mm, dijam. rezne ploče 150 mm, težina 4,1 kg. Obim isporuke: dleto, ključ za maticu, kofer	0601621708 	36.297,32
	GNF 65 A - 2400 W , 5000 o/min, dubina žleba 20 - 65 mm, širina 3 - 40 mm, dijam. rezne ploče 230 mm, težina 8,4 kg. Obim isporuke: dleto, ključ za maticu, cev za usisavanje, kofer	0601368708 	53.532,83
	GSF 100 A* - 2400 W , 3700 o/min, dubina reza 0 - 100 mm, dijam. rezna ploča 300 mm, težina 11,1 kg. Obim isporuke: imbus ključ, kofer	0601367703 	63.707,00
Ekscentar brusilice			
	GEX 125 AC, MF - 340 W , elektronska regulacija 4500-12000 o/min, brusni tanjir 125 mm - čičak, težina 2 kg. Obim isporuke: mikro-filter, ugaoni imbus ključ, brusni list	0601372488 	12.397,98
	GEX 150 AC, MF - 340 W , elektronska regulacija 4500-12000 o/min, brusni tanjir 150 mm - čičak, težina 2,1 kg. Obim isporuke: mikro filter, ugaoni imbus ključ, brusni list	0601372688 	13.468,82

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
	GEX 150 Turbo - 600 W , konstantna elektronika, meki start, kočnica, broj okretaja 290-620/min, broj hodova 6200-13300/min, brusni tanjir 150 mm čičak, prekidač s 2 stepena: grubo (turbo) / fino brušenje, težina 2,4 kg. Obim isporuke: imbus ključ, brusni list	0601250788 	26.709,35
	GEX 125-1 AE - 250W , prečnik brusnog diska 125 mm, 7500-12000 o/min, ekscentar 1,25 mm, mikro filter, kočnica. Težina: 1,3 kg. Isporuka: u kartonu	0601387500 	NOVO!

Vibracione brusilice

	GSS 23 AE* - 190 W , br. okretaja 7000 - 12000/min, br. oscilacija 14000-24000/min, prečnik oscil. kruga 2,0 mm, brusna ploča 92 x 82 mm, brusni list zatezni 93 x 230, čičak prihvat 93 x 185 mm, težina 1,7kg.	0601070721 	8.740,00
	GSS 140 A - 180 W , 24000 o/min, dimenzija ploče 113x105 mm. Isporuka: kofer, mikro filter, rupičasta ploča, 1 brusni papir na čičak sa 6 rupa, 1 brusni papir na zatezanje sa 6 rupa.	0601297085 	9.448,70
	GSS 230 AE, MF - 300 W , elektronska regulacija 5500-11000 o/min, broj oscilacija 11000-22000/min, brusna ploča 92x182, težina 2,3 kg. Obim isporuke: kofer, mikro-filter, brusni list, odvijač	0601292688 	14.820,00
	GSS 280 AE, MF - 330 W , elektronska regulacija 5500-11000 o/min, broj oscilacija 11000 - 22000/min, brusna ploča 114 x 226 mm, težina 2,6 kg. Obim isporuke: mikro-filter, brusni list, odvijač	0601293688 	17.121,38

Rende

	GHO 26-82 - 710 W , 16500 o/min, dubina rendanja 0 - 2,6 mm, širina rendanja 82 mm, dubina utora 0 - 9 mm, težina 2,8 kg. Obim isporuke: kofer	0601594108 	11.300,11
	GHO 40-82 C - 850 W , 13500 o/min, dubina rendanja 0 - 4 mm, širina rendanja 82 mm, dubina utora 0 - 24 mm, meka ručka, Woodrazor sistem noža, 3-V utora, težina 3,2 kg. Obim isporuke: kofer, gran. širine i dubine, 1 nož	060159A768 	16.094,09

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	Cena u din bez PDV-a
Tračne brusilice			
	GBS 75 AE- 750 W , širina brušenja 75 mm, dužina trake 533 mm, brzina trake 200 - 330 m/min, težina 3,4 kg. Obim isporuke: kesica za usisavanje, brusna traka, grafitna ploča	0601274708 	16.436,52
	GBS 100 AE - 1200 W , širina brušenja 100 mm, dužina trake 620 mm, brzina trake 250 - 450 m/min, težina 6,2 kg. Obim isporuke: kesica za usisavanje, brusna traka	0601276708 	32.987,18
Delta brusilice			
	GDA 280 E- 280 W , 13000/19000 o/min, trouglasta ploča. Težina: 1.1 kg. Isporuka: dodatak za brušenje lamela, 15 brusnih listova, 1 brusni jezičak ovalni i 1 pljosnati, 5 brusnih listova za brusne jezičke, filc za poliranje, profi kofer.	0601294708 	11.414,25
Pištolt za lepljenje			
	GKP 200 CE - učinak lepljenja 30 g/min, topljivo lepilo 11x200 mm, težina 0,37 kg. Obim isporuke: kofer, 3 mlaznice, 8 toplj. lepkova	0601950703 	8.332,40
Fen za vreli vazduh			
	GHG 660 LCD - 2300 W , LCD-displej- pokazuje temperaturu i struju vazduha. 4 programa. Step en za hlađenje. Ugrađen filter protiv prašine. Temp. područje 50-660 °C, struja vazduha 250-500 l/min, težina 0,97 kg. Obim isporuke: kofer, 3 razne mlaznice	0601944708 	8.446,55
Univerzalni usisivači			
	GAS 25 - 1200 W , struja vazduha 61 l/s, podpritisak 248 mbar, automatika daljinskog uključivanja, zapremina rezervoara 25 l, zapremina kese 9 l, težina 12,7 kg. Obim isporuke: crevo 3 m antistatik, 2 cevi, 2 nastavka, 1 kesica	0601979108 	30.247,76
	GAS 50 - 1200 W , struja vazduha 61 l/s, podpritisak 248 mbar, automatika daljinskog uključivanja, automatsko čišćenje filtera, zapremina rezervoara 50l, zapremina kese 21 l, težina 17,7 kg. Obim isporuke: crevo 3 m antistatik, 2 cevi, 2 nastavka, 1 kesica	0601989108 	42.575,15

GRAD	NAZIV PREDUZEĆA	ADRESA	TELEFON
BOSCH SISTEM SPECIJALISTI			
NOVI BEOGRAD	D.A.B.S. ALATI d.o.o.	Bulevar Arsenija Čarnojevića 99	011/313-33-51
NOVI BEOGRAD	FEROMERKUR EXPORT	Partizanske avijacije 25	011/318-73-30
BEOGRAD	FEROMERKUR EXPORT	Radnička 43	011/318-73-30
BEOGRAD	ORTO-EXIM d.o.o.	Milana Kuća 3	011/305-80-83
NOVI SAD	D.A.B.S. ALATI d.o.o.	Kornelija Stankovića 15	021/510-455
ZRENJANIN	WEBER d.o.o.	Bačka 2b	023/521-706
SRBIJA			
NOVI BEOGRAD	D.A.B.S. ALATI d.o.o.	Bulevar Arsenija Čarnojevića 99	011/313-33-51
NOVI BEOGRAD	FEROMERKUR EXPORT	Partizanske avijacije 25	011/318-73-30
NOVI BEOGRAD	T.C. MERKUR INTERNATIONAL	Partizanske avijacije 2	011/20-90-300
NOVI BEOGRAD	RES TRADE	Bulevar AVNOJ-a 50/3	011/311-82-12
NOVI BEOGRAD	GALEB GROUP	Bulevar Mihajla Pupina 10Z YBC	011/311-11-29
NOVI BEOGRAD	MAAD D.O.O.	Palmira Toljatića 5	011/269-94-32
NOVI BEOGRAD	VERMAX ALATI d.o.o.	Bulevar Mihajla Pupina 10D/NP 25 YBC	011/311-93-70
BEOGRAD	VERMAX ALATI d.o.o.	Petra Lekovića 43	011/354-13-44
BEOGRAD	STANDARD TRADE	Francuska 61-65	011/328-24-14
BEOGRAD	ORTO-EXIM d.o.o.	Milana Kuća 3	011/305-80-83
BEOGRAD	D.A.B.S. ALATI d.o.o.	Vojislava Ilića 141g	011/288-65-09
BEOGRAD	JEEP COMMERCE	Karađorđeva 63	011/262-67-37
BEOGRAD	M.A.S.S. ALATI d.o.o.	Dragoslava Srejševića 83b	011/297-00-62
BEOGRAD	URADI SAM	Omladinskih brigada 19	011/318-92-78
BEOGRAD	GARDEN CENTAR	Vidikovački venac 102A	011/232-23-22
BEOGRAD	HERMES S	Mije Kovačevića 10b	011/329-39-25
BEOGRAD	FEROMERKUR EXPORT	Radnička 43	011/318-73-30
BEOGRAD	MAGNAT d.o.o.	Sarajevska 52	011/268-80-66
UMKA	MAGNAT d.o.o.	Dragomira Stanojlovića 56	011/802-55-00
NOVI SAD	UNIVER PRO d.o.o.	Vladike Ćirića 31	021/493-420
NOVI SAD	RES TRADE d.o.o.	Bul. Vojvode Stepe 22	021/480-33-33
NOVI SAD	EDISON - YU d.o.o.	Bore Prodanovića 1	021/548-269
NOVI SAD	GALEB GROUP	Put novosadskog partiz. odreda 3	021/443-645
NOVI SAD	URADI SAM	Bulevar Vojvode Stepe 48	021/630-28-81
NOVI SAD	T.C. MERKUR INTERNATIONAL	Rumenačka 150	021/631-06-00
VETERNIK	WEBER d.o.o.	Novosadski put 85	021/820-822
SREMSKA MITROVICA	VECTOR ELECTRIC	Trg Svetog Dimitrija 18	022/612-188
ZEMUN	GARDEN CENTAR	Cara Dušana 266	064/820-10-41
ZEMUN	JEEP COMMERCE	Batajnički drum 23	011/377-38-10
ZRENJANIN	WEBER d.o.o.	Bačka 2b	023/521-706
ZRENJANIN	PROFI - HOBI	Ive Lole Ribara 6	023/565-618
ZAJEČAR	IMPORT TRADE	Hajduk Veljkova 62	019/427-551
SUBOTICA	VOL-GA d.o.o.	Trg Lazara Nešića 11	024/525-091
ŠABAC	MAŠIN-ELEKTRO d.o.o.	Kralja Milana 31	015/345-036
ŠABAC	GALEB GROUP	Pocerska 111	015/367-766
NIŠ	AGROMARKET ALATI	12. Februar 24	018/515-328
NIŠ	IMPORT TRADE d.o.o.	Jovana Ristića 39	018/516-505
NIŠ	GALEB GROUP	Bulevar Zorana Đinđića 11	018/521-551
ČAČAK	GALEB GROUP	Bulevar oslobođenja bb	032/372-588
KRALJEVO	MS METALSISTEM d.o.o.	Kraljevo, Cvetke	036/852-153
KRUŠEVAC	TEHNOKOMERC d.o.o.	Cara Lazara 181	037/426-860

GRAD	NAZIV PREDUZEĆA	ADRESA	TELEFON
CRNA GORA			
PODGORICA	NIVEL d.o.o.	27. Mart b.b.	99 382 81 640666
PODGORICA	GALEB GROUP	Stari aerodrom, lamela 2a, V	99 382 81 656359
BIJELO POLJE	MIKRO d.o.o.	Industrijska bb.	99 382 84 478551
OVLAŠĆENI SERVISI			
BEOGRAD	ELEKTROSERVIS BOSCH	Dimitrija Tucovića 59	011/244-85-46
BIJELO POLJE	MIKRO d.o.o.	Industrijska bb.	99 382 84 478551

* ROBERT BOSCH D.O.O. SE UNAPRED OGRADJUJE I NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE ŠTAMPARSKE GREŠKE

BELEŠKE



BELEŠKE



www.bosch.co.yu



BOSCH

Tehnologija za život