SPIS TREŚCI

ELEKTRONARZĘDZIA, OSPRZĘT	5-24
Wkrętarki	6-7
Szlifierki	7-8
Wiertarki	8
Pilarki, wyrzynarki, szlifierki oscylacyjne	9
Polerki, strugi, mieszalniki	10
Betoniarki, przecinarki do drewna, glazury i metalu	11-12
Spawarki	13
Prostowniki	14-15
Uchwyty wiertarskie, klucze do uchwytu wiertarskiego	15-17
Brzeszczoty do wyrzynarek i pił posuwowych	17-19
Pompy zanurzeniowe do brudnej wody	19
Kompresory, narzędzia pneumatyczne + osprzęt	20-24

MECHANIKA	25-66
Zestawy kluczy nasadowych	26-32
Grzechotki, pokrętła, nasadki, akcesoria	32-36
Klucze	36-44
Końcówki wkrętakowe	44-49
Wkrętaki	49-58
Podnośniki, rozpieraki, wyciągarki	58-60
Ściągacze do łożysk, sprężyn, drążków kierowniczych	60-63
Narzędzia motoryzacyjne, towotnice, przyssawki do szyb	63-65

SZCZYPCE	67-76

MŁOTKI, SIEKIERY	77-94
Młotki	78-83
Siekiery, siekieromłoty, kilofy	83-85
Przecinaki ślusarskie, punktaki	85-89
Łomy	89-90
Miotły, trzonki	90-93



NARZĘDZIA TNĄCE	95-122
Nożyce, dziurkacze	96-99
Piły ręczne + skrzynki uciosowe, brzeszczoty do pił ręcznych	99-105
Pilniki	105-108
Dłuta ręczne, zdzieraki	108-109
Noże, ostrza	109-114
Wiertła, otwornice	115-120
Dłuta SDS	120-121
Wycinaki, gwintowniki, narzynki	121-122
Nożyczki	122

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE, IMADŁA, ŚCISKI	123-128
Klucze, szczypce do rur	124
Gwintownice	125
Obcinaki, imadła do rur	126-127
Imadła ślusarskie	127
Ściski stolarskie	128

NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE	129-140
Nitownice, nity	130-131
Zszywacze, zszywki	131-133
Lutownice, cyna, kalafonia	133-134
Palniki do miedzi, papy, akcesoria do palników	134-136
Pistolety do pianki	137-138
Pistolety klejowe, wkłady	138-139
Opaski	139

SPIS TREŚCI

NARZĘDZIA ŚCIERNE	**141-158**
Tarcze, dyski, ściernice listkowe	142-145
Tarcze diamentowe	146-147
Papier ścierny	147-151
Siatka, kostka szlifierska, osełka, kamienie szlifierskie	151-152
Tarcze widiowe	152-153
Dyski elastyczne	153
Szczotki ręczne, doczołowe, tarczowe	153-157
Filc i gąbka polerska	157

NARZĘDZIA POMIAROWE	**159-168**
Miary, taśmy miernicze	160-164
Kątowniki	164
Poziomice	164-166
Łaty murarskie	166-167
Poziomice laserowe, poziomice wężowe	167-168
Suwmiarki	168

NARZĘDZIA BUDOWLANE	**169-228**
Maszynki do glazury	170-171
Narzędzia glazurnicze	171-174
Wyciskacze	174-176
Pace, kielnie, szpachle, zdzieraki	176-198
Kastry, pojemniki, podeszwy do wylewek, wiadra	199-201
Pędzle	201-203
Wałki malarskie	204-205
Akcesoria malarskie	205
Taśmy	206-209
Kredy, markery, ołówki	209-210
Kreda treserska, sznurek treserski, żyłka	210-212
Smołowce, nakrapiacze, narzutnice	212
Taczki, sito przesiewowe, plandeki	213
Mieszadła	214-215
Ściągacze, taśmy, linki do mocowania bagażu, liny	215-217
Kłódki, wkładki bębenkowe	217-219
Zabezpieczenia rowerowe	219
Lampy, latarki	220-226
Przedłużacze	226-228

SKRZYNKI	**229-234**
Skrzynki, organizery	230-232
Torby narzędziowe	232-233



NARZĘDZIA OGRODOWE	**235-250**
Dysze, szybkozłączki, przyłącza, trójniki, pistolety, zraszacze	236-240
Sekatory, nożyce, piły, opryskiwacze	240-243
Szpadle, łopaty, widły, motyki	243-248
Łopaty do śniegu, grabie	248-250
Węże, wiadra, taczki ogrodowe	250

ARTYKUŁY BHP, PASY MONTERSKIE	**251-262**
Rękawice	252-255
Maski filtrujące, gogle, okulary	255-257
Przyłbice, maski spawalnicze, okulary spawalnicze	257
Nakolanniki	258-259
Zawieszki, pasy monterskie, buty BHP	259-262

DRABINY	**263-266**

elektronarzędzia
osprzęt

strony: 5-24

Wkrętarka akumulatorowa 14,4 V

EGA®

Cordless drill 14,4V double battery
AKKU винтоверт 14,4V 2-аккумулятора ударная
Akku-Bohrschrauber 14,4 V, 2 Akkus

- 2 akumulatory 14,4 V; 1,2 Ah
- Czas ładowania 3-5 h
- Szybkie zatrzymanie wrzeciona
- 9 pozycyjne sprzęgło
- Uchwyt wiertarski: 10 mm

Nr kat.	Napięcie zasilania
2200	14,4 V

Wkrętarka akumulatorowa 14,4 V

EGA®

Cordless drill UNIPOWER
Аккумуляторные дрели
Akku-Bohrschrauber UNIPOWER

- Charakterystyka: ergonomiczny uchwyt
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Długość: 24 cm
- Wysokość: 25 cm
- Szerokość: 9cm
- Waga: 1,2 kg
- Moc: 14,4 V
- Obroty: 0-900 obr/min

Nr kat.	Napięcie zasilania
2202	14,4 V

Wkrętarka akumulatorowa 18V

EGA®

Cordless drill
Аккумуляторные дрели
Akku-Bohrschrauber

- 2 akumulatory 14,4 V; 1,2 Ah
- Czas ładowania 3-5 h
- Szybkie zatrzymanie wrzeciona
- 9 pozycyjne sprzęgło
- Uchwyt wiertarski: 10 mm

Nr kat.	Napięcie zasilania
2201	18 V

Wkrętarka akumulatorowa 18V

EGA®

Cordless drill
Аккумуляторные дрели
Akku-Bohrschrauber

- 2 akumulatory 18 V; 1,2 Ah
- Czas ładowania: 1h
- 2 biegi: 0-350 / 0-900 obr/ min
- Szybkie zatrzymanie wrzeciona
- 19+1 pozycyjne sprzęgło
- Uchwyt wiertarski: 10 mm
- Wskaźnik LCD naładowania baterii
- Akumulator obrotowy w zakresie 360 st.

Nr kat.	Napięcie zasilania
2203	18V

Wkrętarka akumulatorowa 24V

EGA

Cordless drill
Аккумуляторные дрели
Akku-Bohrschrauber

- Wiercenie z udarem
- 2 akumulatory 24 V
- Czas ładowania 1h
- 23 pozycyjne sprzęgło
- 2 biegi 0-350 / 0-1100 obr/min
- Szybkie zatrzymanie wrzeciona
- Dioda LED oświetlajaca miejsce wiercenia
- Uchwyt wiertarski: 10mm
- Wskaźnik LCD naładowania baterii

Nr kat.	Napięcie zasilania
2204	24 V

Wkrętak akumulatorowy 4,8V

EGA

Cordless screwdriver
Винтоверт
Akku-Knickschrauber

- Akumulatory 4,8 V
- Czas ładowania 1 h
- Maks. moment obrotowy: 2,5 Nm
- Dioda LED oświetlająca miejsce wiercenia
- Uchwyt 1/4 " (6,3 mm)

Nr kat.	Napięcie zasilania
2205	24 V

Szlifierka kątowa 115 mm

EGA

Angle grinder
Угловая шлифмашина
Winkelschleifer

- obudowa przekłdni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzenie ciepła, niższa waga narzędzia)
- beznarzędziowe mocowanie osłony tarczy
- blokada wrzeciona
- łatwy dostęp do szczotek
- miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Nr kat.	Moc[W]	Śr. tarczy [mm]	Obroty [obr/min]
M6121	950	115	10500

Szlifierka kątowa 125 mm

EGA

Angle grinder
Угловая шлифмашина
Winkelschleifer

- obudowa przekłdni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzenie ciepła, niższa waga narzędzia)
- beznarzędziowe mocowanie osłony tarczy
- blokada wrzeciona
- łatwy dostęp do szczotek
- miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Nr kat.	Moc[W]	Śr. tarczy [mm]	Obroty [obr/min]
M6131	950	125	10500

Szlifierka kątowa 230 mm

EGA®

Angle grinder
Угловая шлифмашина
Winkelschleifer

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowdzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Beznarzędziowe mocowanie osłony tarczy
- Blokada wrzeciona
- Łatwy dostęp do szczotek
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Soft Touch

Nr kat.	Moc[W]	Śr. tarczy [mm]	Obroty [obr/min]
M6161	2450	230	6000

Wiertarka udarowa 13 mm

EGA®

Impact drill 13mm
Дрель ударная 13mm
Schlagbohrmaschine 13mm

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- Przełącznik obrotów L/P
- Płynna regulacja obrotów
- Udar 45 000/min
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Soft Touch

Nr kat.	Moc[W]	Śr. wiertła [mm]	Obroty [obr/min]
M8151	1200	13	0 - 1000, 0 - 2800

Wiertarka 13 mm

EGA®

Low speed drill 13mm
Дрель 13mm
Bohrmaschine 13mm

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- Przełącznik obrotów L/P
- Regulowane obroty
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Soft Touch

Nr kat.	Moc[W]	Śr. wiertła [mm]	Obroty [obr/min]
M5121	800	13	0 - 1000

Wiertarka udarowa 13 mm

EGA®

Impact drill 13mm
Дрель ударная 13mm
Schlagbohrmaschine 13mm

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- Przełącznik obrotów L/P
- Płynna regulacja obrotów
- Udar 45000/min
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Soft Touch

Nr kat.	Moc[W]	Śr. wiertła [mm]	Obroty [obr/min]
M8121	850	13	0 - 2800

Wyrzynarka 900 W

EGA

Jig saw 900W
Электролобзик 900W
Stichsäge 900 W

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Głębokość cięcia w drewnie do 80 mm
- Laserowy wskaźnik linii cięcia
- Podcinanie- 4 pozycje
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Nr kat.	Moc[W]	Typ uchwytu	Obroty [obr/min]
M7221	900	T	500 - 3000

Pilarka tarczowa 1800 W

EGA

Circular saw 185mm 1800W
Циркулярная пила 185mm 1800W
Handkreissäge 185 mm 1800 W

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Głębokość cięcia w drewnie do 62 mm
- Laserowy wskaźnik linii cięcia
- Łatwy dostęp do szczotek
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Nr kat.	Moc[W]	Śr. tarczy [mm]	Obroty [obr/min]
M7132	1800	185	5000

Szlifierka taśmowa 1300 W

EGA

Belt sander 100x610mm 1300W
Ленточная шлифмашина 100x610mm 1300W
Bandschleifer 1300 W

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Przedni uchwyt pozwala na lepszą kontrolę i większe bezpieczeństwo
- Łatwy dostęp do szczotek
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Nr kat.	Moc[W]	Rozmiar taśmy	Obroty [obr/min]
M6321	1300	100 x 610 mm	500

Szlifierka oscylacyjna 250 W

EGA

Oscillatory grinder 90x184mm 250W
Шлифмашина 90x184mm 250W
Schwingschleifer 90x184mm 250 W

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Uniwersalne przyłącze do odpylania
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Nr kat.	Moc[W]	Rozmiar stopy	Obroty [obr/min]
M6323	250	90 x 184 mm	11000

Polerka 180 mm 1300 W

EGA®

Polisher 180mm 1300W
Полировка 180mm 1300W
Rotations-Polierer 180mm, 1300 W

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Bloada wrzeciona
- Łatwy dostęp do szczotek
- Duży ergonomiczny przedni uchwyt
- Miękkie kompozytowe wykończenie
- Charakterystyka:
- Ergonomiczny uchwyt

MAG STORM

Soft Touch

Nr kat.	Moc[W]	Śr. tarczy [mm]	Obroty [obr/min]
M6221	1300	180	1000 - 3000

Strug stolarski 1800 W

EGA®

Planer 82mm 800W
Электрорубанок 82mm 800W
Elektrohobel 82mm 800 W

- Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu (lepsze odprowadzanie ciepła, niższa waga narzędzia)
- Pokrętło regulacji głębokości strugania w drewnie do 2 mm
- Worek na pył
- Miękki kompozytowy uchwyt

MAG STORM

Soft Touch

Nr kat.	Moc[W]	Szer. noża [mm]	Obroty [obr/min]
M7421	800	80	15000

Mieszalniki

EGA®

Hand mixer
Элктромиксер для красок
Rührwerke

MAG STORM

Soft Touch

- Mieszadła do farb i zapraw. Solidna konstrukcja, ergonomiczny kształt i niezawodność to najważniejsze cechy naszych nowych urządzeń. Zostały tak zaprojektowane aby sprostać nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.
- Miękkie, gumowe rączki zapewniają pewny i twardy chwyt. Elektroniczna regulacja obrotów i dwustopniowa przkładnia pozwala na dostosowanie obrotów do warunków pracy.
- Mieszadło w systemie DUO przeznaczone do przygotowania jednorazowo nawet do 90 kg betonu, zapraw.
- Mocowanie mieszadła w urządzeniu-gwint M14.
- Duży wybór akcesoriów w dziale narzędzia budowlane.

Numer katalogowy	ZY-HM30B	ZY-HM40	ZY-HM50B
Znamionowe napięcie zasilania	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Maksymalny pobór mocy (W)	1200 / 1350	1600	1350
Zakres obrotów I bieg (obr/min)	0 - 620	0 - 480	0 - 520
Zakres obrotów II bieg (obr/min)	0 - 810	0 - 650	0 - 520
Mieszadło (o x mm)	K3 - 120 x 590	K3 - 140 x 590	P1 - 220 x 570
Mocowanie mieszadła	M14	M14	M14
Waga	3,5	3,5	3,8
Stopień ochrony	IP 21	IP 21	IP 21

Betoniarka hobby 125L

Cement mixer HOBBY
Бетономешалка HOBBY
Betonmischer HOBBY

Pojemność	125 l
Napięcie zasilania:	230 V, 50 Hz
Moc silnika	550 W
Obroty silnika	2800 obr / min
Wieniec zębaty	żeliwny
Ciężar:	62 kg

- Doskonała betoniarka do prac takich jak: przygotowanie tynków , wylewek, zapraw murarskich.
- Nadaje się dla budujących sposobem gospodarczym.
- Tania w eksploatacji i niezawodna.
- Dostarczana w kartonie do samodzielnego montażu.

Nr kat.	Pojemność l
1427	125

Betoniarka hobby 160L

Cement mixer HOBBY
Бетономешалка HOBBY
Betonmischer HOBBY

Pojemność	160 l
Napięcie zasilania:	230 V, 50 Hz
Moc silnika	700 W
Obroty silnika	2800 obr / min
Wieniec zębaty	żeliwny
Ciężar:	66 kg

- Doskonała betoniarka do prac takich jak: przygotowanie tynków , wylewek, zapraw murarskich.
- Nadaje się dla budujących sposobem gospodarczym.
- Tania w eksploatacji i niezawodna.
- Dostarczana w kartonie do samodzielnego montażu.

Nr kat.	Pojemność l
2150	160

Betoniarka hobby 180L

Cement mixer HOBBY
Бетономешалка HOBBY
Betonmischer HOBBY

Pojemność	180 l
Napięcie zasilania:	230 V, 50 Hz
Moc silnika	900 W
Obroty silnika	2800 obr / min
Wieniec zębaty	żeliwny
Ciężar:	68 kg

- Doskonała betoniarka do prac takich jak: przygotowanie tynków , wylewek, zapraw murarskich.
- Nadaje się dla budujących sposobem gospodarczym.
- Tania w eksploatacji i niezawodna.
- Dostarczana w kartonie do samodzielnego montażu.

Nr kat.	Pojemność l
2700	180

Przecinarka do glazury

Tile cutter zinc-plated table W/O PRCD
Плиткорез электрический
Fliesenschneider

230V

- Waga: 25 kg
- Prędkość obrotowa: 2950 obr/min
- Głębokość cięcia max.: 90° / 45° , 25 mm/ 15 mm
- Długość cięcia: 400 mm
- Cięcie ukośne: 0°- 45°
- Diamentowa tarcza tnąca: 180x 25,4 x 2,2 mm
- Stół roboczy: 500 x 385 mm
- 230 V

Nr kat.	Moc[W]
TC 180 III	600

Przecinarka do drewna

EGA®

Table saw
Пильный станок
Kappsäge

230V

- Waga: 14
- Prędkość obrotowa: 2950 obr/min
- Tarcza widiowa: 200x 15,9x 2,4 mm, 20T
- Wysokość cięcia: 90°/45° max: 40 mm/ 25 mm
- Zakres nachylenia: 0-45°
- Rozmiar stołu: 500 x 337 mm
- 230 V

Nr kat.	Moc[W]
MJ10200 II	800

Przecinarka do drewna

EGA®

Table saw
Пильный станок
Kappsäge

230V

- Waga: 20
- Prędkość obrotowa: 4500 obr/min
- Tarcza widiowa: 205x 16x 2,5 mm, 20T
- Wysokość cięcia: 90°/45° max: 43 mm/ 36 mm
- Rozmiar stołu: 513x 400 mm
- Max. wielkość stołu po rozszerzeniu: 513x 600 mm
- 230 V

Nr kat.	Moc[W]
MJ10200 IIIC	720

Przecinarka do glazury

EGA®

Tile cutter zinc-plated table W/O PRCD
Плиткорез электрический
Fliesenschneider

230V



- Waga: 11 kg
- Prędkość obrotowa: 2950 obr/min
- Wysokość cięcia: 90° / 45° , 33 mm/ 27 mm
- Rozmiar stołu: 330 x 360 mm
- Diamentowa tarcza tnąca: 180x 22,2 x 2,2 mm
- 230 V

Nr kat.	Moc[W]
TC 180 II	600

Przecinarka do glazury

EGA®

Tile cutter zinc-plated table W/O PRCD
Плиткорез электрический
Fliesenschneider

230V

- Waga: 11 kg
- Prędkość obrotowa: 2800 obr/min
- Wysokość cięcia: 90° / 45° , 35 mm/ 28 mm
- Rozmiar stołu: 395 x 385 mm
- Diamentowa tarcza tnąca: 180x 22,2 x 2,2 mm
- 230 V

Nr kat.	Moc[W]
TC 180 A	450

Spawarka inwertorowa

EGA®

Power source for arce welding
Сварка инверторная

KOD	3581	3582
Napięcie zasilania	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Maksymalny prąd spawania	160A	200A
Napięcie w stanie obciążenia przy maksymalnym prądzie spawania	26.4V	28V
Zakres regulacji spawania	30-160A	30-200A
Maksymalna średnica elektrody	3.2mm	4.0mm
Chłodzenie	wentylator	wentylator
Waga	8.5kg	8.5kg
Stopień ochrony	IP21	IP21

- Spawarki inwertorowe są produktami technologicznie zaawansowanymi przeznaczonymi do spawania łukowego elektrodą otuloną (metoda MMA).
- Spawarki inwertorowe są nową generacją spawarek , generujących niezbędne wartości prądowe za pomocą układów elektronicznych.
- Cechują je niewielkie rozmiary, niska waga, znaczna sprawność energetyczna, szeroki zakres stosowania, bardzo dobre efekty spawania i znaczna mobilność transporotwa.

Spawarka transformatorowa

EGA®

Welding machine
Сварка трансформторная
Elektro-Schweissgerät

KOD	2708	2709	2710
Napięcie zasilania AC	230 V; 50Hz	230 V; 50Hz	230 V; 50Hz
Maksymalny pobór mocy	8	9,5	10,7
Zakres prądu spawania (A)	70 - 180	80 - 200	80 - 250
Napięcie wtórne (V)	48	48	48
Średnica elektrody (mm)	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	2,0 - 5,0
Chłodzenie	TAK	TAK	TAK
Zabezpieczenie zasilania (A)	25	25	32
Stopień ochrony	IP 21S	IP 21S	IP 21S
Masa	18 kg	22 kg	25 kg

- Spawarki transformatorowe standardowo wyposażone w uchwyt spawalniczy, przewody spawalnicze z zaciskiem kleszczowym oraz tarczą ochronną. Prąd spawania regulowany płynnie za pomocą pokrętła. Spawarki przeznaczone są do prac lekkich w cyklu 35%.
- Posiadają 12 miesięcy gwarancji.

Półautomat spawalniczy

EGA®

Welding machine MIG 175
Сварочный полуавтомат MIG 175
Halbautomatische Schweißanlage

KOD	2705	2706
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60Hz	230 V; 50/60Hz
Zakres prądu spawania (min - max)	40A/16V - 180A/23V	40A/16V - 160A/22V
Prąd przy pracy 10%	180 A	160 A
Prąd przy pracy 60%	74 A	85 A
Prąd przy pracy 100%	60 A	60 A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 mm	0,8 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 mm	0,8 mm
Klasa izolacji	H	H
Europejska norma bezpieczeństwa	IEC 60974-1	IEC 60974-1
Stopień ochrony	IP 21S	IP 21S
Wymiary (dł x szer x wys)	52 x 30 x 43 cm	52 x 30 x 43 cm
Masa	31 kg	31 kg

- Półautomat spawalniczy przeznaczony jest do spawania drutem spawalniczym w osłonie gazu metodami MIG i MAG. Główne cechy: zasilanie jednofazowe, wydajne chłodzenie wentylatorem, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, dwustopniowa regulacja prądu spawania, wewnętrzny rolkowy podajnik drutu, szpula z drutem do 5 kg.

Prostownik do ładowania z rozruchem

EGA®

Rectifier for charging with start
Starthilfe-Gerät

KOD	2701	2702	2703
Napięcie / Częstotliwości AC	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Napięcie ładowania (do wyboru)	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt
Prąd znamionowy ładowania	12 / 24 V - 40A	12 / 24 V - 50A	12 / 24 V - 60A
Prąd szczytowy ładowania	12 / 24 V - 60A	12 / 24 V - 75A	12 / 24 V - 90A
Pojemność ładowanych baterii	20 - 700 Ah	20 - 700 Ah	20 - 1000 Ah
Klasa ochrony	IP21	IP21	IP21
Bezpiecznik	2 x 50 A	110 A	110 A
Waga	16 kg	25 kg	26 kg

- Urządzenia rozruchowe serii Class przeznaczone do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, o napięciu 12 V lub 24 V, a także do rozruchu silników spalinowych w przypadku
- całkowitego rozładowania akumulatora lub niskich temperatur otoczenia.

Prostownik szybkiego ładowania GZL 10

EGA®

Rectifier
Выпрямитель для зарядки аккумулятора
Starthilfe-Gerät

- Waga: 4,1 kg
- Napięcie ładowania: stałe 6V - 4,5 A / 12V - 4,5 A
- Pojemność ładowanych akumulatorów: max 100 Ah / min 12 Ah
- Napięcie zasilania: U=230V (220-240V) 1~Ph 50Hz
- IP: 20
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 29 x 23 x 21 cm

Nr kat.
4163

Prostownik szybkiego ładowania GZL 15

EGA®

Rectifier
Выпрямитель для зарядки аккумулятора
Starthilfe-Gerät

- Waga: 4,9 kg
- Napięcie ładowania: stałe 12V - 6 A / 24V - 5 A
- Pojemność ładowanych akumulatorów: max 150 Ah / min 25 Ah
- Napięcie zasilania: U=230V (220-240V) 1~Ph 50Hz
- IP: 20
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 29 x 23 x 21 cm

Nr kat.
4164

Prostownik szybkiego ładowania GZL 25

EGA®

Rectifier
Выпрямитель для зарядки аккумулятора
Starthilfe-Gerät

- Waga: 5,8 kg
- Napięcie ładowania: stałe 12V - 11 A / 24V - 9 A
- Pojemność ładowanych akumulatorów: max 200 Ah / min 30 Ah
- Napięcie zasilania: U=230V (220-240V) 1~Ph 50Hz
- IP: 20
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 29 x 23 x 21 cm

Nr kat.
4165

Prostownik szybkiego ładowania GZL 30

EGA®

Rectifier
Выпрямитель для зарядки аккумулятора
Starthilfe-Gerät

- Waga: 6,8 kg
- Napięcie ładowania: stałe 12V - 15 A / 24V - 13 A
- Pojemność ładowanych akumulatorów: max 220 Ah / min 30 Ah
- Papięcie zasilania: U=230V (220-240V) 1~Ph 50Hz
- IP: 20
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 29 x 23 x 21 cm

Nr kat.
4166

Prostownik szybkiego ładowania GZL 50

EGA

Rectifier
Выпрямитель для зарядки аккумулятора
Starthilfe-Gerät

- Waga: 9,7 kg
- Napięcie ładowania: stałe 12V - 28 A / 24V - 25 A
- Pojemność ładowanych akumulatorów: max 400 Ah / min 40 Ah
- Napięcie zasilania: U=230V (220-240V) 1~Ph 50Hz
- IP: 20
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 32 x 27 x 21 cm

Nr kat.
4167

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

EGA

Drill chuck
Патрон самозажимной для дрели
Schnellspannbohrfutter

- Stalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1274	10 | 1/2" x 24
1275	13 | 1/2" x 20

Uchwyt wiertarski na kluczyk

EGA

Drill chuck
Патрон для дрели с ключом
Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel

- Stalowy uchwyt wiertarski, kluczykowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3540	1,5 - 10 | 1/2" x 20
3541	1,5 - 13 | 1/2" x 20

Uchwyt wiertarski na kluczyk

EGA

Drill chuck
Патрон для дрели с ключом
Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel

- Stalowy uchwyt wiertarski, kluczykowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3542	1,5 - 10 | 3/8" x 24
3543	1,5 - 13 | 3/8" x 24

Uchwyt wiertarski na kluczyk

EGA

Drill chuck
Патрон для дрели с ключом
Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel

- Stalowy uchwyt wiertarski, kluczykowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3545	3 - 16 | B16
3546	3 - 16 | B18

Uchwyt wiertarski na kluczyk

EGA

Drill chuck
Патрон для дрели с ключом
Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel

- Stalowy uchwyt wiertarski, kluczykowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3544	1,5 - 13 | B16

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

EGA®

Drill chuck
Патрон самозажимной для дрели
Schnellspannbohrfutter

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3547	1,5 - 13 | B16

Stalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

EGA®

Drill chuck
Патрон самозажимной для дрели
Schnellspannbohrfutter

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3538	1,5 - 10 | 3/8" x 24

Stalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

EGA®

Drill chuck
Патрон самозажимной для дрели
Schnellspannbohrfutter

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3539	13 | 3/8"

Stalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

EGA®

Drill chuck
Патрон самозажимной для дрели
Schnellspannbohrfutter

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3548	3 - 16 | B16
3549	3 - 16 | B18

Stalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

EGA®

Drill chuck
Патрон самозажимной для дрели
Schnellspannbohrfutter

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3550	2 - 10 | 1/2"
3551	2 - 13 | 1/2"

Stalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy

Uchwyt wiertarski samozaciskowy

EGA®

Drill chuck
Патрон самозажимной для дрели
Schnellspannbohrfutter

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3552	2.0 - 10 | 3/8" x 24
3553	2.0 - 13 | 3/8" x 24

Stalowy uchwyt wiertarski, samozaciskowy

Uchwyt wiertarski na kluczyk adaptes SDS+

EGA

3 pcs drill chuck
Патрон зажимной для дрели на ключ. + адаптер SDS+
Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel und Adapter SDS+

- Stalowy uchwyt wiertarski, kluczykowy
- Adapter SDS+

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1837	10
1838	13

Klucz do uchwytu wiertarskiego

EGA

Key to the drill
Ключик к дрели
Bohrfutterschlüssel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2146	10 - 13

Brzeszczot do wyrzynarki uchwyt "T"

EGA

Jig saw blade T
Полотно для электролобзика T
Stichsägeblatt, Halterung T

Brzeszczoty HCS wykonane ze stali węglowej. Odpowiednie do cięcia w materiałach miękkich tj. drewno, sklejka, laminaty, itp. Do wyrzynarek: AEG, BOSCH, DEWALT, ELU, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, SKIL.

T118G

- Cięcie dokładne prostoliniowe stali miękkiej, aluminium, metali kolorowych < 2mm, blachy (należy stsować podkładkę z drewna) < 1m. Ząb frezowany, falisty

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3561	33	75

T119A

- Cięcie drewna twardego i miękkiego, sklejki, płyty wiórowej, laminowanej, pilśniowej, pleksiglasu, tworzyw sztucznych. Ząb frezowany, falowany

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3554	20	75

T301CD

- Idealny do szybkiego, czystego cięcia twardego i miękkiego drewna, sklejki, płyt laminowanych i tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, stożkowy

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3557	8	115

T301DL

- Idealny do szybkiego, czystego cięcia twardego i miękkiego drewna, sklejki, płyt laminowanych i tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, stożkowy

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3558	6	132

T344D

- Cięcie dokładne prostoliniowe i równoległe. Bardzo szybkie, czyste cięcie w miękkim drewnie, płytach wiórowych. Ząb szlifowany, rozwierany

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3556	6	132

T118A

- Cięcie dokładne prostoliniowe stali miękkiej, metali kolorowych, aluminium, stopów aluminium < 1,5 - 4mm, szkła akrylowego < 1,5 - 3m. Ząb frezowany, falisty

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3562	21	75

T218A

- Cięcie dokładne prostoliniowe stali miękkiej, metali kolorowych, aluminium, stopów aluminium < 1,5 - 4mm, szkła akrylowego < 1,5 - 3m. Ząb frezowany, falisty

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3563	20	75

T144DP

- Cięcie dokładne prostoliniowe i równoległe miękkiego drewna, płyt wiórowych, drewnianych materiałów klejonych, drzwi oraz blatów kuchennych. Ząb szlifowany, rozwierany

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3560	6	100

T118B

- Cięcie dokładne prostoliniowe stali miękkiej < 3-6 mm, metali kolorowych, aluminium, stow aluminium. Ząb frezowany falisty

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3564	12	75

Brzeszczot do wyrzynarki uchwyt "T"

EGA®

Jig saw blades T
Полотно для электролобзика T
Stichsägeblatt, Halterung T

Brzeszczoty HCS wykonane ze stali węglowej. Odpowiednie do cięcia w materiałach miękkich tj. drewno, sklejka, laminaty, itp. Do wyrzynarek: AEG, BOSCH, DEWALT, ELU, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, SKIL.

T101AO

Cięcie konturowe drewna miękkiego i twardego, sklejki, płyty laminowanej, pilśniowej, tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, szpiczasty. Jakość cięcia: średnia

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1312	20	77

T119BO

Cięcie konturowe drewna miękkiego i twardego, sklejki, płyty laminowanej, pilśniowej, tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, szpiczasty. Jakość cięcia: średnia

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1309	12	77

T119B

Cięcie drewna miękkiego i twardego, sklejki, pleksiglasu, płyty laminowanej, pilśniowej, tworzyw sztucznych. Ząb frezowany, falisty. Jakość cięcia: średnia

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1311	10	77

T101B

Czyste cięcie drewna miękkiego i twardego, sklejki, płyty wiórowej, drewna klejonego, tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, stożkowy. Jakość cięcia: dokładna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1313	10	100

T101BR

Uzębienie odwrotne, idealne do gładkiego cięcia w laminatach, jak również do drewna miękkiego i twardego, sklejki, płyty wiórowej, tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, stożkowy. Jakość cięcia: dokładna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1317	10	100

T111C

Cięcie zgrubne drewna miękkiego i twardego, tworzyw sztucznych. Ząb frezowany, rozwierany. Jakość cięcia: zgrubna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1310	10	100

T101D

Cięcie szybkie drewna miękkiego i twardego, sklejki, drewna klejonego, płyty wiórowej, tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, stożkowy. Jakość cięcia: dokładna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1314	6	100

T144D

Cięcie szybkie, proste drewna miękkiego i twardego,płyty wiórowej. Ząb szlifowany, rozwierany. Jakość cięcia: zgrubna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1315	6	77

T244D

Cięcie szybkie, konturowe drewna miękkiego i twardego,płyty wiórowej. Ząb szlifowany, rozwierany. Jakość cięcia: zgrubna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
1316	6	77

T101DP

Cięcie drewna twardego i miękkiego, sklejki, płyt laminowanych i tworzyw sztucznych, cięcie proste i kątowe. Ząb szlifowany, stożkowy

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3559	6	100

T111D

Cięcie szybkie, zgrubne twardego i miękkiego drewna oraz plastików. Ząb frezowany, falowany

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3555	6	100

Brzeszczot do wyrzynarki uchwyt "U"

EGA®

Jig saw blade U
Полотно для электролобзика U
Stichsägeblatt, Halterung U

Brzeszczoty HCS wykonane ze stali węglowej. Odpowiednie do cięcia w materiałach miękkich tj. drewno, sklejka, laminaty, itp. Brzeszczoty HSS wykonaneze stali szybkotnącej. Odpowiednie do cięcia w materiałach twardych.
Do wyrzynarek: AEG, B/D BOSCH, DEWALT, ELU, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, SKIL

Cięcie szybkie drewna miękkiego i twardego, sklejki, drewna klejonego, płyty wiórowej, tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, stożkowy. Jakość cięcia: dokładna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
2518	6	77

Czyste cięcie drewna miękkiego i twardego, sklejki, drewna klejonego, płyty wiórowej, tworzyw sztucznych. Ząb szlifowany, stożkowy. Jakość cięcia: dokładna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
2517	10	77

Cięcie prostolinijne stali miękkiej, metali niezależnych, aluminium i blach o grubości 1,5 do 4 mm. Ząb frezowany, falisty. Jakość cięcia: dokładna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
2519	21	77

Cięcie dokładne stali miękkiej, metali niezależnych, aluminium i blach o grubości 3 do 6 mm. Ząb frezowany, falisty. Jakość cięcia: dokładna

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
2520	10	77

Brzeszczot do wyrzynarki uchwyt "U"

EGA

Jig saw blades
Полотно для электролобзика U
Stichsägeblatt, Halterung U

Brzeszczoty HCS wykonane ze stali węglowej. Odpowiednie do cięcia w materiałach miękkich tj. drewno, sklejka, laminaty, itp. Brzeszczoty HSS wykonaneze stali szybkotnącej. Odpowiednie do cięcia w materiałach twardych.
Do wyrzynarek: AEG, B/D BOSCH, DEWALT, ELU, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, SKIL

U111C

- Cięcie szybkie drewna miękkiego i twardego, sklejki, drewna klejonego, płyty wiórowej, tworzyw sztucznych. Ząb rozwierany.

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3566	8	100

U111D

- Cięcie dokładne prostoliniowe i równoległe. Bardzo szybkie, czyste cięcie w miękkim drewnie, płytach wiórowych. Ząb szlifowany, rozwierany

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3567	6	100

U119BO

- Cięcie drewna miękkiego, sklejki, płyt wiórowych, stolarskich, pilśniowych, szczególnie do cieć krzywoliniowych. Ząb frezowany, rozwierany

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3565	12	77

U144D

- Cięcie dokładne prostoliniowe i równoległe. Bardzo szybkie, czyste cięcie w miękkim drewnie, płytach wiórowych. Ząb szlifowany, rozwierany

Nr kat.	Zęby / Cal	Długość (mm)
3568	6	100

Brzeszczot szablasty do wyrzynarki

EGA

Saber jig saw blade
Пильное полотно
Säbelsägeblätter

CLEAN

- Szybkie i dokładne cięcie, wycinanie krzywizn, cięcie drewna i tworzyw sztucznych

Nr kat.	Długość (mm)
3960	280

FAST

- Cięcie szybkie drewna miękkiego i twardego, sklejki, drewna klejonego, płyty wiórowej, tworzyw sztucznych.

Nr kat.	Długość (mm)
3961	205

- Do cięcia metalu, blachy, rur i profili 3-8 mm

Nr kat.	Długość (mm)
3964	130

- Do cięcia metalu, blachy, rur i profili < 3mm

Nr kat.	Długość (mm)
3962	130

- Do cięcia metalu, blachy, rur i profili 3-8 mm

Nr kat.	Długość (mm)
3965	205

- Do cięcia metalu, blachy, rur i profili < 3mm

Nr kat.	Długość (mm)
3963	205

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody INOX

EGA

Dirty water pump
Погружные дренажные насосы
Tauchmotorpumpen

CE

	4280	4281
wysokość tłoczenia	7,5m	10m
maks. wydajność	11500l/h	15000l/h
maksymalne zanurzenie	8m	8m
maks. średnica zanieczyszczeń	35mm	35mm

Nr kat.
4280
4281

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody

EGA

Dirty water pump
Погружные дренажные насосы
Tauchmotorpumpen

CE

	3746	3747	3748	3749
wysokość tłoczenia	5m	7,5m	8m	10m
maks. wydajność	7500l/h	11500l/h	13200l/h	15000l/h
maksymalne zanurzenie	5m	8m	8m	8m
maks. średnica zanieczyszczeń	35mm	35mm	35mm	35mm

Nr kat.
3746
3747
3748
3749

Kompresor olejowy

EGA®

Air compressor
Воздушный компрессор
Luftkompressor

Nr kat.	Napięcie	Pojemność	Wydajność	Ciśnienie	Moc silnika	Prędkość
3769	230V	24L	206 l/min	8 bar	1,5kW/2KM	2850 obr/min

Kompresor olejowy

EGA®

Air compressor
Воздушный компрессор
Luftkompressor

Nr kat.	Napięcie	Pojemność	Wydajność	Ciśnienie	Moc silnika	Prędkość
3770	230V	50L	206 l/min	8 bar	1,5kW/2KM	2850 obr/min

Wiertarka pneumatyczna

EGA®

Pneumatic drill
Пневмодрели
Druckluftbohrer



Nr kat.	Rozmiar (mm)
3909	13

Szlifierka kątowa pneumatyczna

EGA®

Pneumatic Grinders
Пневматические шлифовальные
Pneumatische Winkelschleifer

Nr kat.	Średnica (mm)
3908	125

Szlifierka pneumatyczna prosta

EGA®

Pneumatic sander
Прямошлифовальная пневмат. машина
Druckluft-Geradschleifer

- Szlifierka prosta, mini. Lekka aluminiowa obudowa o ergonomicznym kształcie. Dźwignia regulatora obrotów z wbudowaną blokadą.
- Przeznaczenie: gratowanie, wygładzanie krawędzi, obróbka spawów.

Nr kat.	Uchwyt
655	1/4" (6,3 mm)

Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna

EGA®

Pneumatic sander
Вибрационная пневмат .шлифмашина
Druckluft-Exzenterschleifer

- Szlifierka pneumatyczna, oscylacyjna.
- Ergonomiczny izolowany uchwyt.
- Wbudowany regulator prędkości.
- Przenaczenie: idealna do szlifowania i wygładzania powierzchni z drewna, metalu, powłok lakierniczych.

Nr kat.	Średnica tarczy
654	150 mm

Aerograf

Aerograph-set
Аэрограф набор
Airbrush

- Skład zestawu: aerograf, 2 zbiorniczki, aplikator, wężyk z przejściówką
- Dane techniczne
  Dysza: 0,3 mm
  Długość: 140 mm
  Zbiornik: 23 cm³
  Ciśnienie pracy: 1- 3,5 Atm

Nr kat.	Opis
1797	dysza 0,3 mm

Klucz pneumatyczny, komplet nasadek

Pneumatic wrench + socket set
Пневм. ключ с насадками
Druckluftschlüssel + Schlüsseleinsätze- Set

- Pneumatyczny klucz udarowy typu "twin hammer".
- Aluminiowa obudowa o ergonomicznym kształcie.
- Duży moment obrotowy.
- Wyposażenie: 10 szt. nasadek udarowych 1/2" (9-27 mm), przedłużacz 1/2" 125 mm, klucz imbudowy 5 mm, naolejacz, butelka oleju 15 ml, króciec (gwint zew. męski)

Charakterystyka:
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.
651

Pistolet do lakierowania dolny zbiornik

Painting gun
Краскораспылитель нижний бачок DZ
Druckluft- Farbsprühpistole, unterer Tank

- Dolny zbiornik, pojemność 1 litr
- Regulacja strumienia

Nr kat.	Opis
312	dysza 1,5 mm

Pistolet do lakierowania PROFI

Painting gun PROFI
Краскораспылитель PROFI
Druckluft- Farbsprühpistole, PROFI

- Górny zbiornik, pojemność 0,5 litra
- Regulacja strumienia

Nr kat.	Opis
313	dysza 1,4 mm

Pistolet do lakierowania profesionalny

Paint spray gun
Краскораспылитель
Druckluft- Farbsprühpistole

HVLP

- Górny zbiornik, pojemność 0,5 litra
- Regulacja strumienia

Nr kat.	Opis
650	dysza 1,4 mm

Pistolet do lakierowania górny zbiornik

Painting gun
Краскораспылитель верхний бачок GZ
Druckluft- Farbsprühpistole, oberer Tank

- Górny zbiornik
- Pojemność 0,5 litra
- Regulacja strumienia

Nr kat.	Opis
311	dysza 1,5 mm

Komplet lakierniczy

EGA®

Paint set
Набор краскосмесителей
Druckluft- Lackierer- Set

- Zestaw lakierniczy: pistolet lakierniczy (uniwersalny), pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół, pistolet do ropowania, wąż 5 m
- Zestaw 5 sztuk

Nr kat.	Opis
1098	zestaw 5 szt.

Komplet lakierniczy

EGA®

Paint set
Набор краскосмесителей
Druckluft- Lackierer- Set

- Zestaw lakierniczy: pistolet lakierniczy (uniwersalny), pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół, pistolet do ropowania, wąż 5 m
- Zestaw 5 sztuk

Nr kat.	Opis
2691	zestaw 5 szt.

Pistolet do przedmuchiwania krótki

EGA®

Blowing gun
Продувной пистолет короткий
Druckluftblaspistole

Nr kat.
405

Pistolet do przedmuchiwania długi

EGA®

Blowing gun
Продувной пистолет длинный
Druckluftblaspistole, lang

Nr kat.
406

Pistolet do pompowania kół HOBBY

EGA®

Pump wheel gun HOBBY
Пистолет для надува шин HOBBY
Reifenfüllmessgerät, HOBBY

- Ciśnienie pracy: 0- 12 bar

Nr kat.
314

Pistolet do pompowania kół PROFESIONAL

EGA®

Pump wheel gun PROFESIONAL
Пистолет для надува шин PROFESIONAL
Reifenfüllmessgerät, PROFFESIONAL

- Ciśnienie pracy: 0- 12 bar

Nr kat.
1967

Wąż spiralny PU

PU spiral wire for air tools
Пневмопровод спиральный PU
Spiralschlauch PU

Nr kat.	Długość (m)
2670	5
2671	10
2672	15

- Wąż 8x10 mm
- Szybkozłączki zatrzaskowe

Wąż spiralny

Spiral wire for air tools
Пневмопровод спиральный
Druckluftspiralschlauch

Nr kat.	Długość (m)
1509	5
407	10
408	15

- Wąż 8 x10 mm
- Szybkozłączki zatrzaskowe

Pistolet do ropowania

Blowing gun
Распылительсмазочных материалов
Druckluftpistole zum Aufsprühen von Reinigern und Sprühölen

Nr kat.
409

- Pojemność 1 litr

Złącze kompresora męskie gwint zewnętrzny

Compressor connection thread 1/4 " MALE
Соединение компрессора 1/4" "папа"
Druckluftkupplung mit Außengewinde

Nr kat.	Rozmiar
680	1/4"

- Złącze męskie - gwint zewnętrzny

Złącze choinka męskie + żeńskie

Connector
Соединение елка
Stecknippel

Nr kat.	Rozmiar
678	8 mm
679	10 mm

- Złącze żeńskie + męskie - do węża

Złącze kompresora męskie + żeńskie

Connector M+F
Соединение папа-мама
Druckluftkupplung mit Außen- /Innengewinde

Nr kat.	Rozmiar
810	1/4"
811	1/2"

- Złącze żeńskie-gwint zewnętrzny
- Złącze męskie- gwint wewnętrzny

Złącze kompresora żeńskie gwint wewnętrzny EGA®

Compressor connection thread 1/4 " FEMALE
Соединение компрессора 1/4" "мама"
Druckluftkupplung mit Innengewinde

- Złącze żeńskie - gwint wewnętrzny

Nr kat.	Rozmiar
729	1/4"

Odwadniacz 1/4" EGA®

Mini filter
Минифильтр
Filter



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar
4420	1/4"

Reduktor z filtrem i manometrem EGA®

Filter - reducer
Фильтр - редуктор
Druckfilter - Druckminderer



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar
4421	1/4"
4422	1/2"

Zespół filtrujący reduktor i smarownica EGA®

Air filter regulator and lubricator
Фильтр-редуктор
Druckfilter - Druckminderer + Entöler



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar
4423	1/4" 90cm^3
4424	1/4" 25cm^3

Reduktor ciśnienia z manometrem EGA®

Pressure reducing valve with manometer
Клапан уменьшения давления с манометром
Druckminderer mit Manometer



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar
4425	1/4"

NOTATKI:

mechanika

strony: 25-66

Zestaw 94 cz. 1/2 & 1/4" CR-V PREMIUM

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" CrV I

EGA PREMIUM

- 13szt - 1/4" nasadki sześciokątne: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 MM
- 8szt - 1/4" nasadki długie: 6,7,8,9,10,11,12,13 MM
- 2szt - 1/4" przedłużka: 2" i 4"
- 1szt - 1/4" przegub uniwersalny
- 1szt - 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1szt - 1/4" wkrętak do nasadek: 6"
- 17szt - 1/4" nasadki z bitami: SL 4,5.5,7 PH 1,2 PZ 1,2 HEX:3,4,5,6,8,10,15,20,25,30 MM
- 1szt - 1/4" przedłużka elastyczna: 6"
- 1szt - 1/4" pokrętło przesuwne z kwadratem
- 1szt - 1/4" adapter do bitów
- 18szt - 1/2" nasadki sześciokątne:: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,27,30,32 MM
- 4szt - 1/2" nasadki długie: 14,15,17,19 MM
- 2szt - 1/2" przedłużka: 5" i 10"
- 2szt - 1/2" nasadki do świec: 16MM i 21MM
- 1szt - 1/2" przegub uniwersalny
- 1szt - 1/2" rękojeść z grzechotką
- 1szt - adapter 3-funkcyjny
- 15szt - bity (30mm L): SL:8, 10,12, T:40, 45,50,55 PH:3,4 PZ:3,4 HEX: 8,10,12,14
- 3szt - klucze sześciokątne: 1.5,2,2.5 MM
- 1szt - Poręczna walizka

Nr kat.	Opis
4260	94 części

Zestaw 55 cz. 1/2 & 1/4" CR-V PREMIUM

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" CrV I

EGA PREMIUM

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" przedłużacz 100 mm
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" nasadki BIT: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3; płaskie: 3-4.5-7; sześciokątne: 3-4-5; TORX: T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 3/8" łącznik (adaptor)
- 3/8" Fx 1/2" M
- 1/2" nasadki sześciokątne: 15-17-19-20-22-24-27-30-32 mm\
- 1/2" nasadka do świec: 16, 21 mm
- 1/2" przedłużacz: 250 mm z adapterem do rękojeści przesuwnej
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne 1.5-2-2.5 mm
- Opakowanie: walizka plastikowa

Nr kat.	Opis
4261	55 części

Zestaw 108 cz. 1/2 & 1/4" CR-V PREMIUM

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" CrV I

EGA PREMIUM

- 18szt - 1/4" nasadki z bitami: SL:4,5.5,6.5 PH: 1,2 PZ:1,2 HEX:3,4,5,6,T8,10,15,20,25,27,30MM
- 13szt - 1/4" nasadki sześciokątne: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM
- 8szt - 1/4" nasadki długie: 6,7,8,9,10,11,12,13MM
- 2szt - 1/4" przedłużka: 2" i 3"
- 1szt - 1/4" przegub uniwersalny
- 1szt - 1/4" rękojeść z grzechotką
- 5szt - 1/4" nasadki TORX: E4,E5,E6,E7,E8
- 1szt - 1/4" pokrętło przesuwne z kwadratem
- 1szt - 1/4" wkrętak do nasadek: 6"
- 17szt - 1/2" nasadki sześciokątne: 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24,27,30,32MM
- 5szt - 1/2" nasadki długie: 14,15,17,19,22MM
- 2szt - 1/2" przedłużka: 5" i 10"
- 1szt - 1/2" przegub uniwersalny
- 8szt - 1/2" nasadki TORX: E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24
- 1szt - 1/2" rękojeść z grzechotką
- 2szt - 1/2" nasadki do świec:16MM & 21MM
- 1szt - adapter 3-funkcyjny
- 3szt - klucze sześciokątne:1.5,2,2.5MM
- 17szt - bity (30MM L): SL:8,10,12 T:40,45,50,55,60 PH:3,4 PZ3,4 HEX:7,8,10,12,14MM
- 1szt - Poręczna walizka

Nr kat.	Opis
4262	108 części

Zestaw 24 cz. 1/2" CRV PREMIUM

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" CrV I

EGA PREMIUM

- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" korba
- 1/2" rękojeść przesuwna T
- 1/2" przedłużacz: 125, 250 mm
- Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
4263	24 części

Zestaw 106 cz. 1/2", 1/4" 4-32 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" X Drive CrV

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 mm
- 1/4" nasadki długie: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4" nasadki z gniazdem Torx: E4-E5-E6-E7-E8
- 1/4" przedłużacz: 50-100-150 mm
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" rękojeść przesuwna
- 1/4" adapter końcówek bit
- 1/4" końcówki BIT (6,4 mm): Pz0-Pz1-Pz2-Pz3-Ph0-Ph1-Ph2-Ph2-Ph3; Torx: T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/2" M.
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/4" M.
- 5/16" adapter 5/16" na 1/2" (do bitów)
- 5/16" końcówki BIT (8 mm): sześciokątne: 7-8-10-12-14 mm; Ph3-Ph4-Pz3-Pz4; Płaskie: 8-10-12 mm; Torx: T40-T45-T50-T55
- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" nasadki z gniazdem Torx: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24
- 1/2" nasadki do świec: 16-21 mm
- 1/2" przedłużka: 125-250 mm
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5 mm
- szczypce uniwersalne
- szczypce nastawne

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
2662	106 części

Zestaw 112 cz. 1/2", 1/4" 4-32 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" X Drive CrV

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 mm
- 1/4" nasadki długie: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4" nasadki z gniazdem Torx: E4-E5-E6-E7-E8
- 1/4" przedłużacz: 50-150 mm
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" rękojeść przesuwna
- 1/4" adapter końcówek bit
- 1/4" końcówki BIT (6,4 mm): Pz0-Pz1-Pz2-Pz3-Ph0-Ph1-Ph2-Ph2-Ph3; Torx: T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/2" M.
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/4" M.
- 5/16" adapter 5/16" na 1/2" (do bitów)
- 5/16" końcówki BIT (8 mm): sześciokątne: 7-8-10-12-14 mm; Ph3-Ph4-Pz3-Pz4; Płaskie: 8-10-12 mm; Torx: T40-T45-T50-T55
- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" nasadki długie: 14-15-17-19 mm
- 1/2" nasadki z gniazdem Torx: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24
- 1/2" nasadki do świec: 16-21 mm
- 1/2" przedłużka: 125-250 mm
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5 mm
- klucze płasko-oczkowe: 8-10-12-13-15-17 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
2663	112 części

Zestaw 18 cz. 1/4" 4-13 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" X Drive CrV

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" przedłużacz: 50-100 mm
- 1/4" rękojeść przesuwna
- 1/4" rękojeść uchylna
- 1/4" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/4" M.

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
2661	18 części

Zestaw 13 cz. 1/2" 10-24 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" X Drive CrV

- 1/2" nasadki 10-11-12-13-14-15-17-18-22-24 mm
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- 1/2" przedłużacz: 125 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
1377	13 części

Zestaw 124 cz. 1/2", 1/4" 4-32 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" X Drive CrV I

- 1/4" nasadki sześciokątne 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" nasadki długie: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4" przełużacz: 50 mm
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" rękojeść przesuwna
- 1/4" wkrętak do nasadek
- 1/4" adapter końcówek bit
- 1/4" końcówki BIT (6,4 mm): Pz0-Pz1-Pz2-Pz2-Pz3-Ph0-Ph1-Ph2-Ph2-Ph3; Płaskie: 2.5-3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8; Sześciokątne: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-7-8; Torx: T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/2" M.
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/4" M.
- 5/16" końcówki BIT (8 mm): sześciokątne: 7-8-10-12-14 mm; Ph3-Ph4-Pz3-Pz4; Płaskie: 8-10-12 mm; Torx: T40-T45-T50-T55
- 1/2" nasadki sześciokątne: 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1/2" nasadki długie: 14-15-17-19 mm
- 1/2" basadju z gniazdem Torx: E10-E11-E12-E14-E18-E20-E24
- 1/2" nasadki do świec: 16-21 mm
- 1/2" przedłużka 150-250 mm
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- klucze płasko-oczkowe: 8-10-12-13-15-17 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
1719	124 części

Zestaw 24 cz. 1/2" 10-32 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" X Drive CrV I

- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" korba
- 1/2" rękojeść przesuwna T
- 1/2" przedłużacz: 125, 250 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
1374	24 części

Zestaw 36 cz. 1/4" 4-13 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" X Drive CrV I

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-5-5.5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- 1/4" nasadki długie: 6-7-8-10-12-13 mm
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" przedłużacz: 50-100 mm
- 1/4" adapter końcówek bit
- 1/4" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/4" M.
- 1/4" końcówki BIT (6,4 mm): Ph1-Ph2-Pz1-Pz2; Płaskie: 4-5 mm; Sześciokątne: 5-6mm;
- Torx: T10-T15-T20

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
759	36 części

Zestaw 39 cz. 3/8" 8-22 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

3/8" X Drive CrV I

- 3/8" nasadki sześciokątne: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 3/8" nasadki długie: 8-10-12-13-17-19 mm
- 3/8" nasadki do świec: 16-21 mm
- 3/8" przedłużacz: 75-150 mm
- 3/8" przegub uniwersalny
- 3/8" pokrętło z grzechotką
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/2" M.
- 11 szt. końcówek bit: sześciokątne: 5-6; Płaskie: 4-5.5 mm; Torx: T10-T15-T20; Ph1-Ph2-Pz1-Pz2
- adapter do końcówek bit

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
760	39 części

Zestaw 9 cz. 1/2" TORX

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" I

- 1/2" nasadki z gniazdem Torx: E10-E11-E12-E14-E16-E18 E20-E22-E24

Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
1446	9 części

Zestaw 54 cz. 1/2", 10-32 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" | X Drive | CrV | I

- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" nasadki z gniazdem Torx: E10-E11-E12-E14-E18-E20-E24
- 1/2" nasadki do świec: 16, 21 mm
- 1/2" przedłużacz: 125, 250 mm z adapterem do rękojeści przesuwnej
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/2 M.
- 5/16" (8 mm) końcówki BIT: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3; Płaskie: 8-10-12; Sześciokątne: 8-10-12; Torx: T30-T40-T45-T50-T55-T60
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
1720	54 części

Zestaw 52 cz. 1/2", 1/4" 4-32 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" | 1/2" | X Drive | CrV | I

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-13 mm
- 1/4" przedłużacz: 75 mm
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" wkrętak do nasadek z grzechotką
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" rekojeść przesuwna T
- 1/4" adapterk końcówke bit
- 1/4" końcówki BIT (6,4 mm): Ph1, Ph2, Ph3; Płaskie: 4-5.5-7; Sześciokątne: 3-4-5-6-7-8
- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" nasadki do świec: 21 mm
- 1/2" przedłuzka: 125-250 mm
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść przesuwna T
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
1375	52 części

Zestaw 55 cz. 1/2", 1/4" 4-32 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" | 1/2" | X Drive | CrV | I

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" przedłużacz: 100 mm
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" nasadki BIT: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3; Płaskie: 3-4.5-7; Sześciokątne: 3-4-5;
- Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/2" M.
- 1/2" nasadki sześciokątne: 15-17-19-20-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" nasadki do świec: 16, 21 mm
- 1/2" przedłużacz: 250 mm z adapterem do rękojeści przesuwnej
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
1722	55 części

Zestaw 72 cz. 1/2", 1/4" 4-27 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" | 1/2" | X Drive | CrV | I

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-5-5.5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- 1/4" przedłużacz: 100 mm
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" wkrętak do nasadek
- 1/4" adapter końcówek bit
- 1/4" końcówki BIT (6,4 mm): Pz1, Pz2, Pz3, Ph0, Ph1, Ph2, Ph3; Płaskie: 4-5-5.5-6-7-8; Sześciokątne: 3-4-5-6-7-8-10; 1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"; Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 3/8" łącznik (adaptor) 3/8" F x 1/2" M.
- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm
- 1/2" nasadka do świec: 21 mm
- 1/2" przedłużka: 125, 250 mm
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2,5 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
762	72 części

Zestaw 94 cz. 1/2", 1/4" 10-32 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" X Drive CrV

1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/4" nasadki długie: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1/4" przedłużka: 50-100 mm
1/4" przedłużka elastyczna: 150 mm
1/4" przegub uniwersalny
1/4" wkrętak do nasadek
1/4" rękojeść przesuwna
1/4" rękojeść z grzechotką
1/4" adapter końcówek bit
1/2" nasadki sześciokątne:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1/2" nasadki długie: 14-15-17-19 mm
1/4" nasadki z końcówkami sześciokątnymi: 3-4-5-6 mm;
płaskimi: 4-5,5-7 mm; Pz1-Pz2-Ph1-Ph2; Trox: T8-T10-T15-T20-T25-T30
1/2" przedłużka: 125-250 mm
1/2" nasadki do świec: 16-21 mm
1/2" rękojeść przesuwna
1/2" przegub uniwersalny
1/2" rękojeść z grzechotką
5/6" adapter 5/6" na 1/2" (do bitów)
5/6" końcówki bit: sześciokątne: 8-10-12-14 mm;
Ph3-Ph4-Pz3-Pz4; Torx: T40-T45-T50-T55
klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5 mm
94 sztuki
Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
1603	94 części

Zestaw 100 cz. 1/2", 1/4" 4-32 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" 1/2" X Drive CrV

- 1/4" nasadki sześciokątne: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 mm
- 1/4" nasadki z gniazdem Torx: E4-E5-E6-E7-E8
- 1/4" przedłużacz: 150 mm
- 1/4" przegub uniwersalny
- 1/4" rękojeść z grzechotką
- 1/4" adapter końcówek bit
- 1/4" końcówki BIT (6,4 mm): Pz0-Pz1-Pz2-Pz3-Ph0-Ph1-Ph2-Ph2-Ph3-Ph4-Pz3-Pz4; Płaskie: 8, 10, 12 mm; Torx: T40, T45, T50, T55
- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" nasadki z gniazdem Torx: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24
- 1/2" przedłużka: 125-250 mm
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- klucze sześciokątne: 1.5-2-2.5 mm
- klucze płasko-oczkowe: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
1717	100 części

Zestaw 24 cz. 1/2" 10-32 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" X Drive CrV

- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 27-30-32 mm
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść uchylna
- 1/2" rękojeść przesuwna T
- 1/2" przedłużacz: 125, 250 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
761	24 części

Zestaw 24 cz. 1/2" 10-32 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" X Drive CrV

- 1/2" nasadki sześciokątne: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 27-30-32 mm
- 1/2" rękojeść z grzechotką
- 1/2" przegub uniwersalny
- 1/2" rękojeść przesuwna T
- 1/2" nasadka do świec: 21mm
- 1/2" przedłużacz: 125, 250 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
1376	24 części

Zestaw 21 cz. 1/2" 10-32 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" | X Drive | CrV | I

- 1/2" nasadki sześciokątne: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" pokrętło z grzechotką
- 1/2" przedłużacz: 75-125 mm
- 1/2" przegub uniwersalny
- adapter 1/2" na 3/8"

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
758	21 części

Zestaw 15 cz. 1/2" TORX

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" | I

- 1/2" nasadki z końcówką Torx (100 mm): T20-T25-T27-T30-T40-T50-T55
- 1/2" nasadki z gniazdem Torx: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta plastikowa

Nr kat.	Opis
1604	15 części

Zestaw 14 cz. 3/4" 22-50 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

3/4" | CrV | I | 12

- 3/4" nasadki 12-kątne 22-24-27-30-32-36-38-41-45-50 mm
- 3/4" grzechotka 495 mm
- 3/4" pokrętło przesuwne 465 mm
- 3/4" przedłużka 200 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
252	14 części

Zestaw 21 cz. 3/4" 19-50 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

3/4" | CrV | I | 12

- 3/4" nasadki 12-kątne 19-22-24-26-27-28-30-32-34-36-38-41-42-45-48-50 mm
- 3/4" grzechotka 495 mm
- 3/4" pokrętło przesuwne 456 mm
- 3/4" przedłużka 200 mm i 100 mm

Materiał: Stal Cr-V
Opakowanie: kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
253	21 części

Zestaw 10 cz. 1/4" 6-13 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/4" | CrV | I

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

- grzechotka 1/4" 45 zębów
- przedłużka 1/4" 100mm
- nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

Nr kat.	Opis
4319	10 części

Zestaw 10 cz. 1/2" 8-21 mm

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" | CrV | I

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

- grzechotka 1/2" 45 zębów
- przedłużka 1/2" 125mm
- nasadki: 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 21mm

Nr kat.	Opis
4320	10 części

Zestaw 14 cz. 1/2" 8-32 mm

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" CrV I

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

- grzechotka 1/2" 45 zębów
- przedłużka 1/2" 125mm
- nasadki: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32mm

Nr kat.	Opis
4321	14 części

Grzechotka 72 zęby PREMIUM

EGA®

Ratchet handle
Трещетка
Umschaltknarre

1/2" 1/4" CrV 3/8" I

EGA PREMIUM

- Przełącznik lewo/prawo
- 72 zęby
- Rękojeść z dwuskładnikowego tworzywa
  Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
4264	1/4"
4265	3/8"
4266	1/2"

Zestaw grzechotka 1/2" + 6 nasadek

EGA®

Rachet handle with socket storage bag PREMIUM
Набор трещетка 1/2" + 6 насадок PREMIUM
Rachet Griff mit Sockel Aufbewahrungstasche PREMIUM

I

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- grzechotka 1/2"
- 6 sztuk nasadek: 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- płócienna torba

Nr kat.
4097

Grzechotka 1/2" 72 zęby SOFT PREMIUM

EGA®

Ratchet handle
Трещетка
Umschaltknarre

1/2" CrV I

EGA PREMIUM

- Przełącznik lewo/prawo
- 72 zęby
- Rękojeść z dwuskładnikowego tworzywa
  Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
4239	1/2"

Grzechotka

EGA®

Ratchet handle
Трещетка
Umschaltknarre

3/4" CrV I

- Przełącznik lewo/prawo
- 24 zęby
- Rękojeść radełkowana
  Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1918	3/4"

Grzechotka 1/2" teleskopowa MAXTER

EGA®

Ratchet handle
Трещетка
Umschaltknarre

1/2" CrV I

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4322	1/2"

Grzechotka

EGA

Ratchet handle
Трещетка
Umschaltknarre

1/4" 3/8" 1/2" CrV

- Przełącznik lewo/prawo
- 24 zęby
- Rękojeść z tworzywa
  Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1073	1/4"
1074	3/8"
1075	1/2"

Grzechotka

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" CrV

- Obrotowa główka
- Przełącznik lewo/prawo
- 72 zęby
- Rękojeść z dwuskładnikowego tworzywa
  Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
3372	1/2"

Pokrętło przesuwne T

EGA

Sliding T-bar
Вороток сечение: квадрат
Quergriff (verstellbar)

CrV

Nr kat.	Opis
1910	1/2" 250 mm
1917	3/4" 450 mm

Pokrętło korbowe

EGA

Knob
Вороток-коловорот
Kurbel

1/2" CrV

- Rękojeść radełkowana
  Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1909	1/2"

Pokrętło z przegubem

EGA

F handle
Рукоятка с шарниром
Gelenkgriff

1/2" CrV

- Rękojeść radełkowana
  Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1908	375 mm

Pokrętło z kwadratem

EGA

F handle
Рукоятка с шарниром
Gelenkgriff

1/4" CrV

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4306	115 mm

Przedłużki

EGA®

Ext bar
Удлиннитель
Verlängerung

1/4" 1/2" 3/4" CrV I

- Wykonane z wytrzymałej stali chromowo wanadowej
- Wyposażone w kulkę ustalającą oraz zamek zabezpieczający

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1065	1/2" 125mm
1066	1/2" 250mm
1914	3/4" 100mm
1915	3/4" 200mm
1916	3/4" 400mm
4304	1/4" 50mm
4305	1/4" 100mm

Przedłużka elastyczna 1/4"

EGA®

Flexible extension
Verlängerungsstück flexibel
Удлиннитель гибкий

1/4" CrV I

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4308	

Przegub Cardana

EGA®

Universal joint
шарнир карданный
Kardangelenk

1/4" 3/8" 1/2" CrV I

- Wykonanie z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej umożliwiają przeniesienie siły pod dowolnym kątem
- Wyposażone w kulkę ustalającą oraz zamek zabezpieczający

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1207	1/2"
1208	3/8"
1209	1/4"

Uchwyt magnetyczny szybkomocujący

EGA®

Magnetic end
Магнитный наконечник
Magnetische Spitze

CrV I

EGA PREMIUM

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4327	50mm

Uchwyt 1/4" kwadrat-sześciokąt

EGA®

Magnetic end
Магнитный наконечник
Magnetische Spitze

1/4" CrV I

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4326	

Nasadki sześciokątne 1/4"

EGA®

Socket
Головка торцевая
Steckschlüsseleinsatz sechskant

1/4" 6 CrV X Drive I

- Nasadki sześciokątne wykonane zgodnie z normą DIN 3124 / ISO 2725
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie niklowo-chromowe, satynowe
- Nasadki w wykonaniu X Drive - specjalnie profilowana wewnętrzna powierzchnia nasadki chroni krawędzie łba śruby przed nadmiernym zużyciem oraz znacznie zwiększa powierzchnie styku

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1048	4 mm
1049	5 mm
1050	6 mm
1051	7 mm
1052	8 mm
1053	9 mm
1054	10 mm
1055	12 mm
1056	13 mm

Nasadki sześciokątne 3/8"

EGA

Socket
Головка торцевая
Steckschlüsseleinsatz sechskant

3/8" 6 CrV X Drive

- Nasadki sześciokątne wykonane zgodnie z normą DIN 3124 / ISO 2725
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie niklowo-chromowe, satynowe
- Nasadki w wykonaniu X Drive - specjalnie profilowana wewnętrzna powierzchnia nasadki chroni krawędzie łba śruby przed nadmiernym zużyciem oraz znacznie zwiększa powierzchnie styku
Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1042	8 mm
1045	16 mm
1047	19 mm

Nasadki sześciokątne 3/4"

EGA

Socket
Головка торцевая
Steckschlüsseleinsatz sechskant

3/4" 6 CrV X Drive

- Nasadki sześciokątne wykonane zgodnie z normą DIN 3124 / ISO 2725
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie niklowo-chromowe, satynowe
- Nasadki w wykonaniu X Drive - specjalnie profilowana wewnętrzna powierzchnia nasadki chroni krawędzie łba śruby przed nadmiernym zużyciem oraz znacznie zwiększa powierzchnie styku
Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1197	17 mm
1198	19 mm
1199	21 mm
1200	24 mm
1201	27 mm
1202	30 mm
1203	32 mm
1204	36 mm
1205	41 mm
1206	46 mm

Nasadki sześciokątne 1/2"

EGA

Socket
Головка торцевая
Steckschlüsseleinsatz sechskant

1/2" 6 CrV X Drive

- Nasadki sześciokątne wykonane zgodnie z normą DIN 3124 / ISO 2725
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Wykończenie niklowo-chromowe, satynowe
- Nasadki w wykonaniu X Drive - specjalnie profilowana wewnętrzna powierzchnia nasadki chroni krawędzie łba śruby przed nadmiernym zużyciem oraz znacznie zwiększa powierzchnie styku
Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1026	8 mm
1027	9 mm
1028	10 mm
1029	12 mm
1030	13 mm
1031	14 mm
1032	15 mm
1033	16 mm
1034	17 mm
1035	18 mm
1036	19 mm
1037	21 mm
1038	22 mm
1039	24 mm
1040	27 mm
1069	30 mm
1041	32 mm

Nasadki długie

EGA

Dr deep socket
головка торцевая длинная
Steckschlüsseleinsatz sechskant lang

1/2" CrV X Drive

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1067	8 mm
1068	10 mm
1070	13 mm
4302	15 mm
4303	16 mm
1071	17mm
1072	19 mm
1605	21 mm
1606	22 mm
1607	24 mm
1608	27 mm

Nasadki dwunastokątne 1/2"

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2" CrV 12

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
3351	8 mm
3352	9 mm
3353	10 mm
3354	12 mm
3355	13 mm
3356	14 mm
3357	15 mm
3358	16 mm
3359	17 mm
3360	18 mm
3361	19 mm
3362	21 mm
3363	22 mm
3364	24 mm
3365	27 mm
3366	30 mm
3367	32 mm

Nasadki udarowe 1/2"

EGA

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

1/2"

Nr kat.	Opis
4310	10 mm
4311	13 mm
4312	16 mm
4313	17 mm
4314	18 mm
4315	19 mm
4316	22 mm
4317	24 mm
4318	27 mm

Nasadki do świec

EGA®

Spark plug socket
головка для авто свеч
Zündkerzeneinsatz

1/2" CrV X Drive

- Wyposażone w gumową wkładkę stabilizującą wykręcaną świecę
- Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1912	16 mm
1913	21 mm

Nasadki TORX

EGA®

Torx bit socket
головка торцевая TORX
Schraubendrehereinsatz TORX

1/2" CrV

- Nasadki z końcówkami Torx
- Wykończenie niklowo-chromowe, satynowe
- Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1057	T 20
1058	T 25
1059	T 30
1060	T 40
1061	T 45
1062	T 50
1063	T 55
1064	T 60

Klucz do kół wzmocniony

EGA®

Cross wheel spanners nickle chrome plated
Ключ балонный (усиленный крест)
Kreuzschlüssel, verstärkt

1/2" CrV

- Kuty
- Wzmocniony
- Malowany
- Średnica pręta 16 mm

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1778	17-19-21 - 1/2"

Klucz do kół

EGA®

Cross wheel spanners
Ключ балонный
Kreuzschlüssel

CrV

- Kuty
- Chromowany
- Średnica pręta 16 mm

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
1777	17-19-21-23

Klucz do kół - ciężarowe

EGA®

Cross wheel spanners
Ключ балонный
Kreuzschlüssel - LKW

3/4" CrV

- Kuty
- Malowany
- Średnica pręta 16 mm

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis
2499	24-27-32 - 3/4"

Klucze płasko-oczkowe

KUŹNIA®

Combination spanner
Кл. гаечный рожково-накидной
Ring-Maulschlüssel

CrV



- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powierzchnie chromowane

Materiał: Stal Cr-V

Nr kat.	Opis	Nr kat.	Opis
1-121-06-211	6 mm	1-121-17-211	17 mm
1-121-07-211	7 mm	1-121-18-211	18 mm
1-121-08-211	8 mm	1-121-19-211	19 mm
1-121-09-211	9 mm	1-121-21-211	21 mm
1-121-10-211	10 mm	1-121-22-211	22 mm
1-121-11-211	11 mm	1-121-24-211	24 mm
1-121-12-211	12 mm	1-121-27-211	27 mm
1-121-13-211	13 mm	1-121-30-211	30 mm
1-121-14-211	14 mm	1-121-32-211	32 mm
1-121-15-211	15 mm	1-121-36-211	36 mm
1-121-16-211	16 mm		

Klucze płasko-oczkowe satyna

EGA

Combination spanners satin finish
Кл. гаечный рожково-накидной satyna
Ring-Maulschlüssel satin

CrV

I

Nr kat.	Opis	Nr kat.	Opis
2356	6 mm	1264	16 mm
2346	7 mm	1265	17 mm
1258	8 mm	1266	18 mm
2347	9 mm	1267	19 mm
1259	10 mm	1268	21 mm
2348	11 mm	1269	22 mm
1260	12 mm	1270	24 mm
1261	13 mm	1271	27 mm
1262	14 mm	1272	30 mm
1263	15 mm	1412	32 mm

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powierzchnie chromowane, satynowe

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką

EGA

Ratchet spanner
Кл. гаечный рожково-накидной с трещеткой
Ring-Maulschlüssel mit Ringratsche

CrV

I

Nr kat.	Opis
2647	8 mm
2658	10 mm
2648	12 mm
2649	13 mm
2650	14 mm
2651	15 mm
2652	16 mm
2653	17 mm
2654	18 mm
2655	19 mm
2656	22 mm
2657	24 mm

- Kute
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Powierzchnie chromowane, szlifowane
- Grzechotka 72 zęby

Klucze płasko-oczkowe PREMIUM

EGA

Combination spanners
Кл. гаечный рожково-накидной
Ring-Maulschlüssel

CrV

I

Nr kat.	Opis	Nr kat.	Opis
4240	6 mm	4250	16 mm
4241	7 mm	4251	17 mm
4242	8 mm	4252	18 mm
4243	9 mm	4253	19 mm
4244	10 mm	4254	21 mm
4245	11 mm	4255	22 mm
4246	12 mm	4256	24 mm
4247	13 mm	4257	27 mm
4248	14 mm	4258	30 mm
4249	15 mm	4259	32 mm

EGA PREMIUM

Klucze płasko-oczkowe satyna zestaw

EGA

Combination spanners satin finish
Кл. гаечный рожково-накидной, satyna
Ring-Maulschlüssel -Satz, satin

CrV

- Satynowe, kute
- Wykonane ze stali chromowanej narzędziowej
- Zestaw 25 szt.: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32 mm

Opakowanie: etui

Nr kat.	Opis
2349	25 szt. / 6-32

Klucze płaskie satyna - zestaw

EGA

Double open end spanners satin, set
Кл.рожковые satyna - набор
Doppelmaulschlüssel- Satz, satin, set

CrV

I

MAXTER

- Chromowane, kute
- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- Zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Opakowanie: etui

Nr kat.	Opis
3314	6 szt / 6-17
3315	8 szt / 6-22

Klucze płasko-oczkowe zestaw

EGA

Set combination spanner drop forged nickle chrome plated
Кл. гаечный рожково-накидной
Ring-Mauschlüssel- Satz

CrV

- Chromowane, kute
- Wykonane ze stali węglowej
- Zestaw 6 szt.: 8, 9, 10, 13, 14, 17 mm
- Zestaw 8 szt.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Zestaw 12 szt.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Zestaw 25 szt.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Opakowanie: etui foliowe

Nr kat.	Opis
279	6 szt / 8-17
280	8 szt / 8-19
277	12 szt / 6-22
278	25 szt / 6-32

Klucze płasko-oczkowe satyna zestaw

EGA®

Combination spanners satin finish
Кл. гаечный рожково-накидной, сатуна
Ring-Maulschlüssel -Satz, satin

CrV

- Satynowe, kute
- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Zestaw 6 szt.: 8, 10, 12, 13, 15, 17 mm
- Zestaw 8 szt.: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm

Nr kat.	Opis
1410	6 szt / 8-17
1411	8 szt / 8-22

Klucze oczkowe odgięte satyna - zestaw

EGA®

Ring spanners drop forged - set
Кл. накидной изогнутый - набор
Doppelringschlüssel tiefgekröpft set

CrV

I

MAXTER

- Satynowe, kute
- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Zestawy 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- Zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Opakowanie: etui

Nr kat.	Opis
3316	6 szt / 6-17
3317	8 szt / 6-22

Klucze fajkowe przebite

EGA®

L-type wrench
Ключ трубчатый
Pfeifenkopfschlüssel

CrV

I

Nr kat.	Opis
2551	8 mm
2552	10 mm
4323	12 mm
2553	13 mm
4324	14 mm
4325	15 mm
2554	16 mm
2555	17 mm
2556	19 mm

Materiał: Stal Cr-V

Klucze oczkowe proste zestaw

KUŹNIA®

Combination spanners
Кл. гаечный рожково-накидной
Ring-Maulschlüssel -Satz

CrV

- Chromowane, kute
- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Zestaw 6 szt.: 8x10, 10x12, 13x15, 14x17, 17x19, 19x22 mm
- Zestaw 9 szt.: 8x10, 9x11, 10x12, 13x15, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27 mm
- Zestaw 13 szt.: 8x10, 9x11, 10x12, 12x14, 13x15, 13x17, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x30, 30x32 mm

Opakowanie: etui z tworzywa

Nr kat.	Opis
1-112-84-113	6 szt / 8-19
1-112-87-113	9 szt / 8-24
1-112-91-113	13 szt / 8-32

Klucze płasko-oczkowe zestaw

KUŹNIA®

Combination spanners set
Кл. гаечный рожково-накидной
Ring-Maulschlüssel -Satz

CrV

- Chromowane, kute
- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Zestaw 6 szt.: 8, 10, 12, 13, 15, 17 mm
- Zestaw 9 szt.: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24 mm
- Zestaw 13 szt.: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Opakowanie: etui z tworzywa

Nr kat.	Opis
1-121-84-223	6 szt / 8-17
1-121-87-233	9 szt / 8-24
1-121-91-223	13 szt / 8-32

Klucze płaskie satyna zestaw

KUŹNIA®

Double open end spanner set
Ключи раечные рожковые - набор
Doppelmaulschlüssel - set

- Chromowane, kute
- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Zestaw 6 szt.: 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17 mm
- Zestaw 9 szt.: 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27 mm
- Zestaw 13 szt.: 6x7, 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 16x17, 17x19, 18x19, 20x22, 22x24, 24x27, 27x30, 30x32 mm

Nr kat.	Opis
1-131-84-113	6 szt / 6-17
1-131-87-113	9 szt / 6-27
1-131-91-113	13 szt / 6-32

Klucze oczkowe udarowe jednostronne

KUŹNIA

Single end ring spanner
Ключ гаечный накидной прямой односторонный
Schlagringschlüssel

CrV

Nr kat.	Opis
1-153-24-101	24
1-153-27-101	27
1-153-30-101	30
1-153-32-101	32
1-153-36-101	36
1-153-38-101	38
1-153-41-101	41
1-153-46-101	46
1-153-48-101	50
1-153-50-101	55
1-153-52-101	60
1-153-54-101	65
1-153-56-101	70
1-153-58-101	75
1-153-60-101	80
1-153-62-101	85

- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Kute
- Przystosowane do pobijania młotem

Klucze płaskie - zestaw

EGA

Double open end spanners set
Кл.рожковые - набор
Doppelmaulschlüssel- Satz, set

I

- Chromowane, stal węglowa
- Zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- Zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- Zestaw 10 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm
- Zestaw 12 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Opakowanie: metalowy klips, folia

Nr kat.	Opis
274	6 szt / 6-17
275	8 szt / 6-22
1273	10 szt / 6-32
276	12 szt / 6-32

Klucz dynamometryczny

EGA

Torque wrench
Ключ динамометрический
Drehmomentschlüssel

3/8"
1/2"
3/4"
I

Nr kat.	Rozmiar (cal)	Zakres (Nm)
3368	3/8"	19 - 110
3369	1/2"	28 - 210
3370	1/2"	30 - 345
3371	3/4"	65 - 415

Klucze oczkowe odgięte - zestaw

EGA

Ring spanners drop forged - set
Кл. накидной изогнутый - набор
Doppelringschlüssel tiefgekröpft set

I

- Zestawy 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- Zestawy 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- Zestawy 10 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm

Nr kat.	Opis
271	6 szt / 6-17
272	8 szt / 6-22
273	10 szt / 6-32

Klucz nastawny

EGA

Adjustable wrench
Ключ разводной жёлто-черный
Rollgabelschlüssel

I

Nr kat.	Rozmiar (cal/mm)	Zakres (mm)
260	6"/150	19
261	8"/200	24
262	10"/250	28
263	12"/300	33
264	15"/375	43
265	18"/450	52

- Kute
- Chromowane
- Szlifowane szczęki

Klucze oczkowo odgięte - zestaw

KUŹNIA

Ring spanners drop forged - set
Кл. накидной изогнутый - набор
Doppelringschlüssel tiefgekröpft set

CrV

- Chromowane, kute
- Wykonane ze stali chromowej narzędziowej
- Zestaw 9 szt. zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm
- Zestaw 13 szt. zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nr kat.	Opis
1-111-87-103	9 szt / 6-24
1-111-91-103	13 szt / 6-32

Klucz nastawny z grzechotką PREMIUM

EGA®

Adjustable wrench
Ключ разводной
Rollgabelschlüssel

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar
4359	250 mm

Klucz nastawny

EGA®

Adjustable wrench
Ключ разводной жёлто-черный
Rollgabelschlüssel

- Kute
- Oksydowane
- Szlifiowane szczęki
- Rękojeść pokryta plastycznym elastomerem

Nr kat.	Rozmiar (cal/mm)	Zakres (mm)
410	6"/150	19
667	8"/200	24
668	10"/250	28
669	12"/300	33

Klucz nastawny maxter

EGA®

Adjustable wrench MAXTER
Ключ разводной жёлто-черный MAXTER
Rollgabelschlüssel MAXTER

MAXTER

- Kute
- Oksydowane
- Szlifowane szczęki
- Rękojeść pokryta plastycznym elastomerem

Nr kat.	Rozmiar (cal/mm)	Zakres (mm)
1013	6"/150	19
1014	8"/200	24
1015	10"/250	28
1016	12"/300	33

Klucz nastawny w gumie

EGA®

Adjustable wrench in rubber
Ключ разводной в резине
Rollgabelschlüssel mit Gummigriff

- Kute
- Chromowane
- Szlifowane szczęki
- Rękojeść pokryta plastycznym elasomerem

Nr kat.	Rozmiar (cal/mm)	Zakres (mm)
510	8"/200	24
511	10"/250	28
512	12"/300	33

Klucze rurowe

EGA®

Spark plug socket wrench
Ключи трубные
Rohrsteckschlüssel

- Zestaw 10 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 2 trzpienie
- Zestaw 6 szt.: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, trzpień

Nr kat.	Zakres (mm)
254	10szt / 6-22
255	6 szt / 8-17

Klucz uniwersalny

EGA®

Multi-use wrench
Ключ универсальный
Allzweckschlüssel

- Zakres 1/4" - 1"
- Ruchoma szczęka

Nr kat.	Zakres (mm)
1851	13 - 24

Klucz do filtra oleju - łańcuchowy

EGA

Oil wrench with chain
Ключ масленного фильтра цепной
Ketten- Ölfilterschlüssel

Nr kat.	Długość łańcucha
2607	400 mm

- Rączka 200 mm

Klucz do filtra oleju

EGA

Oil wrench – crescent
Ключ масленного фильтра
Ölfilterschlüssel

Nr kat.	Zakres (mm)
2608	do 100

Klucz do filtrów oleju 60-73mm

EGA

Oil wrench
Ключ масленного фильтра
Ölfilterschlüssel



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Zakres (mm)
4282	60-73

Klucz do filtra oleju

EGA

Oil wrench – crescent
Ключ масленного фильтра
Ölfilterschlüssel



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Zakres (mm)
4283	73-85
4284	85-95
4285	95-111

Klucz imbusowy długi z kulką

EGA

Long arm ball point hex key
Ключ шестигранный длинный с шариком
Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.	Opis
3458	2,0
3459	2,5
3460	3,0
3461	4,0
3462	5,0
3463	6,0
3464	7,0
3465	8,0
3466	9,0
3467	10,0

- Klucze długie metryczne z kulką
- Twardość 52-56 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Klucz imbusowy

EGA

Short arm hex key
Ключ шестигранный
Winkelschraubendreher

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3438	2,0
3439	2,5
3440	3,0
3441	4,0
3442	5,0
3443	6,0
3444	7,0
3445	8,0
3446	9,0
3447	10,0

- Klucz metryczny
- Twardość 52-56 HRC

Klucze imbusowe TORX krótkie

EGA®

Short arm torx key set
Ключи torx
Winkelschraubendreher kurz TORX

I

CrV

EGA PREMIUM

- klucze imbusowe TORX krótkie
- zestaw T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | T50
- Opakowanie klips

Nr kat.	Opis
3722	9 cz / T10-T50

Klucze imbusowe powlekane extra dlugie

EGA®

Extra arm ball point hex key set
Кл. шестигранные
Winkelschraubendreher extra lang, mit Kugelkopf

I

CrV

EGA PREMIUM

- klucze imbusowe extra długie z kulką
- zestaw: 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
- Opakowanie klips

Nr kat.	Zakres (mm)
3725	9 cz / 1,5-10

Klucze imbusowe extra długie, kulka

EGA®

Extra long arm ball point hex key
Кл. шестигранные 9szt.ex. длинные с шариком
Winkelschraubendreher extra lang, mit Kugelkopf

I

CrV

EGA PREMIUM

- Klucze metryczne extra długie z kulką
- Twardość: 52-56 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
3434	9 cz / 1,5-10

Klucze imbusowe długie końcówka z kulką

EGA®

Long arm ball point hex key set
Кл. шестигранные 9шт. длинные с шариком
Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf

I

CrV

EGA PREMIUM

- Klucze długie metryczne z kulką
- Twardość 52-56 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
3435	9 cz / 1,5-10

Klucze imbusowe extra długie

EGA®

Extra long arm hex key set
Кл. шестигранные 9szt.extra длинные
Winkelschraubendreher extra lang

I

CrV

EGA PREMIUM

- Klucze metryczne extra długie
- Twardość 52-56 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
3431	9 cz / 1,5-10

Klucze imbusowe długie

EGA®

Long arm ball point hex key set
Кл. шестигранные 9шт. длинные
Winkelschraubendreher lang

I

CrV

EGA PREMIUM

- Klucze metryczne długie
- Twardość 52-56 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
3432	9 cz / 1,5-10

Klucze imbusowe

EGA

Short arm hex key set
Кл. шестигранные
Winkelschraubendreher metrisch

I

CrV

EGA PREMIUM

- Klucze metryczne
- Twardość 52-56 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
3433	9 cz / 1,5-10

Klucze imbusowe końcówka kulista

EGA

Short arm ball point hex key
Кл. шестигранные 9шт. с шариком
Winkelschraubendreher metrisch, mit Kugelkopf

I

CrV

EGA PREMIUM

- Klucze metryczne z kulką
- Twardość 52-56 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
3436	9 cz / 1,5-10

Klucze imbusowe powlekane krótkie

EGA

Short arm hex key set
Кл. шестигранные
Winkelschraubendreher kurz, mit Kugelkopf

I

CrV

EGA PREMIUM

- klucze imbusowe krótkie z kulką
- w zestawie: 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
- Opakowanie klips

Nr kat.	Zakres (mm)
3723	9 cz / 1,5-10

Klucze TORX długie

EGA

Long arm torx key set
Ключи torx 9szt.
Steckschlüsselsatz

I

CrV

EGA PREMIUM

- Klucze TORX długie
- Twardość: 52-56 HRC
- Zestaw: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Nr kat.	Zakres (mm)
3437	9 cz / T10-T50

Klucze imbusowe super długie, kuliste

EGA

Hex key wrench set (long)
Ключи шестигранные
Winkelschraubendreher extra lang, mit Kugelkopf

CrV

I



- Klucze super długie metryczne z kulką
- Twardość: 55 - 60 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Opis
1841	8 cz / 1,5-10mm

Klucze imbusowe metryczno - calowe

EGA

Hex key wrench set
Ключи шестигранные
Winkelschraubendreher metrisch

I



- Zestaw klucz sześciokątnych:
- Metryczne: 1.3-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-5.5-6-7-8-10 mm
- Calowe: 1/20-1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8"

Nr kat.	Opis
250	25 szt

Klucze imbusowe TORX

EGA®

Hex key wrench set TORX
Ключи шестигранные TORX
Winkelschraubendreher TORX

CrV

- Klucze Torx
- Twardość: 55 - 60 HRC
- Zestaw: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Nr kat.	Opis
1120	9 cz / T10-T50

Klucze imbusowe krótkie, końc. kulista

EGA®

Hex key wrench set
Ключи шестигранные шт. короткие
Winkelschraubendreher kurz, mit Kugelkopf

CrV

- Klucze metryczne z kulką
- Twardość: 55 - 60 HRC
- Zestaw: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Opis
1840	9 cz / 1,5-10mm

Klucze imbusowe metryczne

EGA®

Hex key wrench set
Ключи шестигранные
Winkelschraubendreher metrisch

CrV

MAXTER

- lucze długie metryczne
- Twardość: 55 - 60 HRC
- Zestaw: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Opis
1122	9 cz / 2-10mm

Klucze imbusowe długie, końc. kulista

EGA®

Hex key wrench set
Ключи шестигранные 9 шт. длинные
Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf

CrV

MAXTER

- Klucze długie metryczne z kulką
- Twardość: 55 - 60 HRC
- Zestaw: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Opis
1121	9 cz / 2-10mm

Klucze imbusowe metryczne

EGA®

Hex key wrench set
Ключи шестигранные
Winkelschraubendreher metrisch

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw 8 szt.: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Zestaw 10 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
249	8 szt / 2-10
2695	10 szt / 2-10

Nasadki BIT-15 TORX

EGA®

Star bit set plastic box
Набор головок
Schraubendrehereinsätze

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw TORX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 - 30 i 75 mm
- Adapter 1/2" do końcówek

Nr kat.	Opis
866	15 części

Nasadki BIT40 TORX SPLIN IMBUS

EGA

Star bit set plastic box
Набор головок
Schraubendrehereinsätze

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw: XZN: M5-M6-M8-M10-M12 - 30 i 75 mm
- TORX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 - 30 i 76 mm
- Sześciokątne: 4-5-6-7-8-10-12 mm - 30 i 75 mm
- Adapter 1/2" i 3/8" do końcówek

Nr kat.	Opis
867	40 części

Nasadki BIT-11 SPLIN

EGA

Star bit set plastic box
Набор головок
Schraubendrehereinsätze

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw: XZN: M5-M6-M8-M10-M12 - 30 i 75 mm
- Adapter 1/2" do końcówek

Nr kat.	Opis
397	11 części

Końcówki wkrętarki

EGA

Star bit set
Насадки для дрели 33 шт.
Schraubendreher- Bits

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw 33 szt.
- TORX Security: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- Sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32"
- Końcówki specjalne

Nr kat.	Opis
1978	33 szt.

Nasadki zestaw

EGA

Screwdriver set
Насадки биты 30шт.
Schraubendrehereinsätze- Set

- Zestaw: 9 nasadek + 20 końcówek / 30 elementów

Nr kat.	Opis
2119	30 szt.

Nasadki z uchwytem T

EGA

T revolve tool
Головка торцевая с ручкой Т
Schraubendrehereinsätze und Bits mit T-Griff



- Zestaw 23 części:
- 1/4" końcówki Bit: płaskie 4-5-6-7 mm, Ph1-Ph2-Pz1-PZ1,
- Torx: T10-T20
- Nasadki 6-kątne: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Adapter nasadek 1/4"

Nr kat.	Opis
329	22 części

Nasadki z magnesem

EGA

Bits set
Насадка торцевая с магнитом 7 ч.
Schraubendrehereinsätze, 7 Stück mit Magnet

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw 7 szt.
- 1/4" końcówki Bit: Ph1-Ph2-Pz1-Pz2
- 1/4" płaskie: 3 - 5 mm

Nr kat.	Opis
330	7 części

Końcówki wkrętaka TYTAN

EGA®

Screwdriver bit TYTAN
Бит TYTAN
Schraubendreher- bits TYTAN

TiN
CrV

Nr kat.	Opis
1180	PH1
1181	PH2
1182	PH3
1183	PZ1
1184	PZ2
1185	PZ3

- Pokryte azotkiem tytanu TiN
- Twardość około 58 HRC
- Pakowane: w pudełku po 10 sztuk

Końcówka wkrętaka

EGA®

Screwdriver bit
Бит
Schraubendreher- bits

CrV

Nr kat.	Opis
1174	PH1
1175	PH2
1176	PH3
1177	PZ1
1178	PZ2
1179	PZ3

- Twardość około 58 HRC
- Pakowane: w pudełku po 10 sztuk

Bity zestaw 2 płaskie + 3 PH PREMIUM

EGA®

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

- płaskie: 5mm, 6mm
- PH1, PH2, PH3

Nr kat.
4388

Bity zestaw 2 płaskie + 3 PZ

EGA®

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

- płaskie: 5mm, 6mm
- PZ1, PZ2, PZ3

Nr kat.
4389

Bity PH1 PREMIUM - 5 sztuk

EGA®

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4390

Bity PH2 PREMIUM - 5 sztuk

EGA®

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4391

Bity PH3 PREMIUM - 5 sztuk

EGA

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4392

Bity PZ1 PREMIUM - 5 sztuk

EGA

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4393

Bity PZ2 PREMIUM - 5 sztuk

EGA

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4394

Bity PZ3 PREMIUM - 5 sztuk

EGA

5 pcs bits set
Насадки-биты набор 5 ч.
Bits, 5 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4395

Bity PH1 PREMIUM - 30 sztuk

EGA

30 pcs bits set
Насадки-биты набор 30 ч.
Bits, 30 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4396

Bity PH2 PREMIUM - 30 sztuk

EGA

30 pcs bits set
Насадки-биты набор 30 ч.
Bits, 30 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4397

Bity PH3 PREMIUM - 30 sztuk

EGA®

30 pcs bits set
Насадки-биты набор 30 ч.
Bits, 30 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4398

Bity PZ1 PREMIUM - 30 sztuk

EGA®

30 pcs bits set
Насадки-биты набор 30 ч.
Bits, 30 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4399

Bity PZ2 PREMIUM - 30 sztuk

EGA®

30 pcs bits set
Насадки-биты набор 30 ч.
Bits, 30 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4400

Bity PZ3 PREMIUM - 30 sztuk

EGA®

30 pcs bits set
Насадки-биты набор 30 ч.
Bits, 30 Stück

CrV

EGA PREMIUM

Nr kat.
4401

Końcówki wkrętak PH2 z ogranicznikiem

EGA®

Bits set
Насадка-бит по гипсокартону с ограничителем
Schraubendreher- Bits mit Begrenzer

CrV

- Końcówki Bit 1/4" ze stali chromowo-wanadowej
- Twardość około 58 HRC

Nr kat.	Typ
2855	PH2

Adapter do bitów 1/4" kwadrat-sześciokąt

EGA®

Bit adapter
Держатель винтовертовных наконечников
Bithalter

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.
4309

Końcówka magnetyczna zestaw

EGA

Magnetic sleeve set 8/10/13mm blister card
Магнитный наконечник комплект 3 шт. (8, 10, 13 мм.)
Schraubendrehereinsätze mit Magnet - Set

CrV

- Nasadka sześciokątna z magnesem
- Uchwyt 1/4"

Nr kat.	Opis
1480	8/10/13 mm

Końcówki - nasadki sześciokątne - 1/4"

EGA

Magnetic sleeve
Магнитный наконечник
Schraubendreher- Bits für Sechskantschrauben

CrV

- Nasadka sześciokątna z magnesem
- Uchwyt 1/4"

Nr kat.	Rozmiar
1477	8 mm
1478	10 mm
1479	13 mm

Wkrętak końcówka giętka

EGA

Screwdriver
Отвертка с гибким концом
Steckgriff mit flexiblem Verbindungsstück

Nr kat.	Opis
728	28 części

Zestaw końcówek - 1/4"

EGA

Terminal set
Комплет насадок для отвертки
Schraubendrehereinsätze / Bits

CrV



- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw 32 szt.:
- 1/4" końcówki Bit: Ph1-Ph2-Ph2-Ph3, Pz1-Pz2-Pz3, kwadrat: 1-2-3,
- Torx: T15-T20-T25-T30, sześciokątne calowe: 6/8-8/10-10/12"
- 1/4" nasadki: 5-6-8-9-10 mm
- Adapter - uchwyt magnetyczny 1/4"

Nr kat.	Opis
357	26 części

Chwytak magnetyczny teleskopowy

EGA

Telescopic magnetic pick up tool
Захват магнитный телескопический
Teleskop magnet heber

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

- maks. 2kg
- regulowana długość 190-770mm

Nr kat.
4301

Przedłużacz giętki z magnesem

EGA

Flexible magnetic bar
Удлиннитель гибкий с магнитом
Verlängerungsstück mit Magnet, flexibel

Nr kat.	Opis
2521	7x65
2522	8x70

Wkrętak do nasadek 1/4"

EGA®

Screwdriver for sockets
Отвертка розетки
Schraubendreher-Buchsen

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.
4307

Wkrętak + 21 końcówek

EGA®

Screwdriver
Отвертка + 21 насадка
Bit- Schraubendreher + 21 Bits

CrV

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Zestaw 21 szt.:
- 1/4" końcówki Bit: Pz0-Pz1-Pz2-Pz3-Pz4,
- Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30,
- sześciokątne: 2-3-4-5-6 mm,
- płaskie: 4-6-7 mm
- Adapter - łącznik do nasadek 1/4"

Nr kat.	Opis
987	21 części

Wkrętaki MAXTER 26 sztuk

EGA®

Screwdrivers set
Отвертки
Schraubendreher- Set

- stal karbonowa, końcówki magnetyczne
- zestaw zawiera:
- 10 szt. płaski: 6 x 38, 3 x 50, 3 x 75, 5 x 100 x 2szt., 6 x 100 x 2szt., 6 x 150, 8 x 150, 8 x 200mm
- 11 szt. krzyżowy: ph2 x 38, ph00 x 75, ph0 x 75, ph1 x 100 x 2szt., ph2 x 100 x 2szt. ,ph2 x 150, ph3 x 150 x 2szt., ph3 x 200mm
- 5 szt. krzyżowy: pz0 x 75, pz1 x 75, pz2 x 100 x 2szt., pz3 x 150mm

Nr kat.
4387

Wkrętaki VDE płaskie + PH - 5 sztuk

EGA®

Screwdrivers set VDE
Отвертки VDE
Schraubendreher- Set VDE

EGA PREMIUM

- wykonane ze stali CRV
- ergonomiczny uchwyt
- zestaw zawiera:
- 3 szt. płaskii: 3.5 x 75, 4 x 100, 5, 5 x 125mm
- 2 szt. krzyżowy: PH1 x 80, PH2 x 100mm

Nr kat.
4402

Wkrętak + 5 końcówek

EGA®

5 in 1 screwdriver set
Отвертка + 5 насадок
Steckgriff + 5 Bits

Soft Touch
CrV

- Rękojeść gumowana, antypoślizgowa

Nr kat.	Opis
452	5 części

Wkrętak krzyżowy VDE 1000V

EGA®

Electricians insulated screwdriver 1000V
Отвертка крестовая VDE 1000V
Schraubendreher VDE 1000V

PH
PZ
Soft Touch
CrV

EGA PREMIUM

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, szlifowany
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana
- Ergonomiczny uchwyt + zawieszka

Nr kat.	Rozmiar Nr x L (mm)
3219	PH 0 x 60
3220	PH 1 x 80
3221	PH 2 x 100
3579	PH 3 x 150
3222	PZ 0 x 60
3223	PZ 1 x 80
3224	PZ 2 x 100
3578	PZ 3 x 150

Wkrętak professional

EGA

Professional screwdriver
Отвертка плоская PROFESSIONAL
Schlitzschraubendreher

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, satynowej
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Ergonomiczna rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana + zawieszka
- Trwałe oznaczenie rodzaju wkrętaka na końcu rękojeści

Nr kat.	Rozmiar szer x L (mm)
236	3 x 75
266	4 x 100
267	5 x 100
2885	6 x 38
540	6 x 100
2047	6 x 150
542	8 x 150

Wkrętak płaski VDE 1000V

EGA

Electricians insulated screwdriver 1000V
Отвертка плоская VDE 1000V
Schraubendreher VDE 1000V

EGA PREMIUM

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, szlifowany
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana
- Ergonomiczny uchwyt + zawieszka

Nr kat.	Rozmiar szer x L (mm)
3216	3 x 75
3217	4 x 100
3218	5.5 x 125
3580	6.5 x 150

Wkrętak professional

EGA

Professional screwdriver
Отвертка крестовая PROFESSIONAL
Kreuzschraubendreher

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, satynowej
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Ergonomiczna rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana + zawieszka
- Trwałe oznaczenie rodzaju wkrętaka na końcu rękojeści

Nr kat.	Rozmiar szer x L (mm)
268	PH 0 x 75
270	PH 1 x 100
2886	PH 2 x 38
251	PH 2 x 100
327	PH 2 x 150
269	PH 3 x 150

Zestaw wkrętaków professional

EGA

Screwdriver set PROFESSIONAL
Отвертки PROFESSIONAL
Schraubendreher- Set PROFESSIONAL

EGA PREMIUM

- Zestaw 9 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph1x75-Ph2x100-Pz1x75-Pz2x100
- Wkrętaki płaskie: 3x75-4x100-5x75-5x100-6x100

Nr kat.	Opis
457	9 sztuk

Wkrętak MAXTER

EGA

Screwdriver MAXTER
Отвертка плоская MAXTER
Schraubendreher MAXTER

MAXTER

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, szlifowany
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana + zawieszka

Nr kat.	Rozmiar szer x L (mm)
588	3 x 75
589	3 x 100
591	5 x 75
590	5 x 100
594	6 x 38
592	6 x 100
593	6 x 150
595	8 x 150

Wkrętak MAXTER

EGA

Screwdriver MAXTER
Отвертка плоская MAXTER
Schraubendreher MAXTER

MAXTER

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej,szlifowany
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana + zawieszka

Nr kat.	Typ
1186	T6
1187	T7
1188	T8
1189	T9
1190	T10
1191	T15
1192	T20
1193	T25
1194	T27
1195	T30
1196	T40

Wkrętak MAXTER

EGA®

Screwdriver MAXTER
Отвертка плоская MAXTER
Schraubendreher MAXTER

Soft Touch
CrV

MAXTER

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, szlifowany
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana + zawieszka

Nr kat.	Rozmiar szer x L (mm)
597	PH 0 x 75
599	PH 0 x 100
600	PH 1 x 75
602	PH 1 x 100
605	PH 2 x 38
603	PH 2 x 100
604	PH 2 x 150
606	PH 3 x 150

Zestaw wkrętaków MAXTER

EGA®

Screwdriver MAXTER
Отвертки MAXTER
Schraubendreher- Set MAXTER

CrV

MAXTER

Zestaw 5 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: PH1 x 75 - PH2 x 100
- Wkrętaki płaskie: 3 x 75 - 5 x 75 - 6 x 100

Zestaw 7 szt.:
- wkrętaki krzyżowe: Ph0 x 75 - PH1 x 75 - PH2 x 100
- wkrętaki płaskie: 4 x 100 - 5 x 75 - 5 x 100 - 6 x 100

Nr kat.	Opis
956	5 sztuk
957	7 sztuk

Wkrętak MAXTER

EGA®

Screwdriver MAXTER
Отвертка плоская MAXTER
Schraubendreher MAXTER

Soft Touch
CrV

MAXTER

- Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej, szlifowany
- Końcówka grota oksydowana, magnetyczna
- Rękojeść wykonana z polipropylenu, gumowana + zawieszka

Nr kat.	Rozmiar szer x L (mm)
2888	PZ 0 x 75
2889	PZ 0 x 100
2890	PZ 1 x 75
2891	PZ 1 x 100
2892	PZ 2 x 38
2893	PZ 2 x 100
2894	PZ 2 x 150
2895	PZ 3 x 150

Wkrętaki EXTRA

EGA®

Screwdriver EXTRA
Отвертки EXTRA
Schraubendreher- Set EXTRA

CrV

Zestaw 5 szt.:
- wkrętaki krzyżowe: PH1 x 75 - PH2 x 100
- wkrętaki płaskie: 3 x 75 - 4 x 100 - 5 x 100

Nr kat.	Opis
2540	5 sztuk

Wkrętak płaski z zabierakiem

KUŹNIA®

Screwdriver with hexagonal driver
Отвертка
Schraubendreher mit Sechskantschlüsselhilfe

CrV

- Grot wykonany ze stali narzędziowej, oksydowany
- Grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania kluczem
- Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Opis
1-171-10-511	0,8 x 5,5
1-171-15-511	1,0 x 6,5
1-171-20-511	1,2 x 8,0
1-171-25-511	1,6 x 10
1-171-30-511	2,0 x 13

Wkretak krzyżowy z zabierakiem

KUŹNIA®

Screwdriver with hexagonal driver
Отвертка
Kreuzschraubendreher mit Sechskantschlüsselhilfe

CrV

- Grot wykonany ze stali narzędziowej, oksydowany
- Grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania kluczem
- Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Opis
1-172-35-501	PH 2B
1-172-40-501	PH 3B
1-172-45-501	PH 4B

Zestaw wkrętaków

KUŹNIA

Screwdriver set
Набор отверток
Schraubendreher- Set

CrV

- Grot wykonany ze stali narzędziowej, oksydowany
- Grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania kluczem
- Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego

Zestawy:
- 1-179-81-513 - RWWr: 2B-3B-4B
- 1-179-81-523 - RWWc: 1,2x8, RWWr: 2B-4B
- 1-179-81-533 - RWWc: 0,8x5,5-1,6x10, RWWr: 3B
- 1-179-81-543 - RWWr: 0,8x5,5-1,2x8-1,6x10
- 1-179-81-563 - RWWc: 0,8x5,5-1,0x6,5-1,2x8-1,6x10, RWWr: 4B
- 1-179-81-573 - RWWc: 1,0x6,5-1,2x8-1,6x10, RWWr 2B, 4B
- 1-179-81-583 - RWWc: 1,0x6,5-1,6x10, RWWr: 2B-3B-4B

Nr kat.	Opis
1-179-81-513	3 sztuki
1-179-81-523	3 sztuki
1-179-81-533	3 sztuki
1-179-81-543	3 sztuki
1-179-81-563	5 sztuk
1-179-81-573	5 sztuk
1-179-81-583	5 sztuk

Wkrętak nasadowy

EGA

Flat screwdriver electric protection 1000V
Отвертка торцевая 1000V
Bit-Schraubendreher

CrV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
197	6
198	7
199	8
200	10
201	13

Wkrętaki izolowane 1000V

EGA

Electricians insulated screwdriver 1000V
Отвертка плоская VDE 1000V
Schraubendreher VDE 1000V

CrV

Nr kat.	Opis
780	PH 0 x 75mm
180	PH 0 x 100mm
731	PH 1 x 100mm
181	PH 1 x 120mm
182	PH 1 x 125mm
781	PH 2 x 100mm
183	PH 2 x 125mm
184	PH 3 x 150mm

- Grot ze stali chromowo-wanadowej
- Grot pokryty cynkiem galwanicznym czarnym
- Rękojeść wykonana z polipropylenu
- Przystosowane do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1000V

Wkrętaki izolowane 1000V

EGA

Electricians insulated screwdriver 1000V
Отвертка плоская VDE 1000V
Schraubendreher VDE 1000V

CrV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
203	0,6 x 3 x 75
204	0,6 x 3 x 100
206	0,8 x 4 x 100
205	0,8 x 4 x 150
207	1,0 x 5 x 125
1095	1,2 x 6 x 110
208	1,2 x 6 x 125
209	1,6 x 8 x 150

- Grot ze stali chromowo-wanadowej
- Grot pokryty cynkiem galwanicznym czarnym
- Rękojeść wykonana z polipropylenu
- Przystosowane do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1000V

Wkrętaki montażowe

EGA

Screwdriver set
Отвертки
Schraubendreher set

CrV

Nr kat.	Opis
228	6 sztuk
229	7 sztuk

Wkrętaki izolowane 1000V

EGA

Electricians insulated screwdriver 1000V
Отвертка плоская 1000V
Schraubendreher 1000V

CrV

Nr kat.	Opis
223	6 sztuk
226	8 sztuk

Wkrętaki POWER

EGA®

Screwdriver POWER
Отвертки POWER
Schraubendreher POWER

CrV

Zestaw 7 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph0 x 75 - Ph1 x 100 - Ph2 x 125
- Wkrętaki płaskie: 4 x 75 - 5 x 100 - 6,5 x 125 - 6,5 x 150

Nr kat.	Opis
986	7 sztuk

Wkrętaki izolowane 1000V + próbnik

EGA®

Electricians insulated screwdriver 1000V
Отвертка плоская 1000V
Schraubendreher 1000V

CrV

Nr kat.	Opis
224	6 sztuk
225	7 sztuk
227	8 sztuk
1595	9 sztuk

Wkrętaki PROFI

EGA®

Screwdriver PROFI
Отвертки PROFI
Schraubendreher PROFI

CrV

Zestaw 7 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph0x75-Ph1x100-Ph2x125
- Wkrętaki płaskie: 4x75-5,5x100-6,5x125-6,5x150

Nr kat.	Opis
984	7 sztuk

Wkrętaki zestaw

EGA®

Screwdriver set
Отвертки
Schraubendreher set

Nr kat.	Opis
1716	12 sztuk

Wkrętaki z wieszakiem

EGA®

Screwdriver
Отвертки эргоном. ручка
Schraubendreher mit Ergo-Griff

Zestaw 6 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph1x100-Ph2x125
- Wkrętaki płaskie: 4x75-5,5x100-6,5x125-6,5x150

Nr kat.	Opis
455	6 sztuk

Wkrętaki EXTRA

EGA

Screwdriver EXTRA
Отвертки EXTRA
Schraubendreher EXTRA

Zestaw 18 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: PH1x75-PH2x38-PH2x100-PH3x150
- Wkrętaki płaskie: 6x38-5x75-6x100-8x150
- Wkrętaki precyzyjne: płaskie 2,4x50-3x50; krzyżowe: PH0x50-PH00x50;
  Torx: T5x50-T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x50

Nr kat.	Opis
2539	18 sztuk

Wkrętaki do pobijania

EGA

Screwdriver
Отвертки (металл. окончание ручки)
Schlägel- Schraubendreher- Set

Zestaw 6 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph1x100-Ph2x125
- Wkrętaki płaskie: 4x75-5,5x100-6,5x125-6,5x150

Nr kat.	Opis
456	6 sztuk

Wkrętaki uchwyt ergo

EGA

Screwdriver
Отвертки эргоном. ручка
Schraubendreher mit Ergo-Griff

Zestaw 5 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph1 x 75 - Ph2 x 100
- Wkrętaki płaskie: 4 x 75 - 5 x 100 - 6,5 x 125 - 6,5 x 150

Nr kat.	Opis
454	5 sztuk

Wkrętak do pobijania PREMIUM

EGA

Go-through screwdriver
Отвёртка-било
Schlagschrauber

EGA PREMIUM



Nr kat.	Szerokość / Długość
3853	1 x 100 mm
3854	2 x 150 mm
3855	3 x 200 mm

Wkretak do pobijania PREMIUM

EGA

Go-through screwdriver
Отвёртка-било
Schlagschrauber

EGA PREMIUM



Nr kat.	Szerokość / Długość
3856	6 x 100 mm
3857	6 x 150 mm
3858	8 x 200 mm

Wkrętak krzyżowy - PREMIUM

EGA

Cross head screwdriver
Крестовая отвертка
Kreuzschlitz-Schraubendreher

EGA PREMIUM

- Magnetyczna końcówka
- Bardzo wysoka jakość wykonania- stal S2
- Dwukomponentowy uchwyt z gumowanymi, miekkimi elementami

Nr kat.	Szerokość / Długość
3944	0 x 75 mm
3945	0 x 100 mm
3946	1 x 75 mm
3947	1 x 100 mm
3948	2 x 100 mm
3949	2 x 150 mm

Wkrętak płaski - PREMIUM

EGA

Flat Head Screwdriver
Отвертка
Schraubendreher

EGA PREMIUM

- Magnetyczna końcówka
- Bardzo wysoka jakość wykonania- stal S2
- Dwukomponentowy uchwyt z gumowanymi, miekkimi elementami

Nr kat.	Szerokość / Długość
3951	3 x 75 mm
3952	3 x 100 mm
3953	5 x 75 mm
3954	5 x 100 mm
3955	5 x 150 mm
3956	6 x 100 mm
3957	6 x 150 mm
3958	6 x 200 mm

Wkrętaki precyzyjne

EGA®

Precision screwdrivers
Отвертки для точных работ
Präzisionsschraubendreher

Zestaw 11 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph00-Ph0-Ph1
- Wkrętaki płaskie: 0,9-1,0-1,2-1,4-1,8-2,4-3,0 mm
- magnes, szpikulec

Nr kat.	Opis
458	11 sztuk

Wkrętaki prezycyjne

EGA®

Precision screwdrivers
Отвертки для точных работ
Präzisionsschraubendreher

Zestaw 6 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph0-Ph1
- Wkrętaki płaskie: 1,0-1,2-1,8-2,4 mm

Nr kat.	Opis
459	6 sztuk

Wkrętaki precyzyjne długie

EGA®

Precision screwdrivers long
Отвертки для точных работ (длинные)
Präzisionsschraubendreher- Set

Zestaw 6 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph0x75-Ph0x100-Ph0x150
- Wkrętaki płaskie: 2,5x75-3x100-3x150 mm

Nr kat.	Opis
1853	6 sztuk

Wkretaki precyzyjne, klucze

EGA®

Socket wrench
Набор торцевых головок
Steckschlüsselsatz

Zestaw 16 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph00-Ph0-Ph1-Ph2
- Wkrętaki płaskie: 1,0-1,4-2,0-2,4-3,0-3,8 mm
- Wkrętaki sześciokątne: 1,5-2,0-2,5 mm
- Wkrętaki z nasadką: 3-4-5 mm

Nr kat.	Opis
2581	16 sztuk

Zestaw wkrętaków precyzyjnych 6 szt.

EGA®

Precision screwdrivers set
Отвертки для точных работ
Präzisionsschraubendreher

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- płaski: 1.4, 1.8, 2.4 mm
- krzyżowy: PH00, PH0, PH1

Nr kat.
4095

Zestaw wkrętak 38 elementów

EGA®

38 PC Ratcheting screwdriver set PREMIUM
Отвертка + 38 насадок PREMIUM набор
Ratschen Schraubendreher-Set PREMIUM

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 1 szt. 1/4" dwukolorowa grzechotka
- 37 sztuk wkrętaków precyzyjnych bity CRV
- 4 szt. TORX T10, T15, T20, T30
- 6 szt. TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 7 szt. HEX 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm
- 7 szt. krzyżowy: PH0, PH1, PH2, PH3, PH0, PH1, PH2
- 7 szt. płaski: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6 mm
- 4 szt. krzyżowy: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- 2 szt. kwadrat: S1, S2

Nr kat.
4092

Zestaw bitów i nasadek 26 elementów

EGA

Precision Bits
Отвертка
Precision Bits

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 5 szt. bity 50mm:
- 2 szt. krzyżowy: PH2, PH3
- 1 szt. TORX: T30
- 2 szt. kwadrat: S2, S3
- 20 szt. bity 25mm:
- 4 szt. płaski: 2x4mm, 2x5mm
- 4 szt. krzyżowy: 2xPH1, 2xPH2
- 4 szt. TORX: 2xT15, 2xT20
- 4 szt. krzyżowy: 2xPZ1, 2xPZ2
- 4 szt. hex: 2x4mm, 2x5mm
- 1 szt. zestaw nasadek

Nr kat. 4100

Zestaw wkrętak typ t 21 elementów

EGA

21 pc Auto-use repair set PREMIUM
Отвертка тип T + 21 насадка PREMIUM набор
Auto-use-Reparatur-Set 21 Stück PREMIUM

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 1 szt. wkrętak typ T z wymiennymi bitami i nasadkami
- 1 szt. przedłużka
- 9 szt. nasadek: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 10 szt. bitów:
- krzyżowe: PH1, PH2, PZ1, PZ2
- płaskie: 4.0, 5.0 mm
- TORX: T15, T20
- HEX: 4.0, 5.0 mm

Nr kat. 4098

Zestaw wkrętak z grzechotką 26 elementów

EGA

26 pc ratchet handle & screwdriver set
Отвертка тип T + 26 насадка набор
Ratschengriff & Schraubendreher-Set 26 Stück

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 1 szt, wkrętak z grzechotką
- 1 szt. 1/4" grzechotka
- 1 szt. 53mm 1/4" adapter CR-V
- 1 szt. 25mm 1/4" adapter z oszlifowaną końcówką
- 12 szt. bity: płaski: 3, 4, 5, 6mm; krzyżowy: PH0, PH1, PH2, PH3; TORX: T15, T20, T25, T30
- 10 szt. nasadki: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Nr kat. 4102

Zestaw wkrętak typ t 29 elementów

EGA

29 pc ratchet handle & T-driver set
Отвертка тип T + 29 насадка набор
Ratschengriff & Schraubendreher-Set 29 Stück

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 1 szt, wkrętak z uchwytem T
- 1 szt, 1/4" wkrętak
- 1 szt. 50mm 1/4" adapter ze stopu cynku i CRV
- 1 szt. 25mm 1/4" adapter
- 16 szt. 1/4" CR-V oszlifowane końcówki bitów:
- płaski: 3, 4, 5, 6 mm
- krzyżowy: PH0, PH1, PH2, PH3
- TORX: T15, T20, T25, T30
- Hex: 3, 4, 5, 6 mm
- 9 szt. 1/4" satynowe końcówki nasadek:
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Nr kat. 4101

Zestaw wkrętak 11 elementów

EGA

11 PC Precision Bits & Screwdriver set PREMIUM
Отвертка + 11 насадок PREMIUM набор
Precision Bits & Schraubendreher-Set PREMIUM

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 1 szt. wkrętak
- 2 szt. płaski: 4, 5 mm
- 2 szt. HEX: 4.0, 5.0 mm
- 2 szt. krzyżowy: PH1, PH2
- 2 szt. krzyżowy: PZ1, PZ2
- 2 szt. TORX: T15, T20

Nr kat. 4091

Zestaw wkrętak 45 elementów

EGA

Screwdriver set PREMIUM
Отвертки + 45 насадок PREMIUM набор
Schraubendreher-Set PREMIUM

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 1 szt. wkrętak z uchwytem T
- 1 szt. adapter 25mm
- 1 szt. przedłużka
- 24 szt. 1/4 bity:
  krzyżowy: PH0, PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1,PZ2, PZ3, TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
  kwadrat: S1, S2; Hex: H3, H4, H5, H6; płaskie: SL3, SL4, SL5, SL6
- 18 szt. 1/4 nasadki: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 1/2

Nr kat. 4094

Zestaw wkrętak 37 elementów

EGA®

Screwdriver set PREMIUM
Отвертки + 37 насадок PREMIUM набор
Schraubendreher-Set PREMIUM

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- 1 szt. dwukolorowy wkrętak z grzechotką uchwyt T + adapter
- 1 szt. dwukolorowy wkrętak
- 1 szt. adapter 25mm
- 1 szt. przedłużka
- 12 szt. 5/32 bity: 4 szt. krzyżowy: PH00, PH0, PH1, PH2; TORX: T8, T9, T10, T15; płaski: SL2, SL2.5, SL3, SL4
- 12 szt. 1/4 bity: 4 szt. krzyżowy: PH0, PH1, PH2, PH3; TORX: T20, T25, T30, T40; płaski: SL3, SL4, SL5, SL6
- 9 szt. 1/4 nasadki: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm

Nr kat.
4093

Zestaw wkrętak przegubowy + 6 końcówek

EGA®

Ergonomic screwdriver handle PREMIUM
Отвертка шарнирная + 6 насадок PREMIUM набор
Ergonomische Schraubendreher-Griff PREMIUM

EGA PREMIUM

Zestaw zawiera:
- krzyżowy: PH1, PH2
- płaski: 5mm, 4mm
- torx: T15, T20

Nr kat.
4096

Wykrętaki do śrub

EGA®

5pcs hollow punch set
Съемник шурупов 5szt.
Schraubenausdreher

Nr kat.	Opis	Zakres (mm)
2134	5 szt.	3,3 - 19

Próbnik napięcia 230V

EGA®

Main tester
Электрический индикатор
Spannungsprüfer

Nr kat.	Długość
4512	145 mm
4513	190 mm

Podnośnik słupkowy

EGA®

Hydraulic jack
Домкрат
Hydraulischer Heber

Nr kat.	Udźwig (T)	Zakres (mm)	Waga (kg)
358	2,0	180-340	3,0
359	3,0	190-370	3,5
360	5,0	215-410	4,9
361	10,0	230-460	6,7

Podnośnik słupkowy

SKAMEL®

Hydraulic jack
Домкрат
Hydraulischer Heber

- Podnośniki hydrauliczne przystosowane są do pracy w układzie pionowym i w pewnym zakresie pozycji poziomej (~70% wysuwa)
- Wyposażone w zawór przeciążeniowy

Nr kat.	Udźwig (T)	Zakres (mm)	Waga (kg)
D-1.6 T	1,6	155-407	3,0
D-2 T	2,0	155-407	3,0
D-2.5 T	2,5	155-377	3,1
D-3.5 T	3,5	155-405	4,5
D-5.0 T	5,0	183-455	6,9

Podnośnik hydrauliczny niski

Hydraulic floor jack
Домкрат гидравлический "лягушка"
Hydraulischer Heber

Nr kat.	Udźwig (T)	Zakres (mm)
4135	2,0	130-330

Podnośnik słupkowy

Hydraulic jack
Домкрат
Hydraulischer Heber

- Podnośniki hydrauliczne przystosowane są do pracy w układzie pionowym i w pewnym zakresie pozycji poziomej (~70% wysuwa)
- Wyposażone w zawór przeciążeniowy

Nr kat.	Udźwig (T)	Zakres (mm)	Waga (kg)
D-8 T	8,0	255-490	8,85
D-10 T	10,0	255-490	8,85
D-16 T	16,0	257-480	11,50
D-20 T	20,0	257-480	11,50
D-25 T	25,0	257-475	15,50
D-30 T	30,0	257-475	16,00

Podnośnik hydrauliczny

Hydraulic floor jack
Домкрат гидравлический "лягушка"
Hydraulischer Heber

Nr kat.	Udźwig (T)	Zakres (mm)
356	2,0	130-330

Podnośnik hydrauliczny

Hydraulic floor jack
Домкрат гидравлический "лягушка"
Hydraulischer Heber

Nr kat.	Udźwig (T)	Zakres (mm)
355	2,25	140-540

Podnośnik hydrauliczny

Hydraulic floor jack
Домкрат гидравлический "лягушка"
Hydraulischer Heber

Nr kat.	Udźwig (T)	Zakres (mm)
771	3,00	140-540

Podnośnik trapezowy

Scissors jack
Домкрат
Trapez-Heber

Nr kat.	Udźwig (kg)
362	750
363	1500

Wyciągarka linowa

EGA®

Hand puller & winch
Лебедка канатная
Seilschleppwinde



Nr kat.	Udźwig (T)
1711	1
1712	2
1462	4

Wyciągarka łańcuchowa

EGA®

Chin block
Лебедка цепная
Kettenschleppwinde

Nr kat.	Udźwig (T)	Wysokość podnoszenia
1579	1	3 m
1578	2	3 m

Wyciągarka linowa

EGA®

Gear winch
Лебедка канатная канат
Seilschleppwinde



Nr kat.	Udźwig (kg)
2535	450
2536	900

- Dostarczane z liną stalową o długości 10 m

Rozpierak hydrauliczny

EGA®

Hydraulic camshaft
Гидравлический распор
Hydraulische Spann- Vorrichtung

Nr kat.	Udźwig (T)
772	10

- Waga 33 kg

Ściągacz do łożysk trójramienny

EGA®

Gear puller
Съемник подшипников трехзахватный
Abzieher 3-armig

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2616	75
2617	100
2618	150
4419	200

- Uniwersalny
- Dwustronny

Ściągacz do łożysk wewnętrzny

EGA®

Pilot bearing puller
Съёмник внутреннх подшипников
Abzieher für Innenlager



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4286	12-38

Ściągacz do łożysk 3-ramienny

Puller
Съемник
Lagerabzieher

Nr kat.	Zakres (mm)
S-018	200

Ściągacz do łożysk trójramienny PREMIUM

Gear puller
Съемник подшипников трехзахватный
Abzieher 3-armig

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4333	100
4334	150
4335	200

Ściągacz do łożysk dwuramienny PREMIUM

Puller
Двухзахватный съемник подшипников
Abzieher

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4336	80
4337	90
4338	130

Ściągacz do łożysk

Puller
Съемник
Lagerabzieher

Nr kat.	Zakres (mm)
M-004	95
D-005	110

Ściągacz do łożysk

Puller
Съемник
Lagerabzieher



Nr kat.	Zakres (mm)
SA-016	50
S-017	100

Ściągacz do łożysk 3-ramienny

Puller
Съемник
Lagerabzieher

Nr kat.	Zakres (mm)
S-001	0-100

Ściagacz do łożysk 2-ramienny

EGA®

Puller
Съемник
Lagerabzieher

Nr kat.	Zakres (mm)
SA-1700	100
SA-150	150
SA-200	200
SA-250	250
SA-300	300
SA-350	350
SA-400	400
SA-500	500
SA-600	600
SA-800	800

Ściagacz do łożysk 3-ramienny

EGA®

Puller
Съемник
Lagerabzieher

Nr kat.	Zakres (mm)
SB-100	100
SB-150	150
SB-200	200
SB-250	250
SB-300	300
SB-350	350
SB-400	400
SB-450	450

Ściągacze do sprężyn McPherson

EGA®

Interchangeable fork spring compressor and removal tool
Съемник пружин Макферсона со сменными полукольцами
Abziehvorrichtung für MacPherson-Federn

I



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

7 części | max. 1500kg | 65-125 mm | 88-160 mm | 126-212 mm

Nr kat.
4292

Ściągacz do sprężyn

EGA®

Puller
Съемник
Federabzieher

PRODUKT POLSKI



Nr kat.	Opis
S-002	2 szt - kpl.

Ściągacze do sprężyn

EGA®

Coil spring clamp
Съемник пружин
Federspanner

I



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4300	90 x 200

Separatory do zacisków hamulcowych

EGA®

Disc brake pad & calpier service tool kit
Набор ручных сепараторов для тормозных зажимов
Werkzeugsatz von manuellen Separatoren für die Bremmsklemmen



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4290	

Zestaw ściągaczy do tapicerki

EGA

Panel removal set
Съемник обивки
Abziehvorrichtung für Polsterung



Nr kat.	Opis
4289	

Ściągacz do końcówek drążka

EGA

Tie rod end lifter
Съёмник шаровых опор
Universal-Kugelgelenk-Abzieher

Nr kat.	Opis
K-012	

Ściągacze do drążków kierowniczych

EGA

Tie rod
Съемник штанг
Werkzeugsatz für Bremssattel



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4287	

Blokada kół rozrządu do silników TDI - VW

EGA

Diesel engine locking setting kit
Блокировка к колесам распределительных механизмов
Blockade für die Steuerräder



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4288	

Zestaw inspekcyjny lusterko i chwytak

EGA

Telescopic pick up and mirror set
Проверочный набор – держатель и зеркальце
Inspektionssatz Spiegel + Greifer



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

250 - 930 mm, Ø57 mm uchwyt teleskopowy

0.5 kg
1.5 kg maks.

160 - 620 mm uchwyt teleskopowy

magnetyczne końcówki

Nr kat.	Opis
4291	

Klamra blacharska samozaciskowa

EGA

Small mouth pull clamp
Скрепа самозажимная для жестяных работ
Selbstklemmende Blechschelle



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

5t

42x20 mm szczęki

125 mm

samozaciskowa

Nr kat.	Opis
4293	

Zestaw do demontażu szyb samochodowych

EGA®

Windshield removal set
Набор для демонтажа автостекл
Demontagesatz für Autoscheiben



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4295	

Pompka podciśnieniowa z akcesoriami

EGA®

Hand-held vacuum pump
Насос вакуумметрического давления с принадлежностьями
Unterdruck-druckpumpe mit Zubehör



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4296	

Zaciskacz do pierścieni

EGA®

Piston ring compressor
Оправка поршневых колец
Kolbenring-Spannband



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Opis
4297	50-125mm h75mm
4298	90-175mm h100mm
4299	90-175mm h152mm

Zestaw diagnostyczny do wtryskiwaczy Common Rail

EGA®

Flow meter common rail adapter set
Диагностический набор к форсункам common rail; переливной
Überlauf-Diagnosesatz für die Einspritzdüse Common rail



Nr kat.	Opis
4294	

Towotnica z końcówką gientką i sztywną

EGA®

Hand grease gun flexible+ rigid tip
Масленка с гибким носиком
Handhebel- Fettpresse



- Smarowanie z gwintem M10x1
- Wężyk elastyczny z końcówką

Nr kat.	Opis
1474	

Komplet blacharski

EGA®

Auto repair hammer
Рихтовочный набор
Spengler- Set

Nr kat.	Opis
2604	7 części

Przyssawka do szyb

EGA

2 heads suction dent puller
Присоска для переноски стекол двайная
Scheiben-Saugheber, 2 Köpfe

- Uchwyt Ø 2 x 120 mm
- Udźwig max 80 kg

Nr kat.	Opis
2526	podwójna

Przyssawka do szyb

EGA

3 heads suction dent puller
Присоска для переноски стекол тройная
Scheiben-Saugheber, 3 Köpfe



- Uchwyt Ø 3 x 120 mm
- Udźwig max 120 kg

Nr kat.	Opis
2527	potrójna

Pompka nożna

EGA

Foot pump
Насос ножной автомобильный
Fußpumpe

Nr kat.	Opis
2573	3 atm/2 cylindry
2574	3 atm/1 cylinder

Przyssawka do szyb

EGA

1 head suction dent puller
Присоска для переноски стекол одинарная
Scheiben-Saugheber, 1 Kopf

- Uchwyt Ø 120 mm
- Udźwig max 40 kg

Nr kat.	Opis
2525	pojedyncza

NOTATKI:

NOTATKI:

szczypce

strony: 67-76

Szczypce wydłużone VDE 1000V

EGA®

Long nose pliers VDE
Щипцы длинные VDE
Radiozange VDE

I DVE CrV

EGA PREMIUM

- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000V
- Precyzyjnie obrabiane
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3384	160
3385	200

Szczypce boczne VDE 1000V

EGA®

Diagonal cutting pliers VDE
Бокорезы VDE
Seitenschneider VDE

I DVE CrV

EGA PREMIUM

- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000V
- Precyzyjnie obrabiane
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3386	160
3387	200

Szczypce uniwersalne VDE 1000V

EGA®

Combination pliers VDE
Щипцы универсальные VDE
Kombinationszange VDE

I DVE CrV

EGA PREMIUM

- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000V
- Precyzyjnie obrabianie
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3381	160
3382	180
3383	200

Szczypce do zdejmowania izolacji 1000V

EGA®

Wire strip pliers VDE
Щипцы для снятия изоляции VDE
Abisolierzange VDE

I DVE CrV

EGA PREMIUM

- Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000V
- Precyzyjnie obrabiane
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3388	160

Szczypce uniwersalne

EGA®

Combination pliers
Щипцы универсальные
Kombinationszange

I CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane, twardość 60HRc
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3389	160
3390	180
3391	200

Szczypce boczne długie

EGA®

Diagonal cutting pliers
Бокорезы
Seitenschneider

I CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane, twardość 60HRc
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3395	160

Szczypce boczne

EGA

Diagonal cutting pliers
Бокорезы
Seitenschneider

I

CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane, twardość 60HRc
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3396	160
3397	180
3398	200

Szczypce do zdejmowania izolacji

EGA

Wire strip pliers
Щипцы для снятия изоляции
Abisolierzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane, twardość 60HRc
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3399	160

Szczypce wygięte

EGA

Bent nose pliers
Щипцы изогнутые
Telefonzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane, twardość 60HRc
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3392	160
3393	200

Szczypce płaskie

EGA

Flat pliers
Плоскогубцы
Flachzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane, twardość 60HRc
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3394	160

Szczypce proste

EGA

Needle nose pliers
Щипцы прямые
Geradzange

I

CrV

EGA PREMIUM

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4357	160
4358	180

Szczypce uniwersalne PROFI

EGA

Combination pliers
Щипцы универсальные
Kombinationszange

I

CrV

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
386	160
387	180
388	200

Szczypce uniwersalne 1000V

JUCO

Combination pliers
Щипцы универсальные
Kombinationszange

CrV

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane, polerowane
- Przystosowane do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1000V
- Wygodne, ergonomiczne rękojeści zapewniają komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
S1033	160
S1043	180
S1053	200

Szczypce proste

EGA®

Straight pliers
Плоскогубцы
Flachrundzange

MAXTER

CrV

Soft Touch

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
389	160
390	200

Szczypce wygięte

EGA®

Bent pliers
Тонкогубцы изогнутые
Flachrundzange gekröpft

MAXTER

CrV

Soft Touch

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
395	160
396	180

Szczypce okrągłe

EGA®

Round pliers
Круглогубцы
Rundzange

MAXTER

CrV

Soft Touch

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa egonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
383	160

Szczypce płaskie

EGA®

Flat pliers
Плоскогубцы
Flachzange

MAXTER

CrV

Soft Touch

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
384	160

Szczypce boczne

EGA®

Diagonal cutting pliers
Бокорезы
Seitenschneider

MAXTER

CrV

Soft Touch

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
614	160
1125	200

Szczypce uniwersalne

EGA

Combination pliers
Щипцы универсальные
Kombinationszange

I MAXTER

CrV

Soft Touch

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
611	160
612	180
613	200

Szczypce boczne VDE

JUCO

Diagonal cutting pliers VDE
Бокорезы VDE
Seitenschneider VDE

CrV

VDE

PRODUKT POLSKI

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane, polerowane
- Przystosowane do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1000V
- Wygodne, ergonomiczne rękojeści zapewniają komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
S2033	160
S2043	180

Szczypce tynkarskie

EGA

Construction worker's pincers
Клещи строительные
Putzerzange

I

CrV

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane
- Rękojeści powlekane PCV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1484	250
1485	275
1486	300

Szczypce boczne PROFI

EGA

Diagonal cutting pliers
Бокорезы
Seitenschneider

I

CrV

- Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane
- Wygodna rękojeść PCV zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
385	160

Obcęgi do gwoździ

EGA

Flat noise pliers long
Плоскогубцы с удлиненными губками
Flachzange lang

I

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane
- Ostrza hartowane indukcyjnie

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1017	175
2642	200
2644	250

Szczypce czołowe

EGA

Bent pliers
Тонкогубцы изогнутые
Flachrundzange gekröpft

I

CrV

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane, polerowane
- Rękojeści powlekane PCV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1488	160
1489	180

Obcęgi do gwoździ

JUCO

Flat noise pliers long
Плоскогубцы с удлиненными губками
Flachzange lang

PRODUKT POLSKI

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane
- Ostrza hartowane indukcyjnie

Nr kat.	Rozmiar (mm)
N1012	160
N1022	180
N1032	200

Ściągacz do izolacji

EGA®

Side wire stripper
Клещи для снятия изоляции
Abisolierzange

I

EGA PREMIUM

- Ostrza wykonane z powłoki HRC 40-55.
- Do wszystkich rodzajów kabli 0.6 - 6.0 mm²
- Wysoka jakość i wydajność cięcia.
- Do nieizolowanych końcówek 0.5 - 8.0 mm²
- Do izolowanych końcówek 0.5 - 6.0 mm²

Nr kat.
4099

Automatyczny ściągacz izolacji PROFI

EGA®

Wire stripper and cutter
Клещи-автомат для снятия изоляции
Automatische Abisolierzange

I

- Regulowane ostrze odcinające
- Regulowana głębokość odcięcia izolacji

Nr kat.	Zakres
809	0,5-6 mm²

Automatyczny ściągacz izolacji boczny

EGA®

Wire stripper and cutter
Клещи-автомат для снятия изоляции
Automatische Abisolierzange

I

- Kalibrowane ostrze odcinające
- Regulowana głębokość odcięcia izolacji

Nr kat.	Zakres
808	0,5-6 mm²

Szczypce uniwersalne mini

EGA®

4" mini combination pliers
Щипцы универсальные mini
Kombinationszange mini

I MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1521	125

Szczypce boczne mini

EGA®

4" mini diagonal side cutter
Бокорезы mini
Seitenschneider mini

I MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1523	125

Szczypce do ściągania izolacji

EGA

Wire strip pliers
Щипцы для снятия изоляции
Abisolierzange

MAXTER

CrV

Soft Touch

- Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy
- Przekrój żyły - 0,5 - 5 mm^2

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2380	160

Szczypce płaskie mini

EGA

4" mini flat nose pliers
Плоскогубцы mini
Flachzange mini

MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1526	125

Szczypce czołowe mini

EGA

4" mini end cutter
Кусачки mini
Vornschneider mini

MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1525	125

Szczypce okrągłe mini

EGA

4" mini round nose pliers
Круглогубцы mini
Rundzange mini

MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1527	125

Szczypce półokrągłe mini

EGA

4" mini long nose pliers
Щипцы полукруглые mini
Flachrundzange mini

MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1522	125

Szczypce wygięte mini

EGA

4" mini bent nose pliers
Щипцы изогнутые mini
Flachrundzange mini, gekröpft

MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1528	125

Szczypce proste mini

EGA®

4" mini needle nose pliers
Щипцы прямые mini
Geradzange mini

MAXTER

Soft Touch

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1524	125

Szczypce mini

EGA®

Pliers
Плоскогубцы
Zange

MAXTER

Soft Touch



Nr kat.	Opis
3569	Komplet 5 sztuk

Szczypce SEEGERA

EGA®

Seeger internal straight pliers
Плоскогубцы SEEG внутренние прямые
Seeger- Zange

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Typ
1580	125	wew. - proste
1581	125	wew. - wyg.
1582	125	zew. - proste
1583	125	zew. - wyg.
1584	175	wew. - proste
1585	175	wew. - wyg.
1586	175	zew. - proste
1587	175	zew. - wyg.
1588	225	wew. - proste
1589	225	wew. - wyg.
1590	225	zew. - proste
1591	225	zew. - wyg.

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane
- Rękojeści powlekane PCV

Szczypce mini

EGA®

5 pcs mini plier set
Кусачки mini компл. 5 шт
Zangen- Set MINI, 5 Teile

Nr kat.	Opis
873	Komplet 5 sztuk

Szczypce SEEGERA komplet

EGA®

Pliers set
Щипцы SEEG. компл. 4 ч
Seeger- Zange- Set 4 Teile

- Zestaw z końcówkami wymiennymi
- Rękojeści z nasadkami PCV

Nr kat.	Opis
391	Komplet 4 części

Szczypce SEEGERA

JUCO

Seeger internal straight pliers
Плоскогубцы SEEG внутренние прямые
Seeger- Zange

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Typ
E1042	210	wew. - proste
E1052	310	wew. - proste
E2042	200	wew. - wyg.
E2052	290	wew. - wyg.
E3022	180	zew. - proste
E3042	210	zew. - proste
E3052	310	zew. - proste
E4012	170	zew. - wyg.
E4042	200	zew. - wyg.
E4052	290	zew. - wyg.

- Kute ze stali narzędziowej, hartowane
- Rękojeści powlekane PCV

Szczypce do końcówek konektorowych

EGA

Pliers to terminal connectors set
Щипцы зажимные для соединений
Kabelschuh- Presszange

I

- Zestaw z końcówkami do zaciskania
- Odizolowywanie w zakresie 0,75 - 6,0 mm2
- Zaciskanie końcówek izolowanych 1,5 - 4,5 - 6 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2605	250

Szczypce zaciskowe owalne

EGA

Curved jaws locking grip pliers
Щипцы зажимные круглые
Gripzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Uchwyt ergonomiczny soft
- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane
- Kształt zębów umożliwia zaciskanie pod każdym kątem
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3419	130
3420	180
3421	255

Szczypce zaciskowe zaokrąglone

EGA

Curved jaws locking grip pliers
Щипцы зажимные круглые
Gripzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Uchwyt ergonomiczny soft
- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane
- Kształt zębów umożliwia zaciskanie pod każdym kątem
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3422	130
3423	180
3424	250

Szczypce zaciskowe proste

EGA

Straight jaws locking grip pliers
Щипцы зажимные прямые
Gripzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Uchwyt ergonomiczny soft
- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane
- Kształt zębów umożliwia zaciskanie pod każdym kątem
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3416	130
3417	180
3418	255

Szczypce zaciskowe wydłużone

EGA

Long locking grip pliers
Щипцы зажимные длинные
Gripzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Uchwyt ergonomiczny soft
- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane
- Kształt zębów umożliwia zaciskanie pod każdym kątem
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3412	170
3413	230

Szczypce zaciskowe wydłużone proste

EGA

Long Jaws Locking grip pliers
Щипцы зажимные длинные прямые
Gripzange

I

CrV

EGA PREMIUM

- Uchwyt ergonomiczny soft
- Precyzyjnie obrabiane
- Całkowicie hartowane
- Kształt zębów umożliwia zaciskanie pod każdym kątem
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3414	170
3415	230

Szczypce zaciskowe

EGA®

Locking pliers
Зажимные щипцы
Gripzange

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Polerowane
- Wyposażone w machanizm szybkiego zwalniania
- Do zaciskania przedmiotów o przekroju zaokrąglonym

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1476	250

Szczypce zaciskowe spawalnicze

EGA®

Combination pliers
Щипцы универсальные
Kombinationszange

CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3426	255

Szczypce zaciskowe do blachy

EGA®

Locking edge fold welder grip pliers
Щипцы зажимные для жести
Gripzange

CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3427	255

Szczypce zaciskowe łańcuchowe

EGA®

Chain Grip Pliers
Щипцы зажимные цепные
Gripzange

CrV

EGA PREMIUM

- Precyzyjnie obrabiane
- Śruba do regulacji siły zacisku
- Mocny mechanizm zwalniający uniemożliwia przypadkowe zwolnienie zacisku

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3425	457

Szczypce zaciskowe

EGA®

Locking pliers
Зажимные щипцы
Gripzange

CrV

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Polerowane
- Wyposażone w machanizm szybkiego zwalniania
- Do zaciskania przedmiotów o przekroju zaokrąglonym

Nr kat.	Rozmiar (mm)
398	250

Szczypce zaciskowe płaskie

EGA®

Locking pliers
Зажимные щипцы
Gripzange

CrV

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Polerowane
- Wyposażone w machanizm szybkiego zwalniania
- Szczęki umożliwiają pewny chwyt blach

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2537	250

młotki
siekiery

strony: 77-94

Młotek ciesielski PREMIUM

EGA®

Roofing Hammer
Кровельный молоток
Latthammer

EGA PREMIUM

Młotek ciesielski - seria PREMIUM
- prowadnica do gwoździ wyposażona w magnes
- solidna konstrukcja
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- rękojeść gumowana
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej, zabezpieczony spoiwem
- przed powstawaniem luzów podczas pracy.

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3931	600

Młotek ciesielski - monoblock PREMIUM

EGA®

Roofing Hammer
Кровельный молоток
Latthammer

EGA PREMIUM

Młotek ciesielski - monoblock- seria PREMIUM
- prowadnica do gwoździ wyposażona w magnes
- solidna konstrukcja
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3934	600

Młotek murarski

EGA®

Masonry Hammer
Молоток строительный
Mauerwerkhammer

EGA PREMIUM

Młotek murarski - seria PREMIUM
- solidna konstrukcja
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- rękojeść gumowana

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3932	600

Młotek murarski - moboblock PREMIUM

EGA®

Masonry Hammer
Молоток строительный
Mauerwerkhammer

EGA PREMIUM

Młotek murarski - monoblock- seria PREMIUM
- solidna konstrukcja
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3933	600

Młotek ślusarski PREMIUM

EGA®

Cross-peen hammer PREMIUM
Молоток строительный PREMIUM
Schlosserhammer PREMIUM

EGA PREMIUM

Młotek Ślusarski - seria PREMIUM
- solidna konstrukcja
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- rękojeść gumowana
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej, zabezpieczony kołnierzem oraz spoiwem przed powstawaniem luzów podczas pracy.

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3912	100
3913	200
3914	300
3915	400
3916	500
3917	800
3918	1000
3919	1500
3920	2000

Młotek murarski PREMIUM

EGA®

Masonry Hammer
Молоток строительный
Mauerwerkhammer

EGA PREMIUM

Młotek murarski - seria PREMIUM
- solidna konstrukcja
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- rękojeść gumowana

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3930	600

Młotek ślusarski

EGA

Cross-peen hammer
Молоток
Schlosserhammer

I

DIN 1041

Nr kat.	Waga (g)
317	100
318	200
319	300
320	400
321	500
322	800
323	1000
324	1500
325	2000

- Wykonany ze stali C66 o twardości 55HRC
- Trzonek drewniany, lakierowany

Młotek ślusarski

JUCO

Cross-peen hammer
Молоток
Schlosserhammer

PRODUKT POLSKI

DIN 1041

DIN 1042

Nr kat.	Waga (g)
M1012	100
M1022	200
M1032	300
M1042	500
M1052	700
M1062	1000
M1072	1500
M1082	2000
M2092	3000
M2102	4000
M2112	5000
M2122	6000
M2132	8000
M2142	10000

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55HRC

Młotek ślusarski tradycyjny

JUCO

Cross-peen hammer
Молоток
Schlosserhammer

PRODUKT POLSKI

DIN 1041

Nr kat.	Waga (g)
M1017	100
M1027	200
M1037	300
M1047	500
M1057	700
M1067	1000
M1077	1500
M1087	2000
M2097	3000
M2107	4000
M2117	5000
M2127	6000
M2137	8000
M2147	10000

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55HRC

Młotek ślusarski FIBER

EGA

Cross-peen hammer
Молоток
Schlosserhammer FIBER

I

DIN 1041

MAXTER

Nr kat.	Waga (g)
699	3000
700	5000

- Trzonek - włókno szklane, pokryte tworzywem sztucznym
- Rękojeść gumowana

Młotek ślusarski

Cross-peen hammer
Молоток
Schlosserhammer

PRODUKT POLSKI

DIN 1041



Nr kat.	Waga (g)
M-0,3	300
M-0,5	500
M-0,7	700
M-1,0	1000
M-1,5	1500
M-2,0	2000
MS30	3000
MS40	4000
MS50	5000
MS60	6000
MS80	8000
MS100	10000

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55HRC

Młotek ślusarski FIBER

EGA

Cross-peen hammer
Молоток
Schlosserhammer FIBER

I

DIN 1041

MAXTER

Nr kat.	Waga (g)
690	100
691	200
692	300
693	400
694	500
695	800
696	1000
697	1500
698	2000

- Trzonek - włókno szklane, pokryte tworzywem sztucznym
- Rękojeść gumowana

Młotek rozłupak

Stone hammer
Каменный молот
Spalthammer

DIN 1042

Nr kat.	Waga (g)
MSP30	3000
MSP40	4000
MSP50	5000
MSP60	6000
MSP80	8000
MSP100	10000

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55HRC

Młotek rozłupak

JUCO

Stone hammer
Каменный молот
Spalthammer

DIN 1042



Nr kat.	Waga (g)
M4092	3000
M4102	4000
M4112	5000
M4122	6000
M4132	8000
M4142	10000

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55HRC

Młotek murarski PROFI

EGA®

Masonry hammer
Молоток строительный
Maurerhammer

I

- Młotek typ berliński
- Trzonek - rurka stalowa

Nr kat.	Waga (g)
328	600

Młotek murarski

EGA®

Hammer chisel
Молоток
Schlosserhammer

I

MAXTER

- Młotek typ berliński
- Trzonek - rurka stalowa
- Rękojeść dwuskładnikowa

Nr kat.	Waga (g)
1455	600

Młotek murarski

EGA®

Masonry hammer
Молоток строительный
Maurerhammer

I

MAXTER

- Młotek typ reński
- Trzonek - włókno szklane, pokryte tworzywem sztucznym
- Rękojeść gumowana

Nr kat.	Waga (g)
689	600

Młotek murarski extra

EGA®

Masonry hammer
Молоток строительный
Maurerhammer

I

MAXTER

- Młotek typ reński
- Monoblok
- Rękojeść antywibracyjna

Nr kat.	Waga (g)
1616	600

Młotek brukarski

Hammer chisel
Молоток
Schlosserhammer

Nr kat.	Opis
1120PL	kwadrat
1124PL	okrągły
1149PL	guma wymienna do 1120
1150PL	guma wymienna do 1124

- Obuch z wymienną nakładką gumową
- Trzonek drewniany
- Masa całkowita 2500 g

Młotek brukarski

JUCO

Paving hammer
Мощение молоток
Pflasterhammer

Nr kat.	Waga (g)
M60720	1500

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55HRC

Młotek ciesielski PROFI

EGA

Roofing hammer PROFI
Молоток плотницкий PROFI
Klauenhammer PROFI

Nr kat.	Waga (g)
316	600

- Głowka z trzymakiem gwoździ
- Trzonek - rurka stalowa

Młotek ciesielski

EGA

Roofing hammer
Молоток плотницкий
Klauenhammer

MAXTER

Nr kat.	Waga (g)
1463	600

- Główka z trzymakiem gwoździ
- Trzonek - rurka stalowa
- Rękojeść dwuskładnikowa

Młotek ciesielski FIBER

EGA

Roofing hammer FIBER
Молоток плотницкий FIBER
Klauenhammer FIBER

Nr kat.	Waga (g)
688	600

- Trzonek - włókno szklane, pokryte tworzywem sztucznym
- Rękojeść gumowana

Młotek ciesielski EXTRA

EGA

Roofing hammer EXTRA
Молоток плотницкий EXTRA
Klauenhammer EXTRA

Nr kat.	Waga (g)
1454	600

- Monoblok
- Rękojeść antywibracyjna

Młotek murarski

JUCO

Masonry hammer
Молоток строительный
Maurerhammer

Nr kat.	Waga (g)
M5052	700

» Wykonany ze stali C55 o twardości 55HRC

Młotek gumowy FIBER

EGA®

Rubber mallet FIBER
Киянка FIBER
Gummihammer FIBER

I

Nr kat.	Opis
1460	65mm
1461	90mm

» Trzonek - włókno szklane, pokryte tworzywem sztucznym

Młotek gumowy

EGA®

Rubber mallet
Киянка
Gummihammer

I

Nr kat.	Opis
577	90mm

Młotek gumowy

EGA®

Rubber mallet
Киянка
Gummihammer

I

Nr kat.	Opis
878	55mm
879	65mm

Młotek gumowy

EGA®

Rubber mallet
Киянка
Gummihammer

I

Nr kat.	Opis
1149	55mm
1150	65mm

Młotek gumowy

EGA®

Rubber mallet
Киянка
Gummihammer

I

Nr kat.	Opis
326	90mm

Młotek guma plastik

EGA

Rubber/plastic hammer
Киянка резина-пластмасса диам.
Gummihammer mit Kunststoff-Kop

Nr kat.	Opis
576	35mm

Siekiera PREMIUM

EGA

Axe
Tonop
Axt

EGA PREMIUM

Siekiera - seria PREMIUM
- solidna konstrukcja
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- rękojeść gumowana
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali zabezpieczony spoiwem przed powstawaniem luzów podczas pracy.

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3921	600
3922	800
3923	1000
3924	1250
3925	1500
3926	1800
3927	2000

Siekiera rozłupująca ERGO PREMIUM

EGA

Axe
Tonop
Axt

EGA PREMIUM

Siekiera rozłupujaca ERGO - seria PREMIUM
- solidna, lekka konstrukcja
- trzonek z tworzywa sztucznego
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali wyposażony w śruby umożliwiające regulację luzów za pomocą klucza imbusowego.

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3935	1300
3936	1800
3937	2700

Siekiera rozłupująca PREMIUM

EGA

Axe
Tonop
Axt

EGA PREMIUM

Siekiera rozłupujaca - seria PREMIUM
- solidna konstrukcja
- trzonek pokryty tworzywem sztucznym
- rękojeść gumowana
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali zabezpieczony spoiwem przed powstawaniem luzów podczas pracy.

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Waga (g)
3928	1000
3929	2000

Siekiery

Axe
Tonop
Äxte

PRODUKT POLSKI

DIN 7287

Nr kat.	Waga (g)
P-0,7	700
P-0,9	900
P-1,0	1000
P-1,2	1200
P-1,5	1500
P-2,0	2000
P-2,5	2500

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55 HRC
- Drewniany trzonek

Siekiera MAXTER

EGA

Axe MAXTER
Tonop MAXTER
Axt MAXTER

DIN 7287

MAXTER

Nr kat.	Opis
578	600
579	800
580	1000
581	1250

- Ostrze hartowane o twardości 53 HRC
- Trzonek jesionowy

Siekiera z klinem - MAXTER

EGA®

Axe with ash handle (forged)
Топор с клином
Spaltaxt

I

MAXTER

- Ostrze hartowane o twardości 53 HRC
- Drewniany trzonek

Nr kat.	Waga (g)
2163	1000
2164	2000

Siekiera FIBER - MAXTER

EGA®

Axe FIBER
Топор FIBER
Axt FIBER

I

DIN 7287

MAXTER

- Ostrze hartowane o twardości 53 HRC
- Osłona ostrza
- Trzonek z włókna szklanego powlekany

Nr kat.	Waga (g)
702	600
703	800
704	1000
841	1250
705	1500

Siekiera z klinem

JUCO

Axe with ash handle (forged)
Топор с клином
Spaltaxt

PRODUKT POLSKI

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55 HRC
- Drewniany trzonek

Nr kat.	Waga (g)
T6052	1200
T6082	2000

Siekiery

JUCO

Axe
Топор
Äxte

PRODUKT POLSKI

DIN 7287

- Wykonane ze stali C55 o twardości 55HRC
- Drewniany trzonek

Nr kat.	Waga (g)
T1012	400
T1022	600
T1032	800
T1042	1000
T1052	1250
T1062	1500
T1072	1800
T1082	2000
T1092	2500

Siekiero-młot

JUCO

Splitting maul with ash handle (forged)
Топор-колун
Spaltaxt-Hammer

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Waga (g)
T2092	2500
T2112	4000

Siekiero-młot

Splitting maul with ash handle (forged)
Топор-колун
Spaltaxt-Hammer

PRODUKT POLSKI

- Wykonany ze stali C55 o trwardości 55 HRC
- Drewniany trzonek

Nr kat.	Waga (g)
SM3	3000
PIO-4	4000

Siekiero-młot MAXTER

EGA

Splitting maul with ash handle (forged)
Топор-колун
Spaltaxt-Hammer

- Wykonany ze stali C55 o twardości 55 HRC
- Drewniany trzonek

Nr kat.	Waga (g)
2165	2500
2166	3000

Siekiera tradycyjna

JUCO

Axe
Топор
Axt

Nr kat.	Waga (g)
T7012	400
T7022	600
T7002	800
T7042	1000
T7052	1250
T7062	1500
T7072	1800
T7082	2000
T7092	2500

Kilof

JUCO

Pick axe
Кирка
Kreuzhacke

Nr kat.	Waga (g)
00980	2500 nieoprawny

Kilof FIBER - MAXTER

EGA

Pick axe FIBER
Кирка FIBER
Kreuzhacke FIBER

Nr kat.	Waga (g)
687	2500

Klin do rozłupywania

JUCO

Wedge
Клин
Holzspaltkeil

Nr kat.	Waga (g)
T3081	2000
T3101	3000

Przecinak dla elektryków

EGA

Electrician chisel
Зубило для электриков
Meißeln

CrV

MAXTER

- Stal narzędziowa, hartowany

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3706	57 x 254

Przecinak do cegieł z osłoną

EGA®

Cold chisel with protection
Зубило с протектором
Schlitzmeissel mit Handschutz

I

CrV

MAXTER

- Stal narzędziowa, hartowany
- Osłonki dłoni z PCV

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3756	76 x 215
3757	100 x 215

Przecinak do cegieł

EGA®

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

I

CrV

MAXTER

- Stal narzędziowa, hartowany

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3704	76 x 215
3705	100 x 215

Przecinak murarski z osłoną

EGA®

Cold chisel with protection
Зубило с протектором
Schlitzmeissel mit Handschutz

I

CrV

MAXTER

- Stal narzędziowa, hartowany
- Osłonki dłoni z PCV

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3754	44 x 215
3755	70 x 215

Przecinak murarski

EGA®

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

I

CrV

MAXTER

- Stal narzędziowa, hartowany

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3702	44 x 215
3703	70 x 215

Przecinak kamieniarski z osłoną

EGA®

Cold chisel with protection
Зубило с протектором
Schlitzmeissel mit Handschutz

I

CrV

MAXTER

- Stal narzędziowa, hartowany
- Osłonki dłoni z PCV

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3750	19 x 254
3751	19 x 305
3752	25 x 254
3753	25 x 305

Przecinak do podłóg

EGA®

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

I

CrV

MAXTER

- Stal narzędziowa, hartowany

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3707	76 x 280

Przecinak ślusarski

EGA

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

I

CrV

MAXTER

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3698	19 x 175
3699	19 x 305
3700	25 x 203
3701	25 x 305

- Stal narzędziowa, hartowany

Przecinak dla elektryków z osłoną

EGA

Cold chisel with protection
Зубило с протектором
Schlitzmeissel mit Handschutz

I

CrV

MAXTER

Nr kat.	Szerokość / długość (mm)
3758	57 x 254
3759	76 x 280

- Stal narzędziowa, hartowany
- Osłonki dłoni z PCV

Przecinak ślusarski

EGA

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

I

Nr kat.	Długość (mm)
371	250
372	300
373	350

- Stal narzędziowa, hartowany
- Osłonki dłoni z PCV

Przecinak ślusarski

EGA

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

I

CrV

MAXTER

Nr kat.	Długość (mm)
1968	250
1969	300
1970	350
2549	400
2550	450

- Stal narzędziowa, hartowany
- Osłonki dłoni z PCV

Przecinak ślusarski

JUCO

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Szerokość (mm)
P1010	150
P1020	200
P1030	250
P1040	300

- Stal narzędziowa, hartowany

Przecinak ślusarski

JUCO

Cold chisel
Зубило
Schlitzmeissel

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Długość (mm)
P3030	250
P3040	300
P3050	350
P3060	400
P3070	450
P3080	500

- Stal narzędziowa, hartowany
- Osłonki dłoni z PCV

Przecinaki

EGA®

3 pcs chisel set
Набор кернеров 3szt. kaseta
Stein- Flachmeißel

I

CrV

Rozmiar:
10 x 140mm
12 x 150mm
16 x 170mm

Nr kat.	Opis
3407	3 szt.

Przecinaki + Punktaki + Wybijaki

EGA®

12 pcs chisel and punch set PCV
Набор кернеров и пробойников 12шт. PCV
Stein- Flachmeißel und Körner

I

CrV

PRZECINAKI
12 x 160mm
16 x 180mm
20 x 200mm
22 x 250mm
22 x 250mm

WYBIJAKI
5.0 x 180mm
8.0 x 200mm
8.0 x 250mm

PUNKTAKI
4.0 x 160mm
6.0 x 200mm
6.0 x 250mm

Nr kat.	Opis
3403	12 szt.

Przecinaki + Punktaki + Wybijaki

EGA®

12 pcs chisel and punch set
Набор кернеров и пробойников
Stein- Flachmeißel und Körner

I

CrV

PUNKTAKI
6.0 x 100mm
8.0 x 115mm
2.0 x 140mm

PRZECINAKI
10 x 140mm
12 x 150mm
16 x 170mm

WYBIJAKI
1.5 x 150mm
3.0 x 150mm
4.0 x 150mm
5.0 x 150mm
6.0 x 150mm
8.0 x 150mm

Nr kat.	Opis
3405	12 szt.

Komplet punktaków

EGA®

6 pcs pin punch
Набор пробойников 6szt.
Splintentreiber 6 Stück

I

CrV

Rozmiar:
1.5 x 150mm
3.0 x 150mm
4.0 x 150mm
5.0 x 150mm
6.0 x 150mm
8.0 x 150mm

Nr kat.	Opis
3406	6 szt.

Przecinaki + Punktaki + Wybijaki

EGA®

8 pcs chisel and punch set PCV
Набор кернеров и пробойников 8шт. PCV
Stein- Flachmeißel und Körner

I

CrV

WYBIJAKI
6.0 x 260mm
8.0 x 220mm
8.0 x 260mm
12 x 220mm

PUNKTAKI
6.0 x 200mm

PRZECINAKI
18 x 180mm
22 x 200mm
22 x 225mm

Nr kat.	Opis
3404	8 szt.

Punktak MAXTER

EGA®

Center punch
Körner
Пробойник - керн

I

CrV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3708	6 x 102
3709	8 x 114
3710	10 x 127

Punktak MAXTER

EGA

Center punch
Körner
Пробойник - керн

I

CrV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3711	2 x 125
3712	3 x 125

Łom EXTRA

EGA

Wrecking bar EXTRA
Лом EXTRA
Nageleisen EXTRA

I

- Stal narzędziowa
- Hartowany

Nr kat.	Długość (mm)
2514	325
2515	450

Łom MAXTER

EGA

Wrecking bar MAXTER
Лом MAXTER
Nageleisen MAXTER

I

Nr kat.	Długość (mm)
2509	450
2510	600
2511	750
2512	900
2513	1200

- Stal narzędziowa
- Gryf hartowany i wzmocniony

Łom PROFI

EGA

Wrecking bar PROFI
Лом PROFI
Nageleisen PROFI

I

Nr kat.	Długość (mm)
2504	450
2505	600
2506	750
2507	900
2508	1200

- Stal narzędziowa
- Gryf hartowany i wzmocniony

Łom prosty

JUCO

Crowbar
Лом
Brechstange

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Długość (mm)
L2074	1000
L2094	1200
L2134	1500
L2144	1600

Łom

EGA

Crowbar
Лом
Brechstange

I

Nr kat.	Długość (mm)
2415	450
2416	600
2417	800
2418	1000

- Stal narzędziowa
- Hartowany

Łom - wyciągacz

JUCO

Crowbar
Лом
Brechstange

Nr kat.	Długość (mm)
L1010	400
L1020	500
L1030	600
L1040	700
L1050	800
L1060	900
L1070	1000

- Stal narzędziowa
- Hartowany

Łom jednostronny

EGA®

Wrecking bar
Лом односторонний
Brechstange einseitig

Nr kat.	Długość (mm)
1703	300

Łom jednostronny

EGA®

Wrecking bar
Лом односторонний
Brechstange einseitig

MAXTER

Nr kat.	Długość (mm)
2516	300

Trzon do siekiero - młota

JUCO

Handle for axes
Топорище
Axt- Holzstiel

- Wykonany z twardego drewna liściastego
- Profilowany

Nr kat.	Waga (g)
Z7020	2500
Z7030	4000

Trzon do siekiery

Handle for axes
Топорище
Axt- Holzstiel

Nr kat.	Waga (g)	Długość (cm)
TR 032	600	36
TS 50	800	50
TS 60	1000	60
TS 70	1250	70
TS 80	1500-1800	80
TS 90	1800-2500	90

- Wykonany z twardego drewna liściastego
- Profilowany

Trzon do siekier i siekieromłotów

KUŹNIA

Handle for axes
Топорище
Axt- Holzstiel

Nr kat.	Waga (g)
1-775-26-061	600
1-775-30-061	800
1-775-54-061	1000-1250
1-775-64-061	1500-2000

- Wykonany z drewna jesionowego
- Klin w zestawie

Trzon do młota dwuobuchowego

Handle for heavy hammers
Молотовище
Stiele für schwere Hämmer

Nr kat.	Waga (g)
1-774-59-040	3000
1-774-69-040	4000
1-774-74-040	5000
1-774-79-040	8000-10000

Trzon drewniany do młotka

Handle for hammers
Молотовище
Holzstiel für Hammer

Nr kat.	Waga (g)
1-772-14-052	300
1-772-18-052	500
1-772-24-052	800
1-772-26-052	1000
1-772-30-052	1500
1-772-34-052	2000

- Wykonany z drewna jesionowy
- Klin w zestawie

Trzon drewniany do młotka

Handle for hammers
Молотовище
Holzstiel für Hammer

Nr kat.	Waga (g)	Długość (cm)
30T	100-200	30
35T	300-400	35
40T	500-800	40
45T	800-1000	45
50T	1000-1500	50
60T	2000-3000	60
70T	4000-5000	70
80T	6000-8000	80
90T	9000-10000	90

- Wykonany z twardego drzewa liściastego

Trzonek do młotka murarskiego

Handle for hammers mason
Молотовище
Holzstiel für Maurerhammer

- Wykonany z twardego drewna liściastego
- Profilowany

Nr kat.	Waga (g)
TR031	500-800

Trzonek kilofa

Pickaxe handle
Деревянные валов выбрать
Kreuzhacke- Holzstiel



- Wykonany z twardego drewna liściastego
- Profilowany

Nr kat.	Opis
TKIL	-

Trzonek do miotły

Broom handle
Деревянные валов дла метлы
Besenstiel

Nr kat.	Długość (mm)
TMI 1,2	1200
TMI 1,3	1300
TMI 1,5	1500
Trzon gwintowany	
TR 005	1200
TR 006	1300
TR 007	1500

Trzonek do grabi

The rake handle
Деревянные валов на грабли
Rachenholzstiel

Nr kat.	Długość (mm)
TGR 1,3	1300
TGR 1,5	1500

Trzonek łopaty

Pins wooden shovel
Пальцы деревянной лопатой
Schaufel- /Spatenstiel

Nr kat.	Długość (cm)
TT 0,90	90
TT 1,00	100

Trzonek łopaty

Pins wooden shovel
Пальцы деревянной лопатой
Schaufel- /Spatenstiel

Nr kat.	Długość (cm)
TDY	100
TR019	100
TR014	115

Ulicówka 24 cm z trzonkiem

Brusch the stem
Щетка для улицы 24cm с черенком
Straßenbesen 24 cm mit Stiel

Nr kat.	Wymiar (mm)
1640	240

Miotła plastik z trzonkiem

EGA®

Plastic broom
Веник с пласт.ручкой
Kunststoffbesen mit Stiel

Nr kat.	Opis
2587	-

Zamiatacz z uchwytem

Sweeper with handle
Веник с ручкой
Besen mit Halterung



Nr kat.	Wymiar (mm)
ZU40	400
ZU500	500
ZU600	600

Ulicówka

Brusch
Щетка для улицы
Straßenbesen

Nr kat.	Wymiar (mm)
ULIC-30	300
ULIC-40	400
ULIC-50	500
ULIC-60	600

Zmiotka

Brusch
Кисть
Handfeger

Nr kat.	Opis
ZMIOT	-

Zamiatacz bez uchwytu

Sweeper without handle
Веник без ручки
Besen ohne Halterung

Nr kat.	Wymiar (mm)
ZN30	300
ZN35	350
ZN40	400

NOTATKI:

NOTATKI:

narzędzia tnące

strony: 95-122

Nożyce do blachy lewe PREMIUM

EGA®

Metal shear
Ножницы по металлу левые
Blechschere links

I

CrV

EGA PREMIUM

- Cięcie: lewo, prosto
- Grubość cięcia do 1,5 mm

Charakterystyka:

- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3400	255

Nożyce do blachy prawe PREMIUM

EGA®

Matel shear R
Ножницы по металлу правые
Blechschere rechts

I

CrV

EGA PREMIUM

- Cięcie: prawo, prosto
- Grubość cięcia do 1,5 mm

Charakterystyka:

- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3402	255

Nożyce do blachy proste PREMIUM

EGA®

Metal shear straight
Ножницы по металлу прямые
Blechschre gerader Schnitt

I

CrV

EGA PREMIUM

- Cięcie: prosto
- Grubość cięcia do 1,5 mm

Charakterystyka:

- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3401	255

Nożyce do blachy prawe

EGA®

Matel shear R
Ножницы по металлу правые
Blechschere rechts

I

CrV

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
858	250

Nożyce do blachy długie

EGA®

Aviation tin snip, long
Ножницы по металлу длинные
Blechschere lang

I

CrV

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2389	290

Nożyce do blachy proste

EGA®

Metal shear straight
Ножницы по металлу прямые
Blechschre gerader Schnitt

I

CrV

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
860	250

Nożyce do blachy krótkie

EGA

Aviation tin snip, short
Ножницы по металлу короткие
Blechschere kurz

I

CrV

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2390	230

Nożyce do blachy lewe

EGA

Aviation tin snip, left
Ножницы по металлу левые
Bleichschere links

I

CrV

- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Wygodna, dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia komfort pracy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
859	250

Nożyce do blachy lewe MAXTER

EGA

Metal shear
Ножницы по металлу левые
Blechschere links

I

CrV

- Cięcie: lewo, prosto
- Grubość cięcia do 1,5 mm
- Charakterystyka:
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4060	255

Nożyce do blachy prawe MAXTER

EGA

Matel shear R
Ножницы по металлу правые
Blechschere rechts

I

CrV

- Cięcie: prawo, prosto
- Grubość cięcia do 1,5 mm
- Charakterystyka:
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4059	255

Nożyce do blachy proste MAXTER

EGA

Metal shear straight
Ножницы по металлу прямые
Blechschre gerader Schnitt

I

CrV



- Cięcie: prosto
- Grubość cięcia do 1,5 mm
- Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4058	255

Nożyce do blachy PELIKAN

EGA

Metal shear straight
Ножницы по металлу
Blechschre gerader Schnitt

I

CrV

- Cięcie: prosto
- Grubość cięcia do 1,5 mm
- Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4061	300

Nożyce do prętów

EGA®

Wire rope cutter
Болторез
Bolzenschneider

I

CrV

- Przeznaczone do cięcia drutu stalowego do 12 mm średnicy
- Odkuwane
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
331	450
332	600
333	750

Nożyce do prętów PROFI

EGA®

Wire rope cutter
Болторез
Bolzenschneider

I

CrV

- Przeznaczone do cięcia prętów zbrojeniowych do 16 mm średnicy
- Odkuwane z wysokogatunkowej stali
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar - Ø cięcia (mm)
513	300 - 4
514	350 - 6
515	450 - 7
516	600 - 10
517	750 - 12
518	900 - 14
3010	1050 - 16

Dziurkacz do skóry PROFI

EGA®

Revolving leather punch pliers
Дырокол для кожи
Revolverlochzange

I

- Dziurkacz rewolwerowy do skóry, gumy i innych materiałów
- Rozmiar otwornic 2-3-3,5-4-4,5-5 mm
- Wygodna rekojeść

Nr kat.	Opis
2659	-

Dziurkacz do skóry

EGA®

Revolving leather punch pliers
Дырокол для кожи
Revolverlochzange

I

- Dziurkacz rewolwerowy do skóry, gumy i innych materiałów
- Rozmiar otwornic 2-3-3,5-4-4,5-5 mm
- Wygodna rekojeść

Nr kat.	Opis
2660	-

Nożyce do blachy proste NORM

EGA®

Metal shear NORM 300mm simple
Ножницы по металлу NORM 300mm прямые
Blechschre gerader Schnitt

I

CrV

- Kute ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Rękojeści pokryte tworzywym PCV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2481	300

Nożyce do blachy lewe NORM

EGA®

Metal shear NORM 300mm left
Ножницы по металлу NORM 300mm левые
Blechschre gerader Schnitt

I

CrV



- Kute ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Rękojeści pokryte tworzywym PCV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2483	300

Nożyce do blachy prawe NORM

EGA

Metal shear NORM 300mm right
Ножницы по металлу NORM 300mm правые
Blechschre gerader Schnitt

I

CrV

- Kute ze stali chromowo-wanadowej, hartowane
- Rękojeści pokryte tworzywem PCV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2482	300

Piła płatnica CROCODILE

EGA

Hand saw
Ножовка
Fuchsschwanzsäge

I

9z cal

- Uzębienie hartowane - 55 HRC
- Do cięcia średnich detali: drewno, płyty wiórowe, sklejka
- Specjalny rodzaj uzębienia zapewnia dużą wydajność cięcia i zapobiega kleszczeniu się piły
- Wygodna rękojeść
- Zabezpieczenie uzębienia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2852	400
2853	450
2854	500

Piła uniwersalna LUX

EGA

Hand saw
Пила LUX универсальная
Furniersäge LUX

I

10z cal

- Uzębienie hartowane - 55 HRC
- Do cięcia średnich detali: drewno, laminaty, sklejka
- Zaokrąglony nos piły z uzębieniem pozwalającym na rozpoczęcie cięcia w środkowej części elementu (np. panele podłogowe)
- Powłoka zmniejsza tarcie i zabezpiecza przed korozją
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1808	300

Piła grzbietnica LUX

EGA

Tenon saw LUX
Пила LUX
Rückensäge LUX

I

10z cal

- Uzębienie hartowane - 55 HRC
- Do cięcia średnich detali: drewno, laminaty, sklejka przy użyciu przyrżni
- Powłoka zmniejszająca tarcie i zabezpiecza przed korozją
- Grzbiet piły wzmocniony
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1812	300

Piła otwornica LUX

EGA

Compass saw
Пила LUX кольцевая
Stichsäge LUX

I

10z cal

- Uzębienie hartowane - 55 HRC
- Do cięcia wszystkich rodzajów drewna i plastiku
- Brzeszczot piły pogrubiony, usztywniony
- Powłoka zmniejsza tarcie i zabezpiecza przed korozją
- Grzbiet piły wzmocniony
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1809	350

Piła płatnica

EGA

Hand saw/plastic handle
Пила с закаленными зубьями
Fuchsschwanzsäge

I

9z cal

- Uzębienie hartowane - 55 GRC
- Do cięcia średnich detali: drewno, płyty wiórowe, sklejka
- Wygodna rękojeść
- Zabezpieczenie uzębienia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
607	400
608	450
609	500

Piła płatnica LUX

EGA®

Hand saw w/2edges
Пила LUX кольцевая
Fuchsschwanzsäge

I

9z cal

- Uzębienie hartowane - 55 HRC
- Do cięcia średnich detali: drewno, płyty wiórowe, sklejka
- Powłoka zmniejsza tarcie i zabepiecza przed korozją
- Wygodna rękojeść
- Zabezpieczenie uzębienia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1813	400
1814	450
1815	500

Piła płatnica MAXTER

EGA®

Hand saw MAXTER
Ножовка MAXTER
Fuchsschwanzsäge MAXTER

I

7z cal

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Uzębienie hartowane - 55 HRC
- Do cięcia dużych detali: drewno, płyty wiórowe, sklejka
- Wygodna rękojeść
- Zabezpieczenie uzębienia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
349	400
350	450
351	500

Piła płatnica PREMIUM

EGA®

Hand saw w/2edges
Пила кольцевая
Fuchsschwanzsäge

I

EGA PREMIUM

- Piła ręczna z serii PREMIUM:
  solidna konstrukcja
- ostrze:
  ostrze pokryte trudnościeralną powłoką
  zęby zaostrzone z trzech stron - 30% szybsze cięcie
  pasek zabezpieczający zęby -z magnesem
  wygodny uchwyt:
- złożony z części drewnianej oraz części z tworzywa sztucznego-powierzchnia antypoślizgowa
- zastosowanie: drewno, płyty wiórowe, deski

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3735	400
3736	450
3737	500

Piła płatnica teflonowana PREMIUM

EGA®

Hand saw MAXTER
Ножовка MAXTER
Fuchsschwanzsäge MAXTER

I

EGA PREMIUM

- Piła ręczna z serii PREMIUM:
  solidna konstrukcja
- ostrze:
  ostrze pokryte trudnościeralną powłoką
  zęby zaostrzone z trzech stron - 30% szybsze cięcie
  pasek zabezpieczający zęby -z magnesem
  wygodny uchwyt:
- złożony z twardej części z aluminiowym wzmocnieniem oraz części gumowanej z perforowaną powierzchnią antypoślizgową
- zastosowanie: drewno, płyty wiórowe, deski, PVC laminaty

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3741	400
3742	450
3743	500

Piła do gazobetonu PREMIUM

EGA®

Hand saw 24"
Пила LUX пл газобетону с закалёнными зубьями
Leichtbetonsäge LUX

I

EGA PREMIUM

- Piła do gazobetonu seria PREMIUM:
  solidna konstrukcja
- ostrze widiowe:
  pokryte trudnościeralną powłoką
  pasek zabezpieczający zęby - z magnesem
- wygodny uchwyt:
  złożony z twardej części z aluminiowym wzmocnieniem oraz części gumowanej z perforowaną powierzchnią antypoślizgową

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3738	700

Piła do płyt gipsowych PREMIUM

EGA®

Floorsaw
Ножовка по гипсокартону
Gipsplattensäge

I

EGA PREMIUM

- Piła ręczna z serii PREMIUM:
  solidna konstrukcja
- wygodny uchwyt:
  z tworzywa sztucznego-powierzchnia antypoślizgowa
- zastosowanie:
  wycinanie otworów w płytach gipsowo -kartonowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3745	155

Piła do gazobetonu LUX

Hand saw 24"
Пила LUX пл газобетону с закалёнными зубьями
Leichtbetonsäge LUX

- Profesjonalna piła do cięcia bloczków gazobetonowych
- Uzębienie hartowane o zwiększonej przestrzeni między zębnej
- Sztywny, długi stalowy brzeszczot
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1810	600

Piła do gazobetonu LUX

H/d concrete saw
Пила LUX пл газобетону видиевая
Leichtbetonsäge LUX

- Profesjonalna piła do cięcia bloczków gazobetonowych i płyt izolacyjnych
- Sztywny, długi stalowy brzeszczot
- 17 zębów z węglika spiekanego (co drugi ząb)
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1811	700

Piła do gazobetonu MAXTER

Concrete saw
Ножовка по газобетону
Leichtbetonsäge LUX

- Profesjonalna piła do cięcia bloczków gazobetonowych i płyt izolacyjnych
- Sztywny, długi stalowy brzeszczot
- 17 zębów z węglika spiekanego (co drugi ząb)
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1439	700

Piła kabłąkowa

Garden saw
Пила лучковая
Bügelsäge

- Ogólnego przeznaczenia
- Doskonała do prac budowlanych, ogrodniczych
- Brzeszczot do cięcia drewna mokrego
- Wzmocniony profil ramy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2239	533
2240	610
718	760

Piła kabłąkowa PROFI

Garden saw PROFI
Пила лучковая PROFI
Bügelsäge PROFI

- Ogólnego przeznaczenia
- Doskonała do prac budowlanych, ogrodowych
- Brzeszczot do cięcia drewna mokrego
- Wzmocniony profil ramy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1713	760

Brzeszczoty do piły kabłąkowej

Saw blade
Полотно по мокрой древесине
Bügelsägeblätter

- Brzeszczot hartowany indukcyjnie
- Ząb typ amerykański

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2246	533
2247	610
854	760

Skrzynka uciosowa

EGA®

Mitre saw box
Стусло
Schneidlade



- Tradycyjna skrzynka uciosowa z trwałego plastiku
- Cięcie pod kątem 45° i 90°

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1500	100x300

Skrzynka uciosowa

EGA®

Mitre saw box
Стусло
Schneidlade

- Tradycyjna skrzynka uciosowa z trwałego plastiku
- Cięcie pod kątem 45° i 90°

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M10	45x300
M20.	55x300
M30	90x300

Skrzynka uciosowa

EGA®

Mitre saw box
Стусло
Schneidlade



nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

- Tradycyjna skrzynka uciosowa z trwałego plastiku
- Cięcie pod kątem 45° i 90°

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4431	300 x 130

Piła do metalu SOFT PREMIUM

EGA®

Hand saw SOFT PREMIUM
Ножовка по металлу SOFT PREMIUM
Metallsägebogen SOFT PREMIUM

Soft Touch

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3486	300

Skrzynka uciosowa plastik + piłka

EGA®

Mitre box plastic saw
Стусло + ножовка
Schneidlade + Rückensäge

- Piła grzebietnica o długości 300 mm z przyrżnia
- Cięcie pod kątem 45° i 90°

Nr kat.	Rozmiar (mm)
381	65 x 300

Piła do metalu uchwyt drewniany

EGA®

Hand saw wood handle
Ножовка по металлу дерев.ручка
Metallsägebogen

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3488	300

Piła do metalu

Hand saw
Ножовка по металлу
Metallsägebogen

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3490	300

Piła do metalu z naciągiem

Hacksaw
Ножовка по металлу с регулир. натяжки полотна
Metallsägebogen

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3489	300

Piła do metalu uchwyt plastikowy

Hand saw w/plastic handle
Ножовка по металлу пласт. ручка
Metallsägebogen mit Kunststoffgriff

- Ramka z pustego prostokątnego profilu
- Malowana
- Plastikowa rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
346	300

Piła do metalu PREMIUM

Hand saw
Ножовка по металлу
Metallsägebogen

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3982	300

Piła do metalu uchwyt plastikowy

Hand saw plastic hand
Ножовка по металлу пласт. ручка
Metallsägebogen mit Kunststoffgriff

- Ramka mini z pełnego profilu stalowego
- Chromowana
- Plastikowa rękojeść
- Szybki system naciągania brzeszczota

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1449	150

Piła do metalu PROFI

Multi-function combined saw with 3 saw blades PROFI
Ножовка по металлу PROFI
Metallsägebogen PROFI

- Ramka z pustego prostokątnego profilu
- Malowana
- Ergonomiczna, gumowany uchwyt
- Dwa położenia brzeszczotu
- Schowek za zapasowe brzeszczoty
- W komplecie 3 brzeszczoty: do drewna, plastiku, metalu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
716	300

Piła kątowa TUV

EGA®

Mitre saw TUV
Пила угловая TUV
Gehrungssäge TUV

- Stół piły wykonany z odlewu aluminium
- Pokryte lakierem młotkowym ze skalą kątową do ustawienia brzeszczotu
- Rama piły z wymiennym brzeszczotem
- Regulacja głębokości cięcia
- Czter prowadnice pionowe zapewniają dokładne i pewne prowadzenie brzeszczotu
- Cięcie pod kątem: 15° do 90°
- Długość brzeszczotu 550 mm
- Ukos piły można ustawić w zakresie: 45 - 135°
- Maksymalna szerokość cięcia: 45° - 115 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
347	550

Piła do metalu

JUCO

Hand saw
Ножовка по металлу
Metallsägebogen

- Ramka z pełnego stalowego profilu
- Malowany
- Drewniany uchwyt
- Dwa położenia brzeszczotu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
R7000	300

Piła kątowa nastawna

EGA®

Mitre saw
Пила угловая с регулировкой
Gehrungssäge



- Stół piły wykonany z odlewu aluminium
- Pokryte lakierem młotkowym ze skalą kątową do ustawienia brzeszczotu
- Rama piły z wymiennym brzeszczotem
- Regulacja głębokości cięcia
- Czter prowadnice pionowe zapewniają dokładne i pewne prowadzenie brzeszczotu
- Cięcie pod kątem: 15° do 90°
- Długość brzeszczotu 550 mm
- Ukos piły można ustawić w zakresie: 45 - 135°
- Maksymalna szerokość cięcia: 45° - 115 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
348	550

Brzeszczot wolframowy

EGA®

Saw blade volfram
Полотно вольфрамовое
Wolfram- Sägeblatt



- Umożliwia cięcie: ceramiki, szkła, stali, porcelany, gipsu, drewna, gumy oraz wielu innych materiałów

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2479	300

Brzeszczot do metalu

EGA®

Saw blade BI-METAL 300mm
Полотно по металлу BI-METAL 300 мм
Metallsägeblatt 300 mm Bimetal

- Brzeszczot typu BI-METAL - zbudowany z dwóch rodzajów stali: zęby - stal szybkotnąca, część nośna - stal sprężynowa
- Uniwersalny, do większości materiałów
- Nie pęka

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1495	300

Brzeszczot dwustronny do metalu

Double edges saw blade for metal
Полотно двустороннее по металлу
Metallsägeblatt doppelseitig



- Brzeszczoty RAMb HSS wykonane ze stali szybkotnącej
- Wysoka twardość brzeszczotu gwarantuje długą żywotność
- Stosowane do cięcia stopów żelaza, metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
RAMB 300 x 24	300

Brzeszczot dwustronny drewno - metal

Double edges saw blade for metal
Полотно двустороннее по металлу
Metallsägeblatt doppelseitig HOLZ-METALL

- Brzeszczoty RAMb HSS wykonane ze stali szybkotnącej
- Wysoka twardość brzeszczotu gwarantuje długą żywotność
- Stosowane do cięcia stopów żelaza, metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych i drewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
RAMD 300 x 24	300

Brzeszczot do metalu

BAHCO

Saw blade BI-METAL
Полотно по металлу BI-METAL
Metallsägeblatt

- Brzeszczot typu BI-Metal - zbudowany z dwóch rodzajów stali:
  zęby - stal szybkotnąca, część nośna - stal sprężynowa
- Uniwersalny, do większości materiałów
- Nie pęka

Nr kat.	Zęby / Cal
3906-300-18-100	18
3906-300-24-100	24
3906-300-32-100	32

Pilnik ślusarski płaski

File, flat
Напильник плоский
Flachspitz- Feile

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar / nacięcie (mm)	Nr kat.	Rozmiar / nacięcie (mm)
RPSA 100-1	100 / 1	RPSA 150-2	150 / 2
RPSA 100-2	100 / 2	RPSA 150-3	150 / 3
RPSA 100-3	100 / 3	RPSA 200-1	200 / 1
RPSA 125-1	125 / 1	RPSA 200-2	200 / 2
RPSA 125-2	125 / 2	RPSA 200-3	200 / 3
RPSA 125-3	125 / 3	RPSA 250-1	250 / 1
RPSA 150-1	150 / 1	RPSA 250-2	250 / 2
		RPSA 250-3	250 / 3

- Rękojeść drewniana
- Twardość 61 - 63 HRC

Pilnik ślusarski kwadratowy

File square
Напильник квадратный
Vierkantfeile

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar / nacięcie (mm)
RPSD 100-1	100 / 1
RPSD 100-2	100 / 2
RPSD 100-3	100 / 3
RPSD 150-1	150 / 1
RPSD 150-2	150 / 2
RPSD 150-3	150 / 3
RPSD 200-1	200 / 1
RPSD 200-2	200 / 2
RPSD 200-3	200 / 3
RPSD 250-1	250 / 1
RPSD 250-2	250 / 2
RPSD 250-3	250 / 3

- Rękojeść drewniana
- Twardość 61 - 63 HRC

Pilnik ślusarski okrągły

File, round
Напильник круглый
Rundfeile

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar / nacięcie (mm)
RPSB 100-1	100 / 1
RPSB 100-2	100 / 2
RPSB 100-3	100 / 3
RPSB 150-1	150 / 1
RPSB 150-2	150 / 2
RPSB 150-3	150 / 3
RPSB 200-1	200 / 1
RPSB 200-2	200 / 2
RPSB 200-3	200 / 3
RPSB 250-1	250 / 1
RPSB 250-2	250 / 2
RPSB 250-3	250 / 3

- Rękojeść drewniana
- Twardość 61 - 63 HRC

Pilnik ślusarski półokrągły

File, half round
Напильник полукруглый
Halbrundfeile

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar / nacięcie (mm)
RPSC 100-1	100 / 1
RPSC 100-2	100 / 2
RPSC 100-3	100 / 3
RPSC 150-1	150 / 1
RPSC 150-2	150 / 2
RPSC 150-3	150 / 3
RPSC 200-1	200 / 1
RPSC 200-2	200 / 2
RPSC 200-3	200 / 3
RPSC 250-1	250 / 1
RPSC 250-2	250 / 2
RPSC 250-3	250 / 3

- Rękojeść drewniana
- Twardość 61 - 63 HRC

Pilnik ślusarski trójkątny

File, triangle
Напильник треугольный
Dreikantfeile

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar / nacięcie (mm)	Nr kat.	Rozmiar / nacięcie (mm)
RPSE 100-1	100 / 1	RPSE 175-1	175 / 1
RPSE 100-2	100 / 2	RPSE 175-2	175 / 2
RPSE 100-3	100 / 3	RPSE 175-3	175 / 3
RPSE 125-1	125 / 1	RPSE 200-1	200 / 1
RPSE 125-2	125 / 2	RPSE 200-2	200 / 2
RPSE 125-3	125 / 3	RPSE 200-3	200 / 3
RPSE 150-1	150 / 1	RPSE 250-1	250 / 1
RPSE 150-2	150 / 2	RPSE 250-2	250 / 2
RPSE 150-3	150 / 3	RPSE 250-3	250 / 3

- Rękojeść drewniana
- Twardość 61 - 63 HRC

Pilniki ślusarskie MAXTER

EGA®

4 pcs/set steel file
Напильники по металлу набор 4 ч
Werkstattfeilen- Set 4 Stück

MAXTER SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Twardość 62 HRC
- Nacięcie nr 2
- Wygodna rękojeść
- W zestawie:
  płaski, okrągły, półokrągły, kwadratowy

Nr kat.	Opis
1533	4 sztuki

Pilnik trójkatny MAXTER

EGA®

File, triangle
Напильник треугольный
Dreikantfeile

MAXTER SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Twardość 62 HRC
- Nacięcie nr 2
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2795	150
1501	200
3866	250

Pilnik kwadratowy MAXTER

EGA®

File square
Напильник квадратный
Vierkantfeile

MAXTER SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Twardość 62 HRC
- Nacięcie nr 2
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1154	200
3865	250

Pilnik płaski MAXTER

EGA®

File, flat
Напильник плоский
Flachspitz- Feile

MAXTER SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Twardość 62 HRC
- Nacięcie nr 2
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2793	150
1152	200
3864	250

Pilnik półokrągły MAXTER

EGA®

File, half round
Напильник полукруглый
Halbrundfeile

MAXTER SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Twardość 62 HRC
- Nacięcie nr 2
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2794	150
1155	200
3863	250

Pilnik okrągły MAXTER

File, round
Напильник круглый
Rundfeile

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Twardość 62 HRC
- Nacięcie nr 2
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2796	150
1153	200
3867	250

Pilnik tarnik płaski

8" wood rasp flat
Рашпиль плоский 200mm
Flachstumpf- Holzraspel

- Twardość 62 HRC
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2433	200

Pilnik tarnik okrągły

8" wood rasp round
Рашпиль круглый
Rund- Holzraspel

- Twardość 62 HRC
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2434	200

Pilnik tarnik półokrągły

8" wood rasp half round
Рашпиль полукруглый
Halbrund- Holzraspel

- Twardość 62 HRC
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2435	200

Pilnik tarnik - komplet

3pcs wood rasp
Рашпиль набор 3шт
Holzraspeln- Set 3 Stück

- Wygodna rękojeść
- W zestawie: płaski, półokrągły, okrągły

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2436	200

Pilnik tarnik - komplet

3pcs wood rasp
Рашпиль набор 3шт
Holzraspeln- Set 3 Stück

PRODUKT INSTOL

- Drewniana rękojeść
- W zestawie: płaski, półokrągły, okrągły

Nr kat.	Rozmiar (mm) / Nacięcie
RPT-3 200-1	200 / 1
RPT-3 200-2	200 / 2

Pilnik tarnik - komplet

EGA®

3pcs wood rasp
Рашпиль набор 3шт
Holzraspeln- Set 3 Stück

- Plastikowa rękojeść
- W zestawie: płaski, półokrągły, okrągły

Nr kat.	Opis
1844	3 szt.

Pilnik do metalu

EGA®

3 pcs file for metal
Напильник обычный 3 шт. по металлу
Metallfeilen

- Nacięcie nr 2
- Plastikowa rękojeść
- W zestawie: płaski, okrągły, półokrągły

Nr kat.	Opis
1845	3 sztuki

Pilniki iglaki

EGA®

6pcs/set needle file
Надфили набор 6 ч.
Nadelfeilen- Set

- W zestawie: płaski, półokrągły, okrągły, trójkątny, kwadratowy, płasko-zbieżny

Nr kat.	Opis
344	6 sztuk

Pilniki iglaki MAXTER

EGA®

6pcs/set needle file
Надфили набор 6 ч.
Nadelfeilen- Set

- Nacięcie nr 2
- Wygodna rękojeść
- W zestawie: płaski, półokrągły, okrągły, trójkątny, kwadratowy, płasko-zbieżny

Nr kat.	Opis
1534	6 sztuk

Pilniki do ostrzenia pił

EGA®

Mini file stick 3 pcs
Напильник для заточки ножовок набор 3шт
Säge- Schärffeilen

- Pakowane po 3 sztuki
- Twardość 61 - 63 HRC

Nr kat.	Opis
2546	4,0mm/3szt.
2547	4,8mm/3szt.

Komplet dłut MAXTER

EGA®

3pcs wood chisel set MAXTER
Набор стамесок MAXTER 3ч.
Stechbeitel- Set MAXTER

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Ergonomiczny, bimateriałowy, wytrzymały uchwyt
- Ostrze szlifowane i lakierowane

Nr kat.	Zakres (mm)
2386	6-12-18

Komplet dłut MAXTER

EGA

4pcs wood chisel set MAXTER
Набор стамесок MAXTER 4ч.
Stechbeitel- Set MAXTER

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Ergonomiczny, bimateriałowy, wytrzymały uchwyt
- Ostrze szlifowane i lakierowane

Nr kat.	Zakres (mm)
2387	6-12-18-24

Komplet dłut MAXTER

EGA

5pcs wood chisel set MAXTER
Набор стамесок MAXTER 5ч.
Stechbeitel- Set MAXTER

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Ergonomiczny, bimateriałowy, wytrzymały uchwyt
- Ostrze szlifowane i lakierowane

Nr kat.	Zakres (mm)
2388	6-12-18-22-25

Dłuto MAXTER

EGA

Wood chisel MAXTER
Стамеска MAXTER
Stechbeitel MAXTER

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1163	8
1164	10
1165	12
1166	16
1167	18
1168	20
1169	22
1170	25
1171	32
1172	38
1173	50

- Ergonomiczny, bimateriałowy, wytrzymały uchwyt
- Ostrze szlifowane i lakierowane

Zdzierak

EGA

Woodworking rasp
Скребок
Blockhobel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1161	140
1162	250

- Wykonany z plipropylenu wzmacnianego

Nóż ABS

EGA

Cutter 18mm ABS
Нож ABS
Abbrechmesser ABS

- Korpus plastikowy, guma antypoślizgowa
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
1158	18

Nóż do tapet - metalowe prowadzenie

EGA

Paper knife
Нож обойный 18 мм. металлическая направляющая
Abbrechmesser mit Metalführung

- Korpus plastikowy
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
334	18

Nóż do tapet z pokrętłem

EGA®

Paper knife
Нож обойный 18 мм. с регулировкой
Abbrechmesser mit Drehvorrichtung

- Korpus plastikowy, guma antypoślizgowa
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
1593	18

Nóż do tapet zwykły - metal. prowadzenie

EGA®

Paper knife
Нож обойный с металлической направляющей обычный
Abbrechmesser mit Metalführung

- Korpus plastikowy
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
779	18

Nóż do tapet przeźroczysty

EGA®

Paper knife
Нож обойный 18 мм. прозрачный
Abbrechmesser durchsichtig

- Korpus plastikowy
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane

Nr kat.	Ostrze (mm)
865	18

Nóż do tapet zwykły

EGA®

Paper knife
Нож обойный 18 мм. обычный
Abbrechmesser

- Korpus plastikowy, guma antypoślizgowa
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
336	18

Nóż do tapet w gumie

EGA®

Paper knife in rubber
Нож обойный в резине
Abbrechmesser mit Gummigriff

- Korpus plastikowy, guma antypoślizgowa
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
1592	18

Nóż do tapet "GRUBAS" metal. prowadz.

EGA®

Paper knife
Нож обойный метал. Направляющая
Abbrechmesser "DICK", mit Metallführung

- Korpus plastikowy
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
1497	18

Nóż do tapet PROFI

Paper knife
Нож обойный тип PROFI
Abbrechmesser PROFI

- Korpus metalowy
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane

Nr kat.	Ostrze (mm)
875	18

Nóż do tapet żółto - czarny

Paper knife
Нож обойный жёлто-чёрный
Abbrechmesser schwarz-gelb

- Korpus plastikowy
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane

Nr kat.	Ostrze (mm)
335	18

Nóż do tapet MAXTER

Knife FAT MAXTER
Нож обойный MAXTER
Abbrechmesser MAXTER

- Ostrze trapezowe 62 mm
- Korpus metalowy
- Eegonomiczny kształt
- Blokada ostzra
- Ostrze wysuwane, łamane
- Magazynek na ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
877	62

Nóż metalowy na ostrza trapezowe

Cutter
Нож обойный с лезвиями трапеция
Abbrechmesser mit Trapezklinge

- Nóż na ostrza trapezowe
- Mocna konstrukcja
- 1 ostrze w zestawie

Nr kat.	Opis
3764	

Nóż metalowy PREMIUM ostrze 25mm

Cutter
Нож обойный
Abbrechmesser

- duży solidny nóż do zastosowań profesionalnych (np. cięcie wykładzin, cienkich płyt PCV)
- metalowa konstrukcja
- wygodny suwak ostrza
- blokada - pokrętło
- szerokość ostrza 25 mm
- długość noża 21 cm

Nr kat.	Opis
3766	

Nóż na ostrza trapezowe z blokadą

Cutter
Нож обойный с лезвиями трапеция с блокировкой
Abbrechmesser mit Trapezklinge

Nr kat.	Opis
3763	

Nóż na ostrza 25mm MAXTER

EGA®

Cutter MAXTER
Нож обойный 25mm MAXTER
Abbrechmesser MAXTER

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nr kat.	Opis
3767	

Nóż SOFT

EGA®

Cutter SOFT
Нож 18 мм. SOFT
Abbrechmesser SOFT

- Korpus plastikowy, guma antypoślizgowa
- Blokada ostrza
- Ostrze wysuwane, łamane
- Metalowa prowadnica ostrza

Nr kat.	Ostrze (mm)
1159	18

Scyzoryk 11-funkcyjny

EGA®

11-function pocket knife
Складной ножик 11 функци
Taschenmesser

- Scyzoryk wielofunkcyjny
- Ostrze - stal nierdzewna

Nr kat.	Opis
2132	11 funkcji

Nóż myśliwski

EGA®

Hunting knife
Нож охотничий
Jägermesser

- Ostrze - stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1481	60
1482	75
1483	85

Nóż monterski drewno

EGA®

Fitter's knife with wooden handle
Нож монтажный по дереву
Elektrikermesser mit Holzgriff

- Ostrze nierdzewne 9 cm
- Składany

Nr kat.	Opis
2500	

Nóż monterski drewno

Fitter's knife with wooden handle
Нож монтажный по дереву
Elektrikermesser mit Holzgriff

- Ostrze nierdzewne 9 cm
- Składany

Nr kat.	Opis
NK332	

Nóż monterski drewno ze szpikulcem

EGA

Fitter's knife with wooden handle
Нож монтажный по дереву с шилом
Kabelmesser mit Holzgriff

- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Rękojeść drewniana
- Nacięcie do ściągania izolacji

Nr kat.	Opis
2501	

Nóż monterski drewno ze szpikulcem

Fitter's knife with wooden handle
Нож монтажный по дереву с шилом
Kabelmesser mit Holzgriff

- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Rękojeść drewniana
- Nacięcie do ściągania izolacji

Nr kat.	Opis
NK508	

Nóż monterski prosty

EGA

Fitter's knife straight
Нож монтажный "прямой"
Elektrikermesser mit Hakenklinge

- Ostrze - stal nierdzewna

Nr kat.	Opis
231	

Nóż monterski sierpak

Fitter's knife
Нож монтажный
Elektrikermesser mit Hakenklinge

PRODUKT POLSKI

- Ostrze - stal nierdzewna

Nr kat.	Opis
NK394	

Nóż monterski zakrzywiony

EGA

Fitter's knife bent
Нож монтажный "кривой
Elektrikermesser mit gebogener Klinge

- Ostrze - stal nierdzewna

Nr kat.	Opis
235	

Nóż do szkła SILBERSCHNITT

Glass cutter
Стеклорез
Glasschneider

PRODUKT POLSKI

- Sześć ostrzy tnących wykonanych ze stali stopowej
- Wysoka jakość cięcia i długa żywotność ostrzy
- Rękojeść wykonana z wysokiej jakości drewna
- Do cięcia szkła 3 - 10 mm.

Nr kat.	Opis
S100.0	

Nóż do szkła

EGA®

Glass cutter 6 wheels
Стеклорез 6 резаков
Glasschneider

- 6 wymiennych kółek tnących z walcowanej stali
- Rękojeść drewniana
- Uchwyt do łamania szkła

Nr kat.	Opis
1151	

Nóż do szkła JOBO

Glass cutter 6 wheels
Стеклорез 6 резаков
Glasschneider

PRODUKT POLSKI

- 6 wymiennych kółek tnących z walcowanej stali
- Rękojeść drewniana
- Uchwyt do łamania szkła

Nr kat.	Opis
S320.0	

Ostrza trapezowe

EGA®

Spare blades
Лезвия трапецивидные 10 шт
Trapezklingen

Nr kat.	Rozmiar (mm)
874	62mm/10szt.

Ostrza hakowe

EGA®

Blades
Сменные лазвия крюк
Ersatzklingen

- Ostrza hakowe
- 10 sztuk

Nr kat.	Opis
3768	

Ostrza wymienne

EGA®

Knife blades
Лезвия сменные
Ersatzklingen



Nr kat.	Rozmiar (mm)
463	18mm/10szt.
1211	18mm/15szt.

Wykrojnik do zlewozmywaków

Cutter for steel
Резак дла стали
Metallausschneider

PRODUKT POLSKI

- Wykrojnik do wykonywania otworów pod baterię w stalowych zlewozmywakach o średnicy 35 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
031 00 000	35

Wiertło do metalu HSS ECO

EGA

HSS white drill with paper bag
Сверло HSS eco
HSS Metallbohrer ECO

I

HSS

DIN 338

Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)
2901	1,0	2919	3,1	2931	5,1	2945	7,1	2963	9,2
2903	1,2	619	3,2	2932	5,2	2946	7,2	2964	9,3
2904	1,3	2920	3,3	2933	5,3	2947	7,3	2965	9,4
2905	1,4	2921	3,4	2934	5,4	2948	7,4	2966	9,6
2906	1,5	620	3,5	1115	5,5	2949	7,5	2967	9,7
2907	1,6	2922	3,6	2935	5,6	2950	7,6	2968	9,8
2908	1,7	2923	3,7	2936	5,7	2951	7,7	2969	9,9
2909	1,8	2924	3,8	2937	5,8	2952	7,8	630	10,0
2910	1,9	2925	3,9	2938	5,9	2953	7,9	2970	10,5
615	2,0	621	4,0	626	6,0	628	8,0	2971	11,0
2911	2,1	1114	4,1	449	6,1	2954	8,1	2972	11,5
2912	2,2	622	4,2	453	6,2	2955	8,2	631	12,0
2913	2,3	2926	4,3	2939	6,3	2956	8,3	2973	12,5
2914	2,4	2927	4,4	2940	6,4	2957	8,4	632	13,0
616	2,5	623	4,5	1116	6,5	1117	8,5		
2915	2,6	2928	4,6	2941	6,6	2958	8,6		
2916	2,7	2929	4,7	2942	6,7	2959	8,7		
2917	2,8	624	4,8	2943	6,8	2960	8,8		
2918	2,9	2930	4,9	2944	6,9	2961	8,9		
618	3,0	625	5,0	627	7,0	629	9,0		

- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Typ N
- Tolerancja otworu: H12
- Metoda produkcji: frezowane, polerowane, białe
- Przeznaczone do materiałów: stale stopowe i niestopowe, staliwo, żeliwo szare i sferoidalne, spiekane itp.

Wiertło do metalu długie

EGA

HSS white drill, DIN340, skin card
Сверло по металлу длинное
HSS Metallbohrer lang

I

HSS

DIN 340

Nr kat.	Średnica (mm)
2321	3,0
2322	3,2
2323	3,5
2324	4,0
2325	4,2
2326	4,5
2327	5,0
2328	5,5
2329	6,0
2330	6,5
2331	7,0
2332	7,5
2333	8,0
2334	8,5
2335	9,0
2336	9,5
2337	10,0

- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Typ G
- Tolerancja otworu: H12
- Metoda produkcji: frezowane, oksydowane
- Standardowe długie wiertło do stali stopowych i niestopowych, stlaiwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych

Wiertło do metalu podtaczane

EGA

HSS white drill
Сверло по металлу
HSS Metallbohrer

I

HSS

DIN 338

Nr kat.	Średnica (mm)
2760	12
2366	13
2367	14
2368	15
2369	16
2370	17
2371	18
2372	19
2373	20

- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Typ N
- Tolerancja otworu: H12
- Metoda produkcji: frezowanie, polerowane, białe
- Przeznaczone do materiałów: stale stopowe i niestopowe, staliwo, żeliwo szare i sferoidalne, spiekane itp.

Wiertła do metalu ECO

EGA

170 pcs hss twist drill, black metal box
Свёрла HSS eco 170 шт. коробка
HSS Metallbohrer- Box, 170 Stück

I

HSS

DIN 338

- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Typ: N
- Tolerancja otworu: H12
- Metoda produkcji: frezowane, polerowane, białe
- Przeznaczone do materiałów: stale stopowe i niestopowe, staliwo, żeliwo szare i sfeoidalne, spiekane, itp.
- Skład zestawu: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6, 5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 (po 10 sztuk)

Nr kat.	Opis
438	170 szt.

Wiertło do metalu COBALT

EGA

Socket
Головка торцевая
Steckschlüsseleinsatz sechskant

I

HSS Co5%

DIN 338

- Kąt wierzchołkowy: 135° z korekcją ścinu
- Typ: N
- Tolerancja otworu: H8
- Metoda produkcji: szlifowane, polerowane
- Wykonane ze stali HSS o dużej wydajności skrawanie z dodatkiem kobaltu (5% Co)
- Wiercenie bez punktowania
- Przeznaczone do materiałów: stopowych i niestopowych stali o wytrzymałości < 1000 N/mm2, żeliwa ciągliwego, stali odpornych na korozję (np. nierdzewna itp.), stali kwasoodpornych i żarowytrzymałych, żeliwa szarego, staliwa

Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)
2979	1,0	2991	5,0
2980	1,5	2992	5,5
2981	2,0	2993	6,0
2982	2,5	2994	6,5
2983	3,0	2995	7,0
2984	3,2	2996	8,0
2985	3,5	2997	8,5
2986	4,0	2998	9,0
2987	4,1	2999	10,0
2988	4,2	3005	12,0
2989	4,5	3006	13,0
2990	4,8		

Wiertła do metalu zestaw

EGA®

Hss twist drill eco
Свёрла по металлу
Metallbohrer- Set (Metallbox)

I

HSS

Nr kat.	Zakres (mm)
442	1,0-10,0 co 0,5
443	1,0-13,0 co 0,5

- Pudełko metalowe

Wiertła do metalu ECO zestaw

EGA®

Hss drill eco
Свёрла HSS eco
HSS Spiralbohrer-Sets

I

HSS

Nr kat.	Zakres (mm)
439	1,5-6,5 co 0,5
445	2,0-8,0 co 0,5
441	1,0-10,0 co 0,5

- Pudełko plastikowe

Wiertła tytanowe

EGA®

Titan drills
Сверла титановые
Titan-Bohrer

I

HSS



Nr kat.	Zakres (mm)
1897	1,5-6,5
1898	2,0-8,0
1899	1,0-10,0

- Pudełko plastikowe

Wiertła do metalu zestaw

EGA®

Hss twist drill eco
Свёрла по металлу
Metallbohrer- Set (Metallbox)

I

HSS

Nr kat.	Rozmiar (mm)
440	1,6-6,5
444	2,0-8,0

- Pudełko plastikowe

Wiertła wielostopniowe

EGA®

3 pcs drills
Сверла многоступенчатые небор 3шт.
Stufenbohrer (Kegelbohrer)

I

- Wiertła stożkowe HSS pokryte azotkiem tytanu
- Zestaw 3 sztuk: 4-12 mm; 4-20 mm; 4-32 mm

Nr kat.	Opis
2533	3 części

Wiertła do betonu zestaw

EGA®

Masonry drill set
Свёрла по бетону
Betonbohrer- Set (Kunststoffbox)

I



Nr kat.	Zakres (mm)
433	4-5-6-8-10
434	3-4-5-6-7-8-9-10

- Pudełko plastikowe

Wiertło do betonu MAXTER

EGA

Masonry drill flute MAXTER
Сверло MAXTER
Betonbohrer MAXTER



Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)
980	3 x 70	896	12 x 200
981	4 x 75	901	12 x 300
982	5 x 85	905	12 x 400
889	6 x 150	908	12 x 600
893	6 x 200	2974	14 x 150
897	6 x 300	2975	14 x 200
902	6 x 400	2976	14 x 300
890	8 x 150	2977	14 x 400
894	8 x 200	2978	14 x 600
898	8 x 300	2338	16 x 160
903	8 x 400	2339	16 x 300
891	10 x 150	2340	16 x 400
895	10 x 200	2341	16 x 600
899	10 x 300	2342	18 x 160
904	10 x 400	2343	18 x 300
907	10 x 600	2344	18 x 400
892	12 x 150	2345	18 x 600

- Klasyczne wiertło o podwyższonej wytrzymałości
- Do wiercenia w glazurze, betonie, kamieniu naturalnym, murze, różnych materiałach budowlanych

Wiertło do betonu ECO

EGA

Masonry drill
Сверло по бетону ECO
Betonbohrer ECO

Nr kat.	Średnica (mm)
960	3 x 75
961	4 x 75
962	5 x 85
644	6 x 100
645	6 x 200
648	8 x 120
649	8 x 200
652	10 x 120
653	10 x 200
657	12 x 150
658	12 x 200
963	14 x 150

- Wiertło widiowe wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej
- Do wiercenia w glazurze, betonie, cegłach, różnych materiałach budowlanych

Wiertło do betonu SDS+ ERGO

EGA

SDS + ERGO
Сверло SDS+ ERGO
SDS + ERGO Betonbohrer

Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)	Nr kat.	Średnica (mm)
978	4 x 110	643	12 x 210	1769	18 x 1000
979	5 x 110	975	12 x 260	1770	20 x 450
633	6 x 110	976	12 x 310	1771	20 x 600
634	6 x 160	977	12 x 460	1772	24 x 450
635	6 x 210	1802	14 x 210	1773	24 x 600
966	6 x 260	1803	14 x 260	4151	22 x 450
636	8 x 110	1804	14 x 350	4152	20 x 600
637	8 x 160	1805	14 x 450		
638	8 x 210	1757	14 x 600		
968	8 x 260	1758	14 x 1000		
969	8 x 310	1759	16 x 210		
970	8 x 460	1760	16 x 260		
639	10 x 110	1761	16 x 350		
640	10 x 160	1762	16 x 450		
641	10 x 210	1763	16 x 600		
971	10 x 260	1764	16 x 1000		
972	10 x 310	1765	18 x 260		
973	10 x 360	1766	18 x 350		
974	10 x 460	1767	18 x 450		
642	12 x 160	1768	18 x 600		

- Wiertła do zastosowań profesjonalnych
- Poczwórne uzwojenie umożliwia szybszą prace i lepsze odprowadzanie urobku
- Do wiercenia w murze, betonie, cegle, granicie, kamieniu naturalnym

Wiertło do betonu SDS MAX MAXTER

EGA

SDS MAX
Сверло SDS MAX
SDS MAX Betonbohrer

Nr kat.	Średnica (mm)
4028	12 x 340
4029	12 x 540
4030	14 x 340
4031	14 x 540
4032	16 x 340
4033	16 x 540
4034	18 x 340
4035	18 x 540
4036	20 x 320
4037	20 x 520
4038	22 x 320
4039	22 x 520
4040	24 x 320
4041	24 x 520
4042	25 x 320
4043	25 x 520
4044	30 x 570
4045	32 x 570
4046	35 x 570

- Wiertła do zastosowań profesjonalnych
- Poczwórne uzwojenie umożliwia szybszą prace i lepsze
- odprowadzanie urobku
  Do wiercenia w murze, betonie, cegle, granicie, kamieniu naturalnym

Wiertła do betonu długie

EGA

Masonry drill set
Свёрла по бетону 3 шт.
Betonbohrer lang

- Wiertła do betonu super długie

Nr kat.	Zakres (mm)
686	8-10-12

Wiertła do konfirmatów

5 pcs wooden drill set
Сверла для мебельных соединений набор 5шт.
Holzbohrer- Set

- Wiertła do drewna z fazownikiem pod konfirmanty
- Zestaw 5 szt.: 4-5-6-8-10 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2534	5 cz./4-5-6-8-10

Wiertło do szkła i glazury

Glass Drill Bit
Сверло по стеклу
Glas-Bohrer

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3872	3
3873	4
3874	5
3875	6
3876	8
3877	10

- Wiertło do szkła i glazury

Wiertła koronowe SDS+

TCT core drill SDS+
Кольцевая насадка SDS+
Bohrkrone SDS+

- Zęby z węglika
- Uchwyt SDS-PLUS
- Do wiercenia w betonie, murze, cegle, lekkich materiałach budowlanych

Nr kat.	Średnica (mm)
1493	65
1494	80

Wiertła koronowe

TCT core drill
Кольцевая насадка
Bohrkrone

- Zęby z węglika
- Uchwyt sześciokątny
- Do wiercenia w betonie, murze, cegle, lekkich materiałach budowlanych

Nr kat.	Średnica (mm)
1491	65
1492	80

Wiertło otwornica do drewna

11pcs hole saw set
Пила кольцевая по дереву 11 ч.
Lochsäge fürs Holz



- Zestaw koronek do wycinania w drewnie, płytach g/k, itp.
- Głębokość wycinania do 25 mm
- W zestawie 6 koronek: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 28 mm (1"), 44 mm (1"), 51 mm (2"), 64 mm (2"); wierło prowadzące 6 mm; adapter - 2 szt.; zabierak; klucz sześciokątny

Nr kat.	Zakres (mm)
851	11cz./19-64

Wiertło otwornica do drewna hartowane

5 pcs hole saw set
Пила кольцевая закаленная до 95мм
Lochsäge fürs Holz

- Zestaw koronek do wycinania w drewnie, płytach g/k
- Głębokość wycinania do 30 mm
- W zestawie 5 koronek, wiertło prowadzące 6 mm, zabierak

Nr kat.	Zakres (mm)
2523	11cz./19-64

Wiertła do drewna

EGA®

Wood drill bits
Сверло спиральное по дереву
Bohrer für Holz

Nr kat.	Zakres (mm)
435	4-5-6-8-10
436	3-4-5-6-7-8-9-10

Wiertła do drewna płaskie

EGA®

Flat wood drill bits, skin card
Сверло плоское по дереву
Holzflachfräsbohrer

- Do wiercenia w drewnie i materiałach drewnopodobnych
- Precyzyjnie naostrzona krawędź tnąca
- Uchwyt 6-kątny

Nr kat.	Średnica (mm)
1950	6 x 150
1951	8 x 150
1952	10 x 150
1953	12 x 150
1954	14 x 150
1955	16 x 150
1956	18 x 150
1957	20 x 150
1958	22 x 150
1959	25 x150
1960	30 x 150
1961	32 x 150
1962	35 x 150
1963	36 x 150
1964	38 x 150

Wiertło do drewna łopatkowe

EGA®

6 pcs wood spade drill set (10-25mm)
Свёрла перьевые по дереву
Holzflachfräsbohrer- Set, 6 Stück

- Do wiercenia w drewnie i materiałach drewnopochodnych
- Zestaw 6 szt.: 10-12-16-18-20-25 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
437	6 szt./10-25

Wiertła do drewna długie

EGA®

6 pcs wood drill set
Свёрла по дереву 6ч.
Spiral- Holzbohrer lang

- Wiertła szalunkowe, do otworów montażowych
- Zestaw 6 szt.: 6-8-10-12-13-14 mm
- Długość 300 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
446	6 szt./6-14

Wiertła do drewna

EGA®

Wood drill bits
Сверло спиральное по дереву
Bohrer für Holz

- Wiertła kręte do wiercenia w drewnie, sklejce, płycie wiórowej

Nr kat.	Średnica (mm)
1965	3
1966	4
1937	5
1938	6
1939	8
1940	10
1941	12
1942	14
1943	16

Wiertła do drewna długie

EGA®

Wood drill bits, long
Сверло спиральное по дереву длинные
Bohrer für Holz, lange

- Wiertła kręte do wiercenia w drewnie, sklejce, płycie wiórowej

Nr kat.	Średnica (mm)
1944	6 x 240
1945	8 x 240
1946	10 x 240
1947	12 x 240
1948	14 x 240
1949	16 x 240

Wiertło otwornica

EGA®

Hole saw
Пила кольцевая закаленная
Lochsäge HSS

- Zestaw 7 części: 26-32-38-45-50-56-63 mm
- Trzpień 6 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
450	1" 26-63
451	2" 26-63

Wiertło otwornica do drewna

EGA®

8pcs hole saw set
Пила кольцевая по дереву 8 ч.
Lochsäge fürs Holz

- Zestaw koronek do wycinania w drewnie, płytach g/k, itp.
- Głębokość wycinania do 25 mm
- W zestawie 5 koronek: 64 mm (2"), 76 mm (3"), 89 mm (3"), 102 mm (4"), 127 mm (5"); wiertło prowadzące 6 mm; adapter; zabierak; klucz sześciokątny

Nr kat.	Zakres (mm)
850	8cz./64-127

Wiertło otwornica do PCV

EGA®

PCV hole saw
Пила кольцевая по PCV
PVC- Lochbohrer

- Do wycinania w PCV
- Zakres 30 - 120 mm
- Głębokość wycinania do 30 mm

Nr kat.	Zakres (mm)
1157	30-120

Dłuta do betonu SDS+

EGA®

Flat chisel with hanger packing
Бур SDS+ узкий
Betonmeißel SDS

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2374	250

Dłuta do betonu SDS+

EGA®

Flat chisel with hanger packing
Бур SDS+ узкий
Betonmeißel SDS

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2375	20 x 250
2376	30 x 250
4055	40 x 250
4056	60 x 250

Dłuta SZPIC SDS MAX

EGA®

Flat chisel with hanger packing
Бур SDS+ узкий
Betonmeißel SDS

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4052	280
4053	400
4054	600

Dłuta do betonu SDS+ bruzdownik

EGA

Gouge Chisel
Зубило SDS +
Hohlmeißel Meissel

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4057	250

Dłuta SDS MAX MAXTER

EGA

Chisel SDS MAX
Буровые SDS +
Meißel SDS +

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4048	25 x 280
4049	25 x 400
4050	25 x 600
4051	50 x 400

Frezy do drewna

EGA

5pc router bet set
Набор фрез 5 ч.
Forstnerbohrer- Set 5 Stück

- Frezy do drewna
- Do nawiercania otworów w naturalnym drewnie, sklejkach i płytach wiórowych, np. do zawiasów puszkowych
- Zestaw 5 sztuk: 15-20-25-30-35 mm

Nr kat.	Opis
1512	5 części

Frezy do drewna

EGA

12pc router bet set
Набор фрез 12 ч.
Holzfräser- Set, 12 Teile

- Frezy do drewna i materiałów drewnopochodnych
- Trzpień 8 mm
- Drewniany organizer z opisem frezów

Nr kat.	Opis
1511	12 części

Gwintowniki

EGA

3 pcs tap set
Метчик M 3
Gewindebohrer

- Komplet 3 sztukowy
- Wykonane ze stali SW7M
- Gwint metryczny

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2033	M3
2034	M4
2035	M5
2036	M6
2037	M8
2038	M10
2039	M12
2040	M14
2041	M16

Wycinaki rymarskie

EGA

Saddlery chisel
Вырезатель шорный
Sattlermeiße

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2614	2,5 - 10
2615	2 - 22

Zestaw narzynek

EGA®

8 pcs die set with handle
Набор плашек 8ч.
Schneideisen- Set, 8 Teile

- Pokrętło i narzynki metryczne: 3-4-5-6-8-10-12 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2384	M3-M12, 8 części

Zestaw gwintowników

EGA®

8 pcs tap set with handle
Набор метчиков 8ч.
Gewindebohrer- Set, 8 Teile

- Pokrętło i gwintowniki metryczne: 3-4-5-6-8-10 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2385	M3-M12, 8 części

Narzynka

EGA®

Tap and die set
Плашка
Schneideisen

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2025	M3
2026	M4
2027	M5
2028	M6
2029	M8
2030	M10
2031	M12
2032	M14
2490	M16

- Wykonane ze stali szybkotnącej SW7M
- Gwint metryczny

Pokrętło do gwintowników

EGA®

Din tap wrench
Вороток для метчиков
Gewindebohrerhalter

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2016	M1 - M8
2017	M1 - M10
2646	M3 - M12
2018	M4 - M12
2019	M5 - M20

Pokrętło do narzynek

EGA®

Wrench for threading dies
Вороток для плашек
Schneideisenhalter mit Spannschraube

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2020	20 x 7
2021	25 x 9
2022	30 x 11
2023	38 x 14
2024	45 x 18

Nożyczki uniwersalne

EGA®

Scissors
Ножницы
Schere



Nr kat.	Opis
3739	1 szt.
3740	kpl. 3 sztuki

narzędzia hydrauliczne



strony: 123-128

Szczypce nastawne MAXTER

EGA®

Water pump pliers A6
Щипцы с регулировкой
Wasserpumpenzange

I

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Nasadki PCV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2381	200
2382	250
2383	300

Klucz do rur

EGA®

Pipe wrench spanner, S style, Carbone Steel
Ключ трубный
Rohrzange

I

PN-71/M-64470

- Wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie

Nr kat.	Rozmiar (mm)
257	1"
258	1,5"
259	2"

Klucz do rur TYP S

EGA®

Pipe wrench, S style, CRV
Ключ трубный CV тип S
Rohrzange

I

CrV

PN-71/M-64470

- Wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie
- Szczęki typ "S"

Nr kat.	Rozmiar (mm)
774	0,5"
773	1"
775	1,5"
776	2"
777	3"

Klucz do rur MAXTER

EGA®

S bent nose pipe wrench
Ключ трубный CV typ S
Rohrzange

I

CrV

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

PN-71/M-64470

- Wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie
- Szczęki typ "S"

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2839	0,5"
2843	1"
2842	1,5"
2840	2"

Klucz do armatury

Pa-met

Key to the valve
Ключ к клапан
Armaturenschlüssel

PRODUKT POLSKI

- Jednoczęsciowy klucz posiadający 11 końcówek:
- Sześciokątne 10/12/14/17/19 mm
- Okrągłe o 10.5/12.5/14.5/19.5 mm
- Piramidowe 10/14 mm
- Wykorzystywany przy montażu armatury

Nr kat.	Rozmiar (mm)
5000000	-

Klucz do rur stillson

EGA®

Piper wrench
Ключ трубный STILLSON PCV
Stillson-Rohrzange

I

CrV

- Wykonane ze stali narzędziowej
- Kute
- Szczęki hartowane
- Rękojeść pokryta elastycznymtworzywem

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1144	1" - 200 mm
1145	1,5" - 250 mm
1146	2" - 350 mm
2151	3" - 600 mm

Komplet gwintownic

EGA

Rachet die stocks
Резьбонарезной набор
Schneidkluppen- Set

- Zestaw głowic: 1 1/2" oraz 2"
- Dwukierunkowa grzechotka z rączką

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1532	1 1/2"-2"

Komplet gwintownic

Pa-met

Rachet die stocks
Резьбонарезной набор
Schneidkluppen- Set

- Zestaw głowic szybko wymiennych: 1 1/2" oraz 2"
- Dwukierunkowa grzechotka z rączką

Nr kat.	Rozmiar (mm)
002 00 000	1 1/2" - 2"

Komplet gwintownic

EGA

Rachet die stocks
Резьбонарезной набор
Schneidkluppen- Set

- Zestaw głowic: 3/8", 1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/4"
- Dwukierunkowa grzechotka z rączką

Nr kat.	Rozmiar
1531	3/8" - 1 1/4"

Komplet gwintownic

EGA

Rachet die stocks
Резьбонарезной набор
Schneidkluppen- Set

- Zestaw głowic: 1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/4"
- Dwukierunkowa grzechotka z rączką

Nr kat.	Rozmiar
1141	1/2" - 1 1/4"

Wyposażenie gwintownic

Pa-met

Equipment
Оборудование
Schneidkluppen- Ausrüstung

Nr kat.	Rozmiar (mm)
001 02 000	główka (10) 3/8"
001 03 000	główka (15) 1/2"
001 04 000	główka (20) 3/4"
001 05 000	główka (25) 1"
300038	główka (32) 1 1/4"
300123	główka (40) 1 1/2"
002 03 000	główka (50) 2"
001 01 000	grzechotka mała z rączką
002 01 000	grzechotka duża z rączką
001 02 003	noże wymienne (10) 3/8"
001 03 003	noże wymienne (15) 1/2"
001 04 003	noże wymienne (20) 3/4"
001 05 003	noże wymienne (25) 1"
001 06 003	noże wymienne (32) 1 1/4"
002 02 003	noże wymienne (40) 1 1/2"
203003	noże wymienne (50) 2"

Komplet gwintownic

Pa-met

Rachet die stocks
Резьбонарезной набор
Schneidkluppen- Set

- Zestaw głowic szybko wymiennych: 1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/4"
- Dwukierunkowa grzechotka z rączką

Nr kat.	Rozmiar
003 00 000	1/2" - 1 1/4"

Obcinak do rur stalowych

Pa-met

Metal pipe cutter
Труборез для медных труб
Kupferrohr- Abschneider

- Obcinak do rur stalowych o 3/8" - 2"
- Rolka tnąca z wysokiej jakości stali narzędziowej
- Dodatkowa rolka w komplecie

Nr kat.	Rozmiar
010 00 000	3-8" - 2"
010 00 003	rolka tnąca

Komplet gwintownic

Pa-met

Rachet die stocks
Резьбонарезной набор
Schneidkluppen- Set

- Zestaw głowic szybko wymiennych: 3/8", 1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/4"
- Dwukierunkowa grzechotka z rączką

Nr kat.	Rozmiar
001 00 000	3/8" - 1 1/4"

Obcinak do rur miedzianych

EGA®

Metal pipe cutter
Труборез для медных труб
Kupferrohr- Abschneider

- Obcinak do rur miedzianych śr. 3 - 28 mm
- Gratownik do wykańczania wewnętrznych krawędzi rury - w rączce

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2491	3 - 28

Obcinak do rur miedzianych

Pa-met

Metal pipe cutter
Труборез для медных труб
Kupferrohr- Abschneider

- Obcinak do rur miedzianych śr. 3 - 35 mm
- Gratownik do wykańczania wewnętrznych krawędzi rury - w rączce

Nr kat.	Rozmiar (mm)
200 00 000	3-35
200 00 003	rolka tnąca

Imadło "PIONIER"

Pa-met

Pipe vise
Труба тиски
Arbeitsgerät mit Rohrschraubstock

Nr kat.	Rozmiar
022 00 000	3/8" - 2"

Imadło do "PIONIERA"

Pa-met

Pipe vise
Труба тиски
Rohrschraubstock für "PIONIER"

Nr kat.	Rozmiar
021 00 000	3/8" - 2"

Imadło stałe MAXTER

EGA

Cast iron vice fixed base
Тиски настольные
Schraubstock

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ



- Imadło żeliwne z kowadłem
- Wzmocnione

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2487	100
2488	125
2489	150

Imadło "PIONIER"

KUŹNIA

Pipe vise
Труба тиски
Arbeitsgerät mit Rohrschraubstock

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1-746-00-000	maks. 62

Imadło obrotowe MAXTER

EGA

Cast iron vice swivel base
Тиски с поворотным механизмом
Schraubstock mit Drehteller

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ



- Imadło żeliwne z kowadłem
- Wzmocnione
- Podstawa obrotowa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2484	100
2485	125
2486	150

Imadło ślusarskie stałe

EGA

Cast iron vice fixed base
Тиски настольные
Schraubstock

- Imadło zeliwne z kowadłem

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2092	100
2093	125
2094	150

Imadło ślusarskie obrotowe

EGA

Cast iron vice swivel base
Тиски с поворотным механизмом
Schraubstock mit Drehteller



- Imadło żeliwne z kowadłem
- Podstawa obrotowa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2095	100
2096	125
2097	150

Imadło ślusarskie obrotowe

EGA

Cast iron vice swivel base
Тиски с поворотным механизмом
Schraubstock mit Drehteller

- Imadło modelarskie, żeliwne z kowadłem
- Podstawa obrotowa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1472	60

Ścisk stolarski MAXTER SOFT

EGA®

F clamp
Струбцина
Schraubzwinge

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Żeliwne ramiona
- Stalowa listwa, nacięte żeby zapewniają pewną blokadę
- Drewniana rękojeść
- Plastikowe nasadki

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1857	80 x 300
1858	120 x 300
2122	120 x 500
2123	120 x 800
2126	120 x 1000

Ścisk stolarski PREMIUM

EGA®

F clamp
Струбцина
Schraubzwinge

EGA PREMIUM



- Żeliwne ramiona
- Stalowa listwa, nacięte zęby zapewniają pewną blokadę
- Pokrętło metalowe zapewniające dużą siłę docisku

Nr kat.	Rozmiar (mm)
142	120 x 300
143	120 x 500
144	120 x 800
145	120 x 1000
148	150 x 300
150	150 x 800
151	150 x 1000

Ścisk stolarski

EGA®

F clamp
Струбцина
Schraubzwinge

- Żeliwne ramiona
- Drewniana rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
417	50 x 150
418	50 x 200
419	50 x 250
420	50 x 300
421	80 x 300
422	120 x 300
423	120 x 500
424	120 x 800
425	120 x 1000

Ścisk stolarski MAXTER

EGA®

F clamp
Струбцина
Schraubzwinge

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Jednoręczny
- Szybki przesów
- Plastikowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2480	65 x 150
1099	65 x 300
1100	65 x 450
1101	80 x 600

Ścisk stolarski GS

EGA®

F clamp
Струбцина
Schraubzwinge



- Żeliwne ramiona
- Stalowa listwa, nacięte żeby zapewniają pewną blokadę
- Drewniana rękojeść
- Plastikowe nasadki

Nr kat.	Rozmiar (mm)
582	80 x 300
583	120 x 300
584	120 x 500
585	120 x 800
586	120 x 1000
662	120 x 1500
681	140 x 300
720	140 x 800
721	140 x 1000

NOTATKI:

narzędzia łączące

strony: 129-140

Nitownica żółto-czarna

EGA®

Hand riveter
Зеклёпочник желто-черный
Handnietzange schwarz-gelb

- Do nitów aluminiowych: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
855	2,4 - 4,8

Nitownica typ JAPAN

EGA®

Hand riveter
Зеклёпочник
Handnietzange

MAXTER
SPRAWDZONA JAKOŚĆ

- Profesjonalna do nitów stalowych i aluminiowych: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Stalowy korpus
- Wygodna rekojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
784	2,4 - 4,8

Nitownica wielopołożeniowa

EGA®

Hand riveter
Заклепочник многопозиционный
Handnietzange mit drehbaren Kop

- Do nitów aluminiowych: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Obrotowa główka
- Nasadki gumowe

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1490	2,4 - 4,8

Nitownica PREMIUM

EGA®

Riveter
Зеклёпочник
Handnietzange

EGA PREMIUM

- Do nitów aluminiowych: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Nasadki gumowe

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3076	2,4 - 4,8

Nitownica boczna

EGA®

Side riveter
Зеклёпочник боковой
Handnietzange

- Profesjlonalna do nitów stalowych i aluminiowych: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Stalowy korpus
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3075	2,4 - 4,8

Nitownica

Riveter
Зеклёпочник
Handnietzange

- Profesjonalna do nitów stalowych i aluminiowych: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Stalowy korpus
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
HR-007	2,4 - 4,8

Nitownica harmonijkowa

EGA

Folding riveter
Зеклёпочник "гармошка"
Scherennietgerät

- Do nitów aluminiowych: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3077	850

Nitownica dźwigniowa

EGA

Lever riveter
Зеклёпочник рычажный
Hebelnietzange

- Profesjonalna, do nitów stalowych i aluminiowych: 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 mm
- Stalowy korpus
- Szczęki Cr-V
- Wygodna rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3078	460

Nity komplet 50 szt.

EGA

Rivets
Заклёпки компл. 50 шт
Blindniete 50 Stück

Nr kat.	Rozmiar (mm)
795	3,2 x 8
796	3,2 x 10
797	4,0 x 8
798	4,0 x 10
799	4,0 x 12,5
800	4,0 x 16
801	4,0 x 18
802	4,8 x 8
803	4,8 x 10
804	4,8 x 15
805	4,8 x 18
806	4,8 x 23
807	4,8 x 28

- Pakowane w torebki foliowe po 50 szt.

Zszywacz plastikowy 4-8 mm

EGA

Plastic stapler 4-8mm
Степлер 4-8mm пластмассовый
Handtacker

EGA PREMIUM

- Łatwy wystrzał i stabilna podstawa
- Prosty w obsłyudze mechanizm
- Standardowy plastikowy zszywacz z odporną uderzenia obudową
- Zszywki typ 53

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3430	4 - 8

Zszywacz metalowy PREMIUM

EGA

Metal stapler 4-14mm PREMIUM
Степлер металический 4-14mm PREMIUM
Handtacker

EGA PREMIUM

- Regulacja wbijania siły zszywek
- W całości wykonany ze stali
- Szybkie zwolnienie zacisku
- Profesjonalna jakość
- Zszywki Typ 53

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3429	4 - 14

Zszywacz młotkowy typ G 4-14 mm

EGA

Hammer stapler type G 4-14mm PREMIUM
Скобозабивной молоток typ G 4-14mm PREMIUM
Handtacker type G 4-14mm PREMIUM

EGA PREMIUM

- W całości wykonany ze stali
- Profesjonalna jakość

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3719	4 - 14

Zszywacz metalowy typ G 4-14 mm 3 w 1

EGA®

Staple Gun Tacker
Степлер мебельный
Polster Hefter Pistole

EGA PREMIUM

- Regulowana siła wbijania
- Dolny magazynek
- Mocna lekka konstrukcja

Charakterystyka:
- Do użytku profesionalnego

Materiał:
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3717	4 - 14

Zszywacz metalowy typ G 4-14 mm

EGA®

Staple Gun Tacker
Степлер мебельный
Polster Hefter Pistole

EGA PREMIUM

- Zszywacz przeznaczony do profesjonalnych zastosowań.
- Lekka a zarazem mocna metalowa konstrukcja pozwala na wykonywanie pracy jedną ręką.

Charakterystyka:
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3716	4 - 14

Zszywacz typ G 4-16 mm ABS

EGA®

Stapler type G 4-16mm ABS PREMUIM
Степплер typ G 4-16mm ABS PREMIUM
Handtacker type G 4-16mm ABS PREMIUM

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3718	4 - 16

Zszywacz metalowy

EGA®

Metal stapler
Скобозабиватель
Handtacker

- Profesjonalny, z regulacją siły wbijania
- Zszywki typ 53

Nr kat.	Rozmiar (mm)
464	4 - 14

Zszywacz metalowy Professional

EGA®

Stapler
Степплер
Handtacker

- Profesjonalny
- Zszywki typ 53(A)
- Półokrągłe 10-12 mm
- Gwoździe tapicerskie 10-14 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
847	4 - 14

Zszywki typ G

EGA®

Staples TYPE G 1000 pcs
Скобы TYP G 1000шт
Tackerklammern TYP G 1000 stück

- Hartowane
- Pakowane po 1000 szt. TYP G

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3570	6
3571	8
3572	10
3573	12
3574	14

Zszywki typ 53

EGA

Staples TYPE 53 1000 pcs
Скобы TYP 53 1000шт
Tackerklammern TYP 53 1000 stück

Nr kat.	Rozmiar (mm)
785	6
786	8
787	10
788	12
789	14

- Hartowane
- Pakowane po 1000 szt. typ 53

Lutownica transformatorowa

EGA

Transformer soldering iron
Паяльник трансформаторный
Lötpistole

- Podręczna lutownica transformatorowa
- Wbudowana lampka podświetlająca miejsce montażu
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz

Nr kat.	Moc
2557	75 W
2558	100 W

Lutownica oporowa

EGA

Soldering iron
Паяльник
Lötkolben

Nr kat.	Moc
2857	25 W
2846	30 W
2847	40 W
2848	60 W

- Do prac lutowniczych w elektronice i elektrotechnice
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50Hz

Lutownica oporowa

EGA

Soldering iron
Паяльник
Lötkolben

Nr kat.	Moc
2849	80 W
2850	100 W

- Do prac lutowniczych w elektronice i elektrotechnice
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50Hz

Lutownica transformatorowa

Transformer soldering iron
Паяльник трансформаторный
Lötpistole

- Podręczna lutownica transformatorowa
- Wbudowana lampka podświetlająca miejsce montażu
- Doskonała do zastosowań serwisowych
- Temperatura grota: 320°C
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz

Nr kat.	Moc
LT 75	75 W
LT 75 / 45	75 / 45W
LT 100P	100 W
LT 125	125 W

Lutownica oporowa

Soldering iron
Паяльник
Lötkolben

- Lutownica przeznaczona do pracy ciągłej
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz
- Temperatura grota: 400°C

Nr kat.	Moc
LG-200	200 W

Lutownica oporowa

Soldering iron
Паяльник
Lötkolben

Lutownica przeznaczona do pracy ciągłej
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz
- Temperatura grota: 450°C

Nr kat.	Moc
LG 250	250 W
LG 400	400 W
LG 500	500 W

Kalafonia lutownicza

Soldering rosin
Пайка канифоль
Lötfett

- Waga: 35 g

Nr kat.	Waga
KL	35g

Cyna z kalafonią

EGA®

Soldering wire
Припой с канифолью
Lötzinnband

Nr kat.	Średnica (mm)
2834	1,0
2835	1,5
2836	2,0
2837	2,5
2838	3,0

- Dostarczana na szpulce po 100 g

Cyna SN-PB 60%

EGA®

Tin solder
Оловянный припой
Lötzinn

Nr kat.	Waga
SN-PB	1 kg

Palnik do miedzi

Pa-met

Gas brunner for copper
Газовая горелка для меди
Kupfer- Gasbrenner

- Do lutu miękkich, gięcia na gorąco, opalania farb, rozmrażania, innych prac lutowniczych i gospodarczych
- Zasilany gazem propan - butan
- Kaseta metalowa

Nr kat.	Opis
250 00 000	propan-butan

Palnik do papy 3 dysze

EGA®

Gas heater
Горелка для толи
Pappe- Gasbrenner



Nr kat.
3225

Palnik do miedzi 3 dysze

EGA

Gas heater
Горелка
Gasbrenner

Nr kat.
3226

Palnik do lutowania 2KW

EGA

Soldering burner
Горелка
Kupfer- Gasbrenner

Nr kat.
4344

Lutownica gazowa 2KW

EGA

Butane torch
Газовая горелка
Gasbrenner

Nr kat.
4345

Palnik do papy 2 dysze + wąż

EGA

Soldering burner
Горелка
Kupfer- Gasbrenner

- długość lancy 500mm
- szerokość dyszy 60mm
- długość węża 5m

Nr kat.
4346

Palnik do papy

EGA

Gas heater
Горелка для толи
Pappe- Gasbrenner

Nr kat.	Długość (mm)
2137	500

Palnik do papy 3 dysze + wąż

EGA

Soldering burner
Горелка
Kupfer- Gasbrenner

- długość lancy 500mm
- szerokość dyszy 60mm
- długość węża 5m

Nr kat.
4347

Palnik do papy

EGA®

Gas heater
Горелка для толи
Pappe- Gasbrenner

Nr kat.	Długość (mm)
2138	300

Wąż do palnika

EGA®

Gas Tube
Шланг к газовой горелке
Schlauch zum Brenner



Nr kat.	Długość (m)
4348	2
4349	5

Dysza do palnika otaczająca 22mm

EGA®

Burner nozzle
Сопло горелки
Brennerdüse

Nr kat.
4350

Dysza do palnika płaska 40mm

EGA®

Burner nozzle
Сопло горелки
Brennerdüse

Nr kat.
4351

Dysza do palnika punktowa 14mm

EGA®

Burner nozzle
Сопло горелки
Brennerdüse

Nr kat.
4352

Dysza do palnika warsztatowa

EGA®

Burner nozzle
Сопло горелки
Brennerdüse

Nr kat.	Szerokość (mm)
4353	25
4354	35

Pistolet do pianki teflon Premium

EGA

Foam Gun
Пена пистолет
Polyurethan-Schaum Pistole

EGA PREMIUM

Nr kat.
3862

Pistolet do pianki teflon Profi

EGA

Foam Gun
Пена пистолет
Polyurethan-Schaum Pistole

- Pistolet do zastosowań profesjonalnych oraz hobbystycznych.
  Przeznaczenie:
- pianki poliuretanowe
  Charakterystyka:
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.
3859

Pistolet do pianki

EGA

Foam Gun
Пена пистолет
Polyurethan-Schaum Pistole

Nr kat.
1779

Pistolet do pianki F-02

EGA

Foam Gun
Пена пистолет
Polyurethan-Schaum Pistole

Nr kat.
2170

Pistolet do pianki F-03

EGA

Foam Gun
Пена пистолет
Polyurethan-Schaum Pistole

Zestaw 7 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph0x75-Ph1x100-Ph2x125
- Wkrętaki płaskie: 4x75-5,5x100-6,5x125-6,5x150

Nr kat.
2171

Pistolet do pianki teflon F-05

EGA

Foam Gun
Пена пистолет
Polyurethan-Schaum Pistole

Nr kat.
3861

Pistolet do pianki F-04 teflon

EGA®

Foam Gun
Пена пистолет
Polyurethan-Schaum Pistole

- Pistolet do zastosowań profesjonalnych oraz hobbystycznych.
  Przeznaczenie:
- pianki poliuretanowe
  Charakterystyka:
- Ergonomiczny uchwyt

Nr kat.
3860

Pistolet na wkłady klejowe

EGA®

Glue gun
Купить клеевой пистолет
Klebepistole

- Wkłady klejące średnicy 11,2 mm
- Długość od 45 do 300 mm
- Napięcie: 230 V
- Moc: 60 W

Nr kat.	Moc
861	60 W

Pistolet na wkłady klejowe Premium

EGA®

Glue gun
Купить клеевой пистолет
Klebepistole

EGA PREMIUM

Nr kat.	Długość / Moc
3760	11 mm / 60W
4437	11 mm / 80W
3761	11 mm / 100W

Wkłady klejowe 11 mm

EGA®

Glue stick
Клей для клеевого пистолета
Klebesticks

Nr kat.	Opis
1529	przezroczysty

Wkłady klejowe 7,5 x 200 mm 250g

EGA®

Glue stick
Клей для клеевого пистолета
Klebesticks

Nr kat.
4443

Wkłady klejowe 11 x 200 mm 10szt

EGA®

Glue stick
Клей для клеевого пистолета
Klebesticks

Nr kat.	Opis
4438	czerwone
4439	czarne
4440	zielone
4441	żółte
4442	niebieskie

Wkłady klejowe MIX KOLOR

EGA

Glue stick
Клей для клеевого пистолета
Klebesticks

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Wymiar (mm)
4447	11 x 200 10 szt.
4448	7,5 x 200 20 szt.

Komplet opasek

EGA

60 pcs cable ties
Набор автомобильных хомутов 60шт.
Kabelbinder- Set

Zestaw opasek:
- 100 mm - 20 szt.
- 150 mm - 20 szt.
- 200 mm - 20 szt.

Nr kat.	Opis
2139	60 szt.

Opaska

EGA

Cable tie
Хомут зажимной автомобильный
Kabelbinder

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2609	75 x 2,4
2610	90 x 2,5
2611	160 x 2,5
2612	200 x 2,5
2613	300 x 3,6

Opaska stalowa

EGA

Hose clamb
Хомуты для шлангов
Schlauchschellenz

Nr kat.	Średnica (mm)
2419	8 - 12
2420	10- 16
2421	12 - 22
2422	16 - 27
2423	20 - 32
2424	25 - 40
2425	32 - 50
2426	40 - 60
2427	50 - 70
2428	70 - 90
2429	80 - 100
2430	90 - 110
2125	100 - 120
2124	110 - 130
2777	120 - 140
2131	160 - 180

Opaska samochodowa 50szt.

EGA

Cable tie
Хомут зажимной автомобильный
Kabelbinder

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4074	360 x 4,8
4075	450 x 7,8

NOTATKI:

NOTATKI:

narzędzia ścierne

strony: 141-158

Tarcza do cięcia metalu wypukła

Cutting disc
Диск отрезной по металлу
Trennscheibe für Metall

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4267	115 x 2,5
4268	125 x 2,5
4269	230 x 2,5

Tarcza do cięcia metalu płaska

Cutting disc
Диск отрезной по металлу
Trennscheibe für Metall

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4270	115 x 2,5
4271	125 x 2,5
4272	230 x 2,5

Tarcza do szlifowania metalu

Grinding disc for metal depressed\
Диск для шлифования металла
Schleifscheibe für Metall

- Do szlifowania stali
- Tarcza wypukła

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1385	115 x 6
1388	125 x 6

Tarcza do cięcia metalu INOX

Cutting disc INOX
Диск отрезной по металлу INOX
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4273	115 x 1
4274	125 x 1
4275	230 x 1,9

Tarcza do cięcia metalu

Cutting disc for metal flat
Диск отрезной по металлу плоский
Trennscheibe für Metall (Stahl)

- Do cięcia stali
- Tarcza płaska

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1384	115 x 2,0
1387	125 x 2,0
1389	180 x 2,0
1390	230 x 2,0
1391	300 x 3,2
1392	350 x 3,5
1393	400 x 3,5

Tarcza do cięcia metalu INOX

Cutting disc INOX
Диск отрезной по металлу INOX
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

Inox

- Do cięcia stali kwasoodpornej, nierdzewnej oraz zwykłej
- Tarcza płaska

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1383	115 x 1,0
2699	115 x 1,6
1386	125 x 1,0
2698	125 x 1,6
2697	180 x 1,9
1900	230 x 1,9

Tarcza do cięcia metalu INOX

KLINGSPOR

Cutting disc INOX
Диск отрезной по металлу INOX
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

A 60 Extra

- Bardzo cienka tarcza do cięcia profili cienkościennych, rur ze stali szlachetnej, metali nieżelaznych oraz stali
- Tarcza płaska T41

Nr kat.	Rozmiar (mm)
262936	115x1,0x22
262937	125x1,0x22

Tarcza do cięcia metalu

KLINGSPOR

Cutting disc
Диск отрезной по металлу
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

- Uniwersalna tarcza w korzystnej cenie do obróbki metalu
- Tarcza wypukła T42

Nr kat.	Rozmiar (mm)
231881	115x2,5x22
231883	125x2,5x22
231886	180x3,0x22
231888	230x3,0x22

Tarcza do cięcia metalu

KLINGSPOR

Cutting disc
Диск отрезной по металлу
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

A 24 EX

- Uniwersalna tarcza w korzystnej cenie do obróbki metalu
- Tarcza płaska T41

Nr kat.	Rozmiar (mm)
242137	115x2,5x22
242138	125x2,5x22
231874	180x3,0x22
231876	230x3,0x22

Tarcza do cięcia betonu

KLINGSPOR

Convex disk for concrete cutting
Диск отрезной по бетону
Trennscheiben für Beton (Stein und Beton)

C 24 R Supra

- Standardowa tarcza do obróbki materiałów mineralnych (kamień i beton)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
231858	115x2,5x22
231854	125x2,5x22
13453	180x3x22
231865	230x3x22

Dysk listkowy

KLINGSPOR

Grinding disc
Диск лепестковый
Fächerschleifscheibe

- Ściernica listkowa talerzowa do profesjonalnego stosowania w obróbce stali i stali szlachetnej
- Listki (lamelki) z agresywnym elektrokorundem cyrkonowym, do szlifowania krawędzi
- Tarcza wypukła

Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja	
222107	115	40
222109.		60
222110		80
222111		120

Tarcza do cięcia metalu INOX

KLINGSPOR

Cutting disc INOX
Диск отрезной по металлу INOX
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

A 46 TZ Spezial

- Wysoko wydajna tarcza do cięcia profili cienkościennych, rur ze stali szlachetnej, metali nieżelaznych oraz stali
- Tarcza płaska T41

Nr kat.	Rozmiar (mm)
231879	115x1,6x22
231880	125x1,6x22
246683	180x1,6x22
246684	230x1,9x22

Dysk listkowy 125 mm INOX

EGA

Grinding disc
Диск лепестковый
Fächerschleifscheibe

- Listki z płótna ściernego zachodzące na siebie, przyklejone do półsztywnego podkładu z włókna szklanego
- Do: obróbki powierzchniowej, gratowania, usuwania rdzy, wygładzania, usuwania spawów
- Materiał: stal zwykła i nierdzewna, stal węglowa, aluminium, plastik i drewno

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
4005	125	40
4006		60
4007		80
4008		100
4009		120

Tarcza do cięcia metalu

EGA

Cutting disc for metal depressed
Диск отрезной по металлу выпуклый
Trennscheibe für Metall (Stahl), gekröpft

- Do cięcia stali
- Tarcza wypukła

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1907	115 x 2,5
1903	125 x 2,5
1902	180 x 2,5
1901	230 x 2,5

Tarcza do cięcia betonu

EGA

Cutting disc for stone depressed
Диск отрезной по бетону выпукл
Trennscheibe für Beton, gekröpft

- Do cięcia materiałów mineralnych
- Tarcza wypukła

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1906	115 x 2,5
1904	125 x 2,5
2158	180 x 2,5
1905	230 x 2,5

Dysk listkowy

EGA

Grinding disc
Диск лепестковый
Fächerschleifscheibe

- Listki z płótna ściernego zachodzące na siebie, przyklejone do półsztywnego podkładu z włókna szklanego
- Do: obróbki powierzchniowej, gratowania, usuwania rdzy, wygładzania, usuwania spawów
- Materiał: stal zwykła i nierdzewna, stal węglowa, aluminium, plastik i drewno

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
1652	115	40
1289		60
1290		80
1291		100
1513		120
1292	125	40
1293		60
1294		80
1295		100
1653		120

Tarcza do cięcia metalu

KLINGSPOR

Cutting disc
Диск отрезной по металлу
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

A 24 Supra

- Standardowa tarcza o wysokiej wydajności cięcia (uniwersalna)
- Tarcza płaska T41

Nr kat.	Rozmiar (mm)
231853	300x3,0x32
246687	350x3,5x32
292932	400x4,0x32

Tarcza do cięcia metalu INOX

KLINGSPOR

Cutting disc INOX
Диск отрезной по металлу INOX
Trennscheibe für Metall (Edelstahl, Stahl)

A 60 TZ Spezial

- Wysoko wydajna tarcza do cięcia profili cienkościennych oraz rur ze stali szlachetnej, metali nieżelaznych i stali
- Tarcza płaska T41

Nr kat.	Rozmiar (mm)
231891	125x1,0x22

Tarcza do szlifowania metalu

KLINGSPOR

Disk for metal polishing
Диск шлифовальный по металу
Schleifscheibe für Metall



A 24 Extra

Nr kat.	Rozmiar (mm)
246682	115x6x22
231885	125x6x22
231862	180x6x22
231863	230x6x22

- Uniwersalna tarcza do zastosowania w każdej dziedzinie obróbki metali
- Tarcza wypukła T42

Tarcza do cięcia betonu

KLINGSPOR

Convex disk for concrete cutting
Диск отрезной по бетону
Trennscheiben für Beton (Stein und Beton)



C 24 Extra

Nr kat.	Rozmiar (mm)
231882	115x2,5x22
231884	125x2,5x22
231887	180x3x22
231889	230x3x22

- Uniwersalna tarcza w korzystnej cenie do obróbki metariałów mineralnych (kamień i beton)

Dysk listkowy

KLINGSPOR

Grinding disc
Диск лепестковый
Fächerschleifscheibe

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
231766	115	40
231767		60
231768		80
231769		120
231771	125	40
231772		60
231773		80
231774		120
116342	178	36
231775		40
231776		60
116346		80

- Doskonały wyrób do obróbki krawędzi i spawów na stali i metalach nieżelaznych, również do drewna
- Ziarno elektrokorund
- Tarcza wypukła

Ściernica listkowa trzpień

KLINGSPOR

Grinding blade
Шлифовальные лезвия
Fächerschleifer

Nr kat.	Rozmiar (mm)
9THK0012961	30x15x6/40
12942	40x20/40
12943	40x20/60
12944	40x20/80
12946	40x20/120
13050	60x30/40
12051	60x30/60
12052	60x30/80
13053	60x30/100
13141	80x30/60
13142	80x30/80
13143	80x30/100
13144	80x30/120

- Ściernica listkowa trzpieniowa do maszyn ręcznych
- Do obróbki elementów profilowanych, powierzchni wewnętrznych, miejsc wąskich i trudno dostępnych głównie do szlifowania radialnego
- Trzpień o 6 mm

Kamień szlifierski trzpień

Grindstone
Точильный камиень
Schleifstein- Scheibe

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
KST 1	10x20
KST 2	13x25
KST 3	16x30
KST 4	20x20
KST 5	20x25
KST 6	20x30
KST 7	20x40
KST 8	25x25
KST 10	25x50
KST 15	40x25

- Ściernica trzpieniowa do szlifowania i polerowania
- Ziarno elektrokorund na spoiwie z tworzywa sztucznego
- Zastosowanie do obróbki aluminium i metali
- Trzpień o 6 mm

Ściernica listkowa trzpień

EGA

Grinding blade
Шлифовальные лезвия
Fächerschleifer

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4375	40x20/40
4376	40x20/60
4377	40x20/80
4378	40x20/100
4379	60x30/40
4380	60x30/60
4381	60x30/80
4382	60x30/100
4383	80x30/40
4384	80x30/60
4385	80x30/80
4386	80x30/100

- Ściernica listkowa trzpieniowa do maszyn ręcznych
- Do obróbki elementów profilowanych, powierzchni wewnętrznych, miejsc wąskich i trudno dostępnych głównie do szlifowania radialnego

Tarcza damientowa TURBO PREMIUM

EGA®

Diamond cutting wheel
Диск алмазный
Diamanttrennscheibe

EGA PREMIUM

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia betonu, kamienia, twardej ceramiki, gresu, cienkiego granitu
- Przeznaczona do pracy na sucho i na mokro
- Cięcie na sucho wymaga chłodzenia powietrzem co 60 - 80 sekund
- Średnica otworu 22,2 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
3346	115
3347	125
3348	180
3349	230

Tarcza diamentowa ciągła PREMIUM

EGA®

Diamond cutting wheel continuous
Диск алмазный сплошной PREMIUM
Diamanttrennscheibe

EGA PREMIUM

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia glazury i terakoty
- Przeznaczona do pracy na sucho i mokro
- Średnica otworu 22,2 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
3338	115
3339	125
3340	180
3341	230
3378	300
3380	350

Tarcza diament. segmentowa PREMIUM

EGA®

Diamond cutting wheel, segmented
Диск алмазный сегментный
Diamanttrennscheibe

EGA PREMIUM

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia cegły, klinkieru, kamienia naturalnego i sztucznego
- Przeznaczona do pracy na sucho
- Średnica otworu 22,2 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
3342	115
3343	125
3344	180
3345	230
3377	300
3379	350

Tarcza diament. segment. LASER PREMIUM

Diamond cutting wheel, segmented
Диск алмазный сегментный
Diamanttrennscheibe

EGA PREMIUM

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia cegły, klinkieru, kamienia naturalnego i sztucznego
- Przeznaczona do pracy na sucho
- Średnica otworu 22,2 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
3868	115
3869	125
3870	180
3871	230

Tarcza segmentowa LUX

EGA®

Diamond cutting wheel
Диск алмазный
Diamanttrennscheibe

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia kamienia naturalnego i sztucznego, cegły, dachówki, betonu, żelbetu i innych materiałów budowlanych
- Przeznaczona do pracy na sucho i na mokro
- Cięcie na sucho wymaga chłodzenia powietrzem co 60 - 80 sekund
- Średnica otworu 22,2 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
1988	115
1989	125
1990	180
1991	230

Tarcza diamentowa TURBO

EGA®

Diamond cutting wheel turbo
Диск алмазный TURBO
Diamanttrennscheibe (Trocken- und Nasschnitt)

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia betonu, kamienia, twardej ceramiki, gresu, cienkiego granitu
- Przeznaczona do pracy na sucho i mokro
- Cięcie na sucho wymaga chłodzenia powietrzem co 60 - 80 sekund
- Średnica otworu 22,2 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
682	115
683	125
684	180
685	230

Tarcza diamentowa MAXTER

EGA

Diamond cutting wheel continuous
Диск алмазный
Diamanttrennscheibe

Nr kat.	Średnica (mm)
663	115
664	125
665	180
666	230

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia glazury i terakoty
- Przeznaczone do pracy na sucho i na mokro
- Średnica otworu 22,2 mm

Tarcza segmentowa MAXTER

EGA

Diamond cutting wheel, segmented
Диск алмазный сегментный
Diamanttrennscheibe

Nr kat.	Średnica (mm)
672	110
673	115
674	125
675	180
676	230

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia cegły, kinkieru, kamienia naturalnego i sztucznego
- Przeznaczona do pracy na sucho
- Średnica otworu 22,2 mm

Papier z rzepem

KLINGSPOR

Abrasive paper, Velcro
Наждачная бумага, велкро
Klettpapier-Schleifscheibe

125 mm

Nr kat.	Granulacja
270238	36
270267	40
270325	60
270377	80
270432	100
270471	120
270515	150
270544	180
270577	220
270595	240

- Specjalistyczny krążek do szlifowania przy użyciu elektronarzędzi drewna, farb, lakierów, szpachli, metali
- Podłoże - papier typ E
- Nasyp - eletrokorund szlachetny, otwarty
- Spoiwo - żywica

Tarcza diamentowa super TURBO

EGA

Diamond cutting wheel super
Диск алмазный super
Diamanttrennscheibe (Trocken- und Nasschnitt)

- Tarcza diamentowa o wysokiej jakości do cięcia betonu zbrojonego, kamienia, ceramiki
- Przeznaczona do pracy na sucho i na mokro
- Ciecie na sucho wymaga chłodzenia powietrzem co 60 - 80 sekund
- Średnica otworu 22,2 mm

Nr kat.	Średnica (mm)
1979	115
1987	125
1986	180
1982	230

Fibra krążki ścierne

KLINGSPOR

Abrasive paper, fiber
Наждачная бумага, волокна
Schleifscheibe

115 mm
125 mm
180 mm
235 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja	Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
10981	115	40	11057	180	16
10983		60	11058		24
10984		80	11060		36
11009	125	16	11063		60
11010		24	11064		80
11011		30	11065		100
11012		36	11066		120
11013		40	66497	235	24
11014		50	66502		36
11015		60	66511		60
11016		80	66514		80
11017		100	66517		100
11018		120			

- Uniwersalny krążek do szlifowania przy użyciu elektronarzędzi stali i metali nieżelaznych
- Nasyp - elketrokorund pełny
- Spoiwo - żywica

Papier z rzepem

KLINGSPOR

Abrasive paper, Velcro
Наждачная бумага, велкро
Klettpapier-Schleifscheibe

125 mm

- Uniwersalny krążek do szlifowania przy użyciu elektronarzędzi drewna, fabr, lakierów, szpachli, metalu
- Podłoże - papier typ C
- Nasyp - elektrokorund zwykły, pełny
- Spoiwo - klej / żywica

Nr kat.	Granulacja
7300	24
270659	36
270661	40
270668	60
270676	80
270685	100
270692	120
270700	150
270705	180
270709	220
270715	240
93284	320
130114	400

Papier z rzepem

KLINGSPOR

Abrasive paper, Velcro
Наждачная бумага, велкро
Klettpapier-Schleifscheibe

150 mm

- Uniwersalny krążek do szlifowania przy użyciu elektronarzędzi drewna, fabr, lakierów, szpachli, metalu
- Podłoże - papier typ C
- Nasyp - elektrokorund zwykły, pełny
- Spoiwo - klej / żywica

Nr kat.	Granulacja
2747	24
270242	36
270272	40
270330	60
270383	80
270436	100
270477	120
270518	150
270548	180
270581	220
270599	240
209174	320
209175	400

Papier arkusz korund

KLINGSPOR

Sandpaper sheets
Наждачная листов
Schleifpapierblätter

230 x 280

- Uniwersalny wyrób do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi
- Zastosowanie: drewno i inne materiały

Nr kat.	Granulacja
269218	40
269221	60
269224	80
269226	100
269230	120
269235	150
269237	180
269239	220
269241	240

Papier z rzepem

EGA®

Abrasive paper, Velcro
Наждачная бумага, велкро
Klettpapier-Schleifscheibe

125 mm

- Uniwersalny krążek do szlifowania przy użyciu elektronarzędzi drewna, fabr, lakierów, szpachli, metalu

Nr kat.	Granulacja
4360	36
4361	40
4362	60
4363	80
4364	100
4365	120
4366	150
4367	180

Płótno arkusz

KLINGSPOR

Abrasive cloth
Абразивные ткани
Schleifgewebe

230 x 280

- Standardowe płótno ścierne do obróbki ręcznej metali i drewna
- Bardzo elastyczne

Nr kat.	Granulacja
268923	40
268928	60
268934	80
268945	100
268950	120
268957	150
268963	180
268966	220
268969	240
268886	320

Papier wodny arkusze

KLINGSPOR

Waterproof sandpaper sheets
Водонепронисаемая бумага
Schleifpapierblätter, wasserfest

230 x 280

- Bardzo elastyczny, wodoodporny papier ścierny do obróbki farb, lakierów i szpachli
- Zastosowanie: głównie w branży napraw samochodów i lakiernictwie

Nr kat.	Granulacja
269424	60
269429	80
269435	100
269444	120
269448	150
269269	180
269275	220
269279	240
269285	280
269289	320
269294	360
269299	400
269306	500
269314	600
269323	800
269328	1000
269334	1200
269340	1500
269344	2000
269352	2500

Płótno ścierne

EGA

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle

Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja	
4368	150x50000	40
4369	150x50000	60
4370	150x50000	80
4371	150x50000	100
4372	150x50000	120
4373	150x50000	150
4374	150x50000	180

- Standarowe płótno ścierne do obróbki ręcznej metali i drewna

Płótno ścierne korund

KLINGSPOR

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle

Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja		Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja	
266171	150x30000	24	201569	200x30000	36
266179	150x30000	36	266206	200x30000	40
266197	150x30000	40	265932	200x50000	60
266236	150x50000	60	266330	200x50000	120
266270	150x50000	80	265597	920x50000	40
266299	150x50000	100	265601	920x50000	60
266327	150x50000	120	265604	920x50000	80
266346	150x50000	150	265609	920x50000	100
266362	150x50000	180	265611	920x50000	120
266370	150x50000	220	265614	920x50000	150
266381	150x50000	240	265617	920x50000	180
265760	200x30000	24	265620	920x50000	220

- Standarowe płótno ścierne do obróbki ręcznej metali i drewna

Papier ścierny korund

KLINGSPOR

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle



Typ PS 18 E (Lux E)

Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja	
267214	150x30000	36
267224	150x50000	40
267246	150x50000	60
267274	150x50000	80
267300	150x50000	100
267323	150x50000	120
267340	150x50000	150
267354	150x50000	180

- Specjalistyczny papier do maszynowego szlifowania na szlifierkach taśmowych
- Zastosowanie: drewna miękkie z dużą zawartością żywicy
- Sprzedawany wg długości rolki

Papier ścierny płótnowany

KLINGSPOR

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle

Typ PL 19 E

Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja	
267484	200x30000	16
267488	200x30000	24
267493	200x30000	36
267498	200x30000	40
267503	200x50000	60
267507	200x50000	80
267510	200x50000	100
267512	200x50000	120

- Standardowy papier do szlifowania parkietów drewnianych
- Sprzedwany wg długości rolki

Papier Gipex

KLINGSPOR

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle

Typ PS 30 D

Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja	
267018	115x30000	40
174088	115x50000	60
174089	115x50000	80
174090	115x50000	100
174091	115x50000	120
174092	115x50000	150
174093	115x50000	180
267088	115x50000	220
182418	115x50000	240

- Korzystny cenowo papier ścierny wielostronnego zastosowania: do obróbki drewna, farbt, szpachli i lakierów
- Sprzedawany w rolkach 50 m

Papier ścierny korund

KLINGSPOR

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle

Typ PL 17 E (Alopal)

Nr kat.	Rozmiar (mm) Granulacja	
267110	150x30000	40
267118	150x50000	60
267127	150x50000	80
267136	150x50000	100
267143	150x50000	120
267150	150x50000	150
267155	150x50000	180
267158	150x50000	220
266853	150x50000	320
265671	900x30000	40
265672	900x50000	60
265673	900x50000	80
265674	900x50000	100
265675	900x50000	120

- Standardowy papier do obróbki drewna i czyszczenia elementów przed malowaniem
- Sprzedawany wg długości rolki

Papier Gipex

EGA®

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle

Nr kat.	Granulacja
3996	40
3997	60
3998	80
3999	100
4000	120
4001	150
4002	180
4003	220
4004	240

- Korzystny cenowo papier ścierny wielostronnego zastosowania: do obróbki drewna, farbt, szpachli i lakierów
- Sprzedawany w rolkach 50 m

Papier lux F antystatyk

KLINGSPOR

Abrasive paper roll
Абразивные рулонной бумаги
Schleifpapier Rolle

Typ PS 15 F (Lux F)

- Wysokowydajny papier o właściwościach antystatycznych do szlifowania na szlifierkach taśmowych
- Zastosowanie: drewno miękkie i silnie zażywiczone
- Sprzedawany wg długości rolki

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
267418	150x30000	40
267427	150x50000	60
267437	150x50000	80

Fibra krążki 125 mm

EGA®

Abrasive paper, fiber
Наждачная бумага, волокна
Schleifscheibe

Nr kat.	Granulacja
3988	16
3989	24
3990	36
3991	40
3992	60
3993	80
3994	100
3995	120

- Uniwersalny krążek do szlifowania przy użyciu elektronarzędzi stali i metali nieżelaznych

Taśma bezkońcowa

KLINGSPOR

Abrasive Belt
Шлифовальной ленты
Schleifband

Typ LS 307 X (Clotex)

- Standardowy gatunek pasów bezkońcowych do stosowania z elektronarzędziami
- Zastosowanie: do obróbki metalu, drewna, farb i lakierów
- Sprzedawane w komplecie po 10 szt.

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
268641	75x457	36
268646	75x457	40
268655	75x457	60
268664	75x457	80
268673	75x457	100
268682	75x457	120
268687	75x457	150
268638	75x533	24
268642	75x533	36
268648	75x533	40
268657	75x533	60
268666	75x533	80
268675	75x533	100
268683	75x533	120
268643	100x610	36
268651	100x610	40
268660	100x610	60
268669	100x610	80
268678	100x610	100
268686	100x610	120

Taśma bezkońcowa

EGA®

Sanding belt
Лента наждачная бесконечная
Schleifband



Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
3126	75 x 457	36
3127	75 x 457	40
3128	75 x 457	60
3129	75 x 457	80
3130	75 x 457	100
3131	75 x 457	120

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
3120	75 x 533	36
3121	75 x 533	40
3122	75 x 533	60
3123	75 x 533	80
3124	75 x 533	100
3125	75 x 533	120

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Granulacja
3132	100 x 610	36
3133	100 x 610	40
3134	100 x 610	60
3135	100 x 610	80
3136	100 x 610	100
3137	100 x 610	120

- Standardowy gatunek pasów bezkońcowych do stosowania z elektronarzędziami
- Zastosowanie: do obróbki metalu, drewna, farb i lakierów
- Sprzedawane w kompletach po 10 szt.

Papier arkusz

EGA

Sandpaper sheets
Наждачная листов
Schleifpapierblätter

Nr kat.	Granulacja
4010	40
4011	60
4012	80
4013	100
4014	120
4015	150
4016	180
4017	220

- Uniwersalny wyrób do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi
- Zastosowanie: drewno i inne materiały

Płótno arkusz

EGA

Abrasive cloth
Абразивные ткани
Schleifgewebe

Nr kat.	Granulacja
4018	40
4019	60
4020	80
4021	100
4022	120
4023	150
4024	180
4025	220

- Standardowe płótno ścierne do obróbki ręcznej metali i drewna
- Bardzo elastyczne

Osełka owalna

EGA

Whetstone
Точильный камен
Wetzstein

Nr kat.
3816

Osełka

EGA

Whetstone
Точильный камен
Wetzstein



Nr kat.
1836

Osełka

KLINGSPOR

Whetstone
Точильный камен
Wetzstein

Nr kat.
N/09

Siatka szlifierska

EGA

Fiberglass sanding sheet
Сетка наждачная
Schleifgitter

Nr kat.	Granulacja
1435	40
1428	60
1429	80
1430	100
1431	120
1432	150
1433	180
1434	220
1637	240

- Siatka ścierna do szlifowania gładzi gipsowych, płyt gipsowo kartonowych, szpachlówek, szlifowania tynku oraz powierzchni malowanych.
- Nie zapycha się, dwustronny nasyp, długa żywotność
- Do szlifowania przy pomocy elektronarzędzi oraz szlifowania ręcznie przy pomocy pac szlifierskich
- Sprzedawana w komplecie po 5 szt.

Kostka szlifierska

EGA®

Sanding sponge
Наждачный брусок
Schleifklotz

Nr kat.	Granulacja
2590	40
2591	60
2592	80
2593	100
2594	120
3601	150
3602	180
3603	220

Kostka szlifierska

KLINGSPOR

Clean sponge
Наждачный брусок
Schleifklotz

Nr kat.	Granulacja
271069	60
271072	100
271082	120

Kamień do ostrzenia pił

Grindstone for sharpening
Гриндстон для заточки
Sägeschärfstein

Nr kat.	Rozmiar (mm)
T1C 150x8x20	150x8x20
T1C 200x8x32	200x8x32 95A
199854	250x8x32

Kamień szlifierski

Grindstone
Точильный камиен
Schleifstein-Scheibe

Nr kat.	Rozmiar (mm)
KS100x20x20	100x20x20
KS125x16x20	125x16x20
KSW150x20	150x16x20 11A
KS150x20x20	150x20x20
9THCO18783	200x20x32 95A
200x25x32	200x25x32 11A
KS250x25x32	250x25x32
KS250x25x32 11A	250x25x32 11A
300x32x32	300x32x32 95A

Tarcza widiowa do cięcia drewna

EGA®

TCT saw blade
Диск видиевый
Kreissägeblatt für Holz

- Piła tarczowa z ostrzami z węglika spiekanego
- Do cięcia: płyt wiórowych, drewna, sklejki, materiałów drewnopodobnych
- Uzębienie uniwersalne

Nr kat.	Średnica x Otwór (mm)	Ilość zębów	Nr kat.	Średnica x Otwór (mm)	Ilość zębów
1394	130 x 20	24	3329	210 x 30	60
1395	130 x 20	30	3330	230 x 30	24
1396	140 x 20	16	1404	230 x 30	40
1397	140 x 20	24	1405	250 x 30	24
1398	160 x 20	24	1406	250 x 30	40
1399	160 x 20	30	3331	250 x 30	60
3320	160 x 30	18	1927	300 x 30	48
3321	160 x 30	48	1928	300 x 30	60
1400	180 x 30	20	3332	350 x 30	40
1401	180 x 30	30	1929	350 x 30	48
3322	180 x 30	36	1930	350 x 30	60
3323	184 x 30	24	3333	350 x 30	84
3324	184 x 30	36	1931	400 x 30	48
3325	184 x 30	48	1932	400 x 30	60
1402	190 x 30	24	3334	400 x 30	100
3326	200 x 30	40	1933	450 x 30	48
3327	200 x 30	60	1934	450 x 30	60
1403	203 x 30	24	3335	500 x 30	60
3328	210 x 30	30	3336	500 x 30	100

Piła tarczowa stalowa do cięcia drewna

TCT saw blade
Диск видиевый
Kreissägeblatt für Holz

- 56 zębów:
  dodatni kąt natarcia 25°
  cięcie poprzeczne miękkiego i twardego drewna
- 36 zębów:
  dodatni kąt natarcia 36°
  cięcie wzdłużne i poprzeczne miękkiego i twardego drewna
  Piły taczowe do cięcia drewna produkowane ze stali węglowej 755Cr1
- Piły do grubości 3 mm utwardzone do twardości 44 - 48 Hrc, powyżej 3 mm do 42 - 46 Hrc
- Oferowane są jako wyprostowane, naprężone, rozwarte i naostrzone

Nr kat. (rozmiar x zęby)
250 x 1.8 x 30 36
250 x 1.8 x 25 56
250 x 2.2 x 30 36
250 x 2.2 x 25 56
300 x 2.0 x 30 36
300 x 2.0 x 30 56
350 x 2.2 x 30 36
350 x 2.2 x 30 56
400 x 2.0 x 30 36
400 x 2.0 x 30 56
400 x 2.5 x 30 36
400 x 2.5 x 30 56
450 x 2.8 x 30 36
450 x 2.8 x 30 56
500 x 3.0 x 30 36
500 x 3.0 x 30 56
600 x 3.5 x 30 36
600 x 3.5 x 30 56
700 x 3.5 x 35 40

Dysk z rzepem 125 mm M14

Disc with velcro 125mm M14
Диск резиновый для дрели с липучкой 125mm M14
Schleifteller

- Dysk do krążków samoprzyczepnych, gwint M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3587	125

Dysk z rzepem 125 mm trzpień

Disc with velcro 125mm + pin
Диск резиновый для дрели с липучкой 125mm с винтом
Schleifteller

- Dysk do krążków samoprzyczepnych o 125 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3586	125

Dysk z rzepem multi M14

Disc with velcro multi 125mm M14
Диск резиновый для дрели с липучкой multi 125mm M14
Schleifteller

- Dysk pogrubiony do krążków sampoprzyczepnych
- Gwint M14 do szlifierki kątowej

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3585	125

Dysk z rzepem multi M14 + trzpień

Disc with velcro multi 125mm M14 + pin
Диск резиновый для дрели с липучкой multi 125mm M14
Schleifteller

- Dysk pogrubiony do krążków samoprzyczepnych
- Gwint M14 do szlifierki kątowej

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3588	125

Dysk elastyczny

Rubber disc 125 mm M14
Диск резиновый для дрели 125mm M14
Gummiteller (für Fiberscheiben)

- Dysk do krążków fibrowych
- Gwint M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3583	125
3584	180

Szczotka ręczna plastikowa - stalowa

EGA®

Scratch brush plastic brush carbon steel wire
Щётка анти-ржавчина рядная пластик
Stahlbürste

- Drut stalowy
- Plastikowa rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1862	4 rzędowa
1863	5 rzędowa
1864	6 rzędowa

Szczotka ręczna drewniana - mosiądz

EGA®

4row scratch brush wooden brush BS wire
Щетка ручная латунная, дерев.ручка 4 рядная
Stahlbürste

- Do lekkich prac czyszczących
- Drut mosiądzowany
- Drewniana rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3535	4 rzędowa
3536	5 rzędowa
3537	6 rzędowa

Szczotka ręczna drewniana - stalowa

EGA®

4row scratch brush wooden brush
Щетка ручная стальная, дерев.ручка 4 рядная
Stahlbürste

- Do lekkich prac czyszczących
- Drut stalowy
- Drewniana rękojeść

Nr kat.	Opis
3532	4 rzędowa
3533	5 rzędowa
3534	6 rzędowa

Szczotki mini

EGA®

3pcs mini brush
Щетки mini набор 3ч.
Mini- Stahlbürsten

- Drut: stal, nylon, miedź
- Plastikowa rękojeść

Nr kat.	Opis
2548	3 szt.

Szczotka doczołowa M14 Nylonowa

EGA®

Cup brush-nylon
Нейлон чашка щетка
Topfbürste-Nylon

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3828	65
3829	75
3830	85
3831	100

Szczotka tarczowa trzpień Nylonowa

EGA®

Nylon wheel brush with shank
Нейлоновые кисти колесо
Nylon Rundbürste mit Schaft

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3832	50
3833	65
3834	75
3835	100

Szczotka doczołowa mosiądz gwint M14

EGA

Cup brush
Щетка торцевая латунная резьба
Topfbürste mit Gewinde

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania nalotu rdzy, ścierania, gratowania, usuwania lakieru
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3511	60
1981	75
1980	100
2766	125

Szczotka doczołowa splatana gwint M14

EGA

Cup brush-twisted wire
Щетка торцовая для дрели витая
Topfbürste mit Gewinde, gezopft

- Do obróbki zgrubnej, agresywnego szczotkowania
- Do usuwania nalotu rdzy, ścierania, gratowania
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2765	60
2764	75
2639	100
2640	125

Szczotka doczołowa stalowa gwint M14

EGA

Cup brush
Щетка торцевая резьба
Topfbürste mit Gewinde

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania nalotu rdzy, ścierania, gratowania, usuwania lakieru
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3507	60
3508	80
3509	100
3510	125

Szczotka kątowa stalowa gwint M14

EGA

Bevel brush
Щетка угловая стальная
Kegelbürste mit Gewinde

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny, ściegów spoin
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3523	80
3524	100
3525	120

Szczotka kątowa mosiądz gwint M14

EGA

Bevel brush
Щетка угловая стальная
Kegelbürste mit Gewinde

- Do lekkich i średnich prac czyszczących.
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny, ściegów spoin.
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3526	80
3527	100
3528	120

Szczotka kątowa stalowa splatana M14

EGA

Bevel brush-twisted wire
Щетка угловая плетенная стальная M14 80mm
Kegelbürste mit Gewinde, gezopft

- Do ciężkich prac czyszczących
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny,
- ściegów spoin
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3529	80
3530	100
3531	120

Szczotka tarczowa mosiądz gwint M14

EGA®

Circular brush with M14x2 nut
Щетка дисковая латунная резьба M14 80mm
Rundbürste mit Gewinde

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny, ściegów spoin
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3516	80
3517	100
3518	120
3519	150

Szczotka tarczowa stalowa gwint M14

EGA®

Circular brush with M14x2 nut
Щетка дисковая стальная резьба M14 80mm
Rundbürste

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny, ściegów spoin
- M14

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3512	80
3513	100
3514	125
3515	150

Szczotka doczołowa trzpień mosiądz

EGA®

30mm cup brush with shank
Щетка торцевая латунная 30mm
Rundbürste

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania nalotu rdzy, ścierania, gratowania, usuwania lakieru

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3504	30
3505	40
1696	65
1697	75
3506	100

Szczotka doczołowa trzpień stalowa

EGA®

30mm cup brush with shank
Щетка торцевая стальная 30mm
Rundbürste

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny, ściegów spoin.

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3499	30
3500	40
3501	60
3502	80
3503	100

Szczotka doczołowa splatana trzpień stal

EGA®

60mm shank-mounted cup brush-twisted wire
Щетка торцевая плетенная 60mm
Kegelbürste, gezopft

- Do obróbki zgrubnej, agresywnego szczotkowania
- Do usuwania nalotu, rdzy, ścierania, gratowania

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3520	60
3521	80
3522	100

Szczotka tarczowa trzpień mosiądz

EGA®

Wheel brush with shank
Щетка для дрели на стержне
Rundbürste

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny, ściegów spoin

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1694	65
2767	75
1695	100
3497	120
3498	150

Szczotka tarczowa trzpień stalowa

EGA

Wheel brush with shank
Щетка для дрели на стержне
Rundbürste

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3491	40
3492	60
3493	80
3494	100
3495	120
3496	150

- Do lekkich i średnich prac czyszczących
- Do usuwania pozostałości gumy, zgorzeliny, ściegów spoin

Wycior, szczotka kominiarska

Chimney sweeper brush
Чимни браш
Schornsteinfeger Bürste

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
WY-30	30
WY-40	40
WY-50	50
WY-60	60
WY-70	70
WY-80	80
WY-90	90
WY-100	100
WY-120	120
WY-150	150
WY-175	175
WY-200	200

- Szczotka do czyszczenia kominów
- Drut 3,5 x 1 mm
- Wykonane z drutów płaskich

Filc polerski

EGA

Felt Polishing Disc
Войлок полировальный
Filz-Polierscheibe

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4276	125 / 6
4277	125 / 10

Gąbka polerska gruboziarnista

EGA

Sanding sponge
Губка полировальная
Polierschwamm

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4279	150 / 50

Gąbka polerska drobnoziarnista

EGA

Sanding sponge
Губка полировальная
Polierschwamm

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4278	150 / 50

NOTATKI:

NOTATKI:

narzędzia pomiarowe

strony: 159-168

Miara STOP

EGA®

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
3475	2m x 16mm
3476	3m x 16mm
3477	5m x 19mm

Miara ŻÓŁTA

EGA®

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
709	2m x 16mm
710	3m x 16mm
711	5m x 19mm

Miara SOFT GRIP

EGA®

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
3471	2m x 16mm
3472	3m x 16mm
3473	5m x 19mm
3474	7.5m x 25mm

Miara POWER

EGA®

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
291-1	2m x 16mm
292-1	3m x 16mm
293-1	5m x 19mm

Zaczep magnetyczny

Miara MAX

EGA®

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
3468	2m x 16mm
3469	3m x 16mm
3470	5m x 19mm
4355	7,5m x 25mm
4356	10m x 25mm

Miara KOLOR

EGA®

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
723	3m x 16mm
724	5m x 19mm

Miara SOFT

EGA

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
308	3m x 16mm
309	5m x 19mm

Miara SUPER

EGA

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
304	3m x 16mm
305	5m x 19mm
306	8m x 25mm

Miara PROTECTOR

EGA

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
725	2m x 16mm
726	3m x 16mm
727	5m x 19mm

Miara PREMIUM

EGA

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
3730	2m x 19mm
3731	3m x 19mm
3732	5m x 19mm
3733	5m x 25mm
3734	8m x 25mm

EGA PREMIUM

Miara z magnesem

EGA

Measuring tape
Рулетка на магните
Rollbandmass mit Magnet

Nr kat.	Opis
301	3m x 16mm
302	5m x 19mm
991	8m x 25mm

Zaczep magnetyczny

Miara PROFI

EGA

Measuring tape
Рулетка
Rollbandmass

Nr kat.	Opis
294	2m x 16mm
295	3m x 16mm
296	5m x 19mm
297	8m x 25mm

Taśma FIBERGLASS PREMIUM

EGA®

Fibreglass tape
FIBER- Bandmass
Мерная лента FIBERGLAS

- Solidna taśma pomiarowa - elektrycznie zwijana.
- Urządzenie zawiera komplet baterii AA

- Charakterystyka:
  Do użytku profesionalnego
- Materiał:
  Tworzywo sztuczne

Nr kat.	Opis
3728	30m
3729	50m

Taśma miernicza stalowa MAXTER

EGA®

Steel tape
Мерная лента металл
Stahlbandmass

- Taśma stalowa pokryta nylonem
- Obudowa ergonomiczna z elementami gumowymi

Nr kat.	Opis
992	10m
993	20m
994	30m

Taśma miernicza stalowa

EGA®

Steel tape
Мерная лента металл
Stahlbandmass

- Taśma stalowa
- Obudowa z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Opis
430	10m
431	20m
432	30m

Taśma miernicza stalowa

STABILA

Steel tape
Мерная лента металл
Stahlbandmass

Nr kat.	Opis
17220	10m
17221	20m
17222	30m

Taśma FIBERGLASS

EGA®

Fibreglass tape
FIBER- Bandmass
Мерная лента FIBERGLAS

- Taśma z włókna szklanego
- Zwiększona wytrzymałość na rozciąganie
- Obudowa z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Opis
2493	10m
2494	20m
2495	30m
2496	50m

Taśma miernicza parciana

EGA®

Tape
Мерная лента тканевая
Faserbandmass

- Taśma z włókna szklanego
- Obudowa z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Opis
427	10m
428	20m
429	30m

Taśma geodezyjna

EGA

Fiberglass tape
Геодезистская лента
Rahmenbandmass

Nr kat.	Opis
812	20m
813	30m
814	50m

- Taśma z włókna szklanego
- Obudowa otwarta, geodezyjna

Taśma geodezyjna stalowa MAXTER

EGA

Tape
Геодезистская лента стальная
Rahmenstahlbandmass

Nr kat.	Opis
2497	30m
2498	50m

- Taśma stalowa
- Obudowa otwarta, geodezyjna

Miara składana drewniana

EGA

Two color wooden folding ruler
Метр складной бело-желтый
Holzgliedermassstab

Nr kat.	Opis
1323	1m
1324	2m

- Drewno bukowe
- III klasa dokładności

Miara składana drewniana

EGA

Wooden folding ruler
Метр складной деревянный
Holzgliedermaßstab

Nr kat.	Opis
298	1m
299	2m

Miara składana drewniana

STABILA

Wooden folding ruler
Метр складной деревянный
Holzgliedermaßstab

Nr kat.	Opis
601	1m
617	2m

- Drewno bukowe
- III klasa dokładności

Miara składana drewniana

STABILA

Wooden folding ruler
Метр складной деревянный
Holzgliedermaßstab

Nr kat.	Opis
701	1m
717	2m

- Drewno bukowe
- III klasa dokładności

Miara składana drewniana PREMIUM

EGA®

Two color wooden folding ruler
Метр складной бело-желтый
Holzgliedermassstab

EGA PREMIUM

- Drewno bukowe
- III klasa dokładności

Nr kat.	Opis
4199	1m
4200	2m

Kątownik aluminiowy

EGA®

Angle square
Угольник алюминевый
Flachwinkel Aluminium

Nr kat.	Opis
1821	250mm
1822	300mm
1823	350mm

Kątownik uniwersalny

EGA®

Angle ruler
Угольник столярный
Universalwinkel

Nr kat.	Opis
857	400x600mm

Kątownik stolarski

EGA®

Angle ruler
Угольник столярный
Tischlerwinkel

Nr kat.	Opis
246	250mm
247	300mm
248	350mm

Kątownik aluminiowy z poziomicą

EGA®

Aluminium angle gauge
Угольник алюминевый
Flachwinkel Aluminium

Nr kat.	Opis
3715	250mm
3713	300mm
3714	350mm

Poziomica PROFI

EGA®

Level PROFI
Уровень PROFI
Wasserwaage PROFI

- Aluminiowy korpus
- 3 libelki: pionowa, pozioma kątowa 45°
- Libelka pionowa z pryzmatem umożliwiającym odczyt od czoła poziomicy
- Dokładność 1 mm/m

Nr kat.	Długość (mm)
1788	600
1789	800
1790	1000
1791	1200

Poziomica

EGA

Level
Уровень
Wasserwaage

- Aluminiowy korpus skrzynkowy
- 3 libelki: pionowa, pozioma, 45°
- Skala na ściance

Nr kat.	Długość (mm)
364	400
365	600
366	800
367	1000

Poziomica magnetyczna MAXTER

EGA

Level MAXTER
Уровень MAXTER
Magnet- Wasserwaage MAXTER

- Aluminiowy korpis z przetłoczeniem
- Sztywna konstrukcja
- 2 libelki: pionowa, pozioma
- Wzmocnione mocowanie libelek
- Listwa magnetczyna na całej powierzchni styku
- Dokładność 1mm/m

Nr kat.	Długość (mm)
368	600
369	800
370	1000
996	1200
997	1500
1124	2000

Poziomica STABILA

STABILA

Level
Уровень
Wasserwaage

- Profil prostokątny z metalu lekkiego
- Frezowana powierzchnia pomiaru (do 120 cm)
- 1 libella pionowa i 1 pozioma
- Dokładność pomiaru:
  w położeniu normalnym 0,029° = 0,5 mm/m,
  pomiar pod spodem 0,043° = 0,75 mm/m

Nr kat.	Długość (mm)
80A/40	400
80A/60	600
80A/80	800
80A/100	1000
80A/120	1200
80A-2/150	1500
16062	2000

Poziomica STABILA

STABILA

Level
Уровень
Wasserwaage

- Klasyczna poziomica z gładkimi powierzchniami bocznymi, elektrostatyczną powłoką proszkową, libellą pionową i libellą poziomą. Idealny uniwersalny przyrząd pomiarowy dla gospodarstwa domowego, rzemieślników i majsterkowiczów.
- Prostokątny profil z lekkiego metalu
- 2 libelle pionowe i 1 libella pozioma
- Dokładność pomiaru:
  w położeniu normalnym 0,029° = 0,5 mm/m

Nr kat.	Długość (mm)
70EN40	400
70EN60	600
70EN80	800
70EN100	1000
70EN120	1200
70EN150	1500
70EN200	2000

Poziomica PREMIUM

EGA

Level
Уровень
Wasserwaage

EGA PREMIUM

- Prostokątny profil z przetłoczeniem i uchwytami
- 1 libella pionowa, 1 libella pozioma i 1 libella kąt 45°
- Powierzchnia malowana proszkowo
- Dokładność pomiaru: 0,5 mm/m

Nr kat.	Długość (cm)
3068	40
3069	60
3070	80
3071	100
3072	120
3073	150
3074	200

Poziomica PRO

PRO

Level
Уровень
Wasserwaage

Seria 60

- Prostokątny profil z klasycznym przetłoczeniem
- 1 libella pionowa i 1 libella pozioma
- Malowania metodą elektrostatyczną
- Dokładność pomiaru:
  w położeniu normalnym 0,029 = 0,5 mm/m

Nr kat.	Długość (mm)
5-02-030	300
5-02-040	400
5-02-050	500
5-02-060	600
5-02-080	800
5-02-100	1000
5-02-120	1200
5-02-150	1500
5-02-200	2000

Magnetyczne

Nr kat.	Długość (mm)
5-04-060	600
5-04-080	800
P027	1000
P028	1200
P029	1500
5-A3-200	2000

Poziomica PRO

PRO

Level
Уровень
Wasserwaage

Nr kat.	Długość (cm)
5-10-040	40
5-10-050	50
5-10-060	60
5-10-080	80
5-10-100	100
5-10-120	120
5-10-150	150
5-10-200	200
5-10-250	250
5-A6-017	17 z magnesem

- Prostokątny profil z klasycznym przetłoczeniem
- 1 Libella pionowa i 1 libella pozioma
- Powierzchnia anodowana
- Dokładność pomiaru:
  w położeniu normalnym 0,029° = 0,5 mm/m

Łata ze wskaźnikami, uchwyty

EGA®

Mason's float with indicators and handles
Правило с указателями
Richtlatte mit Libellen und Handgriffen

I

- Prostokątny profil
- Stop alumiunium o podwyższonej twardości
- Libelki pomiarowe
- Dokładność 1 mm/m

Nr kat.	Długość (cm)
1000	200
1001	250

Łata ze wskaźnikami

EGA®

Mason`s float with indicators
Правило с указателями
Richtlatte mit Libellen

I

- Prostokątny profil
- Stop aluminium o podwyższonej twardości
- Libelki pomiarowe
- Dokładność 1 mm/m

Nr kat.	Długość (cm)
998	200
999	250

Łata murarska typ H

EGA®

Mason`s float (for plaster)
Правило для гипса
Setzlatte

Nr kat.	Długość (cm)
4140	150
4141	200
4142	250

Łata gipsówka

PRO

Mason`s float (for plaster)
Правило для гипса
Setzlatte

Nr kat.	Długość (cm)
5-22-100	100
5-22-120	120
5-22-150	150
5-22-180	180
5-22-200	200
5-22-240	240
5-22-300	300
5-22-400	400

- Profil o trapezowym kształcie
- Stop aluminium o podwyższonej twardości

Łata gipsówka

EGA®

Mason`s float (for plaster)
Правило для гипса
Setzlatte

I

Nr kat.	Długość (cm)
1002	200
1003	250

- Profil o trapezowym kształcie
- Stop aluminium o podwyższonej twardości

Łata H PRO

PRO

Mason`s float (for plaster)
Правило для гипса
Setzlatte

- Profil o kształcie litery h
- Stop aluminium o podwyższonej twardości

Nr kat.	Długość (cm)
5-23-150	150
5-23-200	200
5-23-240	240

Łata ze wskaźnikami

PRO

Mason's float with indicators
Правило с указателями
Richtlatte mit Libellen

- Prostokątny profil
- Stop aluminium o podwyższonej twardości
- Libelki pomiarowe
- Dokładność 1 mm/m

Nr kat.	Długość (cm)
5-20-100	100
5-20-120	120
5-20-150	150
5-20-200	200
5-20-250	250
5-20-300	300
5-20-400	400

Łata bez wskaźników

PRO

Mason's float
Правило
Richtlatte ohne Anzeige

- Prostokątny profil
- Stop aluminium o podwyższonej twardości
- Dokładność 1 mm/m

Nr kat.	Długość (cm)
5-18-150	150
5-18-200	200
5-18-250	250
5-18-300	300
5-18-400	400

Łata ze wskaźnikami, uchwyty

PRO

Mason's float with indicators and handles
Правило с указателями
Richtlatte mit Libellen und Handgriffen

- Prostokątny profil
- Stop aluminium o podwyższonej twardości
- Libelki pomiarowe
- Dokładność 1 mm/m

Nr kat.	Długość (cm)
5-21-200	200
5-21-250	250
5-21-300	300

Laser krzyżowy

EGA

Laser leveler meter
Лазерный нивелир набор
Lasergerät

- Długość fali: 650 nm
- Dokładność: 0,5 mm/m
- Moc wyjściowa < 1 mW

Skład zestawu:
- głowica
- statyw
- podstawa obrotowa
- okulary do identyfikacji promienia laserowego

Nr kat.	Opis
2603	

Poziomica laserowa

EGA

Laser level set
Уровень лазерный
Laser-Wasserwaage

- Długość fali: 650 nm
- Dokładność: 0,029° = 0,5 mm/m
- Moc wyjściowa =< 1 mW

Skład zestawu:
- poziomica laserowa 400 mm
- statyw aluminowy
- podstawa obrotowa
- okulary do identyfikacji promienia laserowego
- 2 dyfuzory: liniowy i 90°

Nr kat.	Długość (mm)
778	400

Suwmiarka

EGA®

Steel vernier caliper
Штангенциркуль
Meßschieber

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Dokładność 0,02 mm

Nr kat.	Opis
856	150 mm

Suwmiarka elektroniczna

EGA®

Vernier caliper
Штангенциркуль электронный
Elektronischer Meßschieber

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Dokładność 0,02 mm

Nr kat.	Opis
2595	150 mm

Poziomica wężowa

EGA®

Water level set
Гидроуровень
Schlauchwasserwaage

- Wykonana z tworzywa PVC
- Średnica 3/8"
- Grubość ścianki 1 mm
- 2 fiolki z tworzywa z milimetrową podziałką

Nr kat.	Długość (m)
2358	10
2359	15
2360	20
2361	25

NOTATKI:

narzędzia budowlane

strony: 169-228

Maszynka do cięcia glazury PROFI EGA®

Heavy duty tile cutter
Плиткорез на подшипниках желтый
Fliesenschneidmaschine

- Dwuwarstwowa tłumiąca podstawa
- Łożyskowane prowadnice
- Boczny ogranicznik
- Dobra widoczność linii cięcia
- Kółko tnące na trzpieniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2213	600

Maszynka do cięcia glazury z wycinakiem EGA®

3 in 1 tile cutter
Плиткорез с круговым резаком
Fliesenschneidmaschine mit Lochbohrer

- Stalowa podstawa
- Boczny ogranicznik
- Wycinak do otworów 30 - 80 mm
- Dobra widoczność linii cięcia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
290	480

Maszynka do cięcia glazury PROFI EGA®

h/d tile cutter with bearing
Плиткорез на подшипниках
Fliesenschneidmaschine

- Stalowa podstawa
- Łożyskowane prowadnice
- Boczny ogranicznik
- Dobra widoczność linii cięcia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
706	400
783	450
707	500
708	600

Maszynka do cięcia glazury WALMER

Heavy duty tile cutter
Плиткорез на подшипниках
Fliesenschneidmaschine

- Dwuwarstwowa tłumiąca podstawa
- Boczny ogranicznik
- Łożyskowane prowadnice o przekroju prostokątnym
- Dobra widoczność linii cięcia
- Kółko tnące na trzpieniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
MGŁR500	500
MGŁR600	600
MGŁR800	800
MGŁR1000	1000
MGŁR1200	1200

Maszynka do cięcia glazury EGA®

Light duty tile cutter
Плиткорез
Fliesenschneidmaschine



- Stalowa podstawa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
793	300
794	400

Maszynka do cięcia glazury z wycinakiem EGA®

3 in 1 tile cutter
Плиткорез с круговым резаком желтый
Fliesenschneidmaschine mit Lochbohrer

- Stalowa podstawa
- Boczny ogranicznik
- Wycinak do otworów 30 - 80 mm
- Dobra widoczność linii cięcia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1935	480
1936	600

Maszynka do cięcia glazury

BELLOTA

Heavy duty tile cutter
Плиткорез на подшипниках
Fliesenschneidmaschine

Nr kat.	Rozmiar (mm)
POP60-R	600

Kółko tnące

EGA®

Tile cutting wheel
Сменный резак для плиткореза
Schneidrädchen

I

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1701	16 x 3.0 x 6.0

Kółko tnące

EGA®

Tile cutting wheel
Сменный резак для плиткореза на подшипниках
Schneidrädchen

I

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1698	14 x 1.5 x 6.0

Kółko tnące

EGA®

Tile cutting wheel
Сменный резак для плиткореза на подшипниках
Schneidrädchen

I

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1699	22 x 5.5 x 6.0
1700	22 x 2.0 x 6.0

Kółko tnące na trzpieniu

EGA®

Spare blade for 8100E JH8115
Резак для плиткореза
Schneidrädchen

I

Nr kat.	Opis
2212	trzpień Ø 8

Do modelu 1827 i 2213

Kółko tnące na trzpieniu

Spare blade
Резак для плиткореза
Schneidrädchen

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
WAL01	trzpień Ø 8

do modelu MGŁR (wszystkie)

Wycinak otworów w glazurze

EGA®

The hole cutter, adjustable
Кольцевой резак для плитки
Fliesenlochbohrer



- Nastawny wykrojnik do wycinania otworów w glazurze
- Zakres średnic Ø od 23 do 93 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3938	23-93

Wycinak otworów w glazurze

The hole cutter, adjustable
Кольцевой резак для плитки
Fliesenlochbohrer

PRODUKT POLSKI

- Nastawny wykrojnik do wycinania otworów w glazurze
- Zakreś średnic Ø od 20 do 100 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
230	20 - 100

Wycinak otworów w glazurze

The hole cutter, adjustable
Кольцевой резак для плитки
Fliesenlochbohrer

PRODUKT POLSKI

- Nastawny wykronik do wycinania otworów w glazurze
- Zakres średnic od 20 do 80 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
120 00 000	20 - 80

Rysik do glazury

EGA®

Scriber
Стилус для глазури
Reißnadel



Nr kat.
3939

Otwornice koronowe z nasypem wolfram.

EGA®

5 pcs hole saw set with volfram
Пила кольцевая с вольфр. напылением 5 ч.
Bohrkronen- Set

- Otwornice z nasypem wolframowym
- Uchwyt talerzowy wykonany z aluminium
- Zastosowanie: glazury, tarakota, laminat itp

Zestaw:

- 4 x koronka: Ø 33 - 53 - 67 - 73 mm
- adaoter mocujący
- wiertło prowadzące

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1156	33 - 73

Szczypce "PAPUŻKI"

EGA®

End cutting pliers CVR
Кусачки "Попугайчики" CRV
Fliesenlochzange

CrV

- Do wykonywania precyzyjnych kształtów
- Materiał CrV

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1487	190

Maskownica uniwersalna

Mask
Маскировочный элемент универсальный

Nr kat.	Opis
68	4 szt. kpl

Gumka z blaszką do płytek

Spirit level for tile
Дух уровне для плитки
Fliesenlegerecken mit Gummischnur

Nr kat.	Opis
016	

Klin do klinkeru

Tile wedges
Клинья для клинкерного кирпича
Fliesenkeile



Nr kat.	Opis
2800	20 szt.

Klamry do boazerii

Clips for wainscot
Крепления для панелей
Klammern für Wandvertäfelung

Nr kat.	Rozmiar (mm)
036	C1
037	C2

Kliny do glazury

Tile wedges
Клинья для керамики
Fliesenkeile

Nr kat.	Rozmiar (mm)
038	10
039	5

Krzyżyk do luxfer

Cross distancers for glassblock
Дистанципонные крестики
Fliesenkreuze

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1018	6
1022	10

Krzyżyki dystansowe

Cross distancers
Дистанципонные крестики
Fliesenkreuze

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2859	1,0
053	1,5
054	2,0
055	2,5
057	3,0
056	3,5
058	4,0
059	5,0
060	6,0
2799	7,0
061	8,0
062	10,0

Krzyżyki do klinkeru

Cross distancers fo clinker
Дистанципонные крестики
Klinkerkreuze

Nr kat.	Rozmiar (mm)
049	T6
050	T8
051	T10
052	T12

Wyciskacz sylikonu ramowy EGA®

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole

I

- Model popularny
- Stalowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
461	225

Wyciskacz sylikonu ramowy LUX EGA®

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole

I

- Stalowy
- Wzmocniona rękojeść

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1520	225

Wyciskacz aluminiowy mas sylikonowych EGA®

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole

I

- Profesjonalny
- Aluminiowy korpus

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2567	225

Wyciskacz mas silikonowych PREMIUM EGA®

Caulking gun PREMIUM
Пистолет для силикона PREMIUM
Silicon-Kartuschen-Pistole (geschlossen)

I

EGA PREMIUM

Nr kat.	Opis
3778	

Wyciskacz silikonu BASIC

EGA

Caulking gun BASIC
Пистолет для силикона BASIC
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen)

Nr kat.	Opis
3779	

Wyciskacz silikonu PREMIUM

EGA

Caulking gun PREMIUM
Пистолет для силикона PREMIUM
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen)

EGA PREMIUM

Nr kat.	Opis
3776	

Wyciskacz silikonu MAXTER

EGA

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen)

Nr kat.	Opis
2825	

Wyciskacz silikonu PROFESSIONAL

EGA

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen)

Nr kat.	Opis
2824	

Wyciskacz do silikonu wzmocniony

EGA

Caulking gun-weighted
Пистолет для силикона укрепленный
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen), gestärkt

Nr kat.	Opis
3777	

Wyciskacz sylikonu chromowany

EGA

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen)

- Chromowany

Nr kat.	Rozmiar (mm)
863	225

Wyciskacz sylikonu PROFI

EGA®

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
460	225

Wyciskacz sylikonu zwykły

EGA®

Caulking gun
Пистолет для силикона
Silicon-Kartuschen-Pistole (offen)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
462	225

Paca styropianowa ścięta

Styrofoam float
Терка П/У
Styropor- Reibebrett

- Styropian prasowany i specjalnie utwardzany
- Lekka
- Do zacierania tynków tradycyjnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
K-33	80 x 380

Paca styropianowa

Styrofoam float
Терка П/У
Styropor- Reibebrett

- Styropian prasowany i specjalnie utwardzany
- Lekka
- Do zacierania tynków tradycyjnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
K-11	130 x 270
K-13	180 x 320
K-30	120 x 450
K-36	120 x 600
K-31	120 x 700
K-32	120 x 900

Paca zacieraczka

Float to blur
EXP гладилка
Kunststoff- Reibebrett

- Wykonana z Poliuretanu
- Wyjątkowo lekkie i odporne na ścieranie
- Do zacierania tynków tradycyjnych

Nr kat.	Opis
PU-260	140 x 260
PU-280	140 x 280
PU-320	180 x 320
PU-420	220 x 420
PU-480	240 x 480
PU-1200	120 x 1200

Paca styropianowa z gumą

Rubber face float
Терка П/У с резиной
Styropor- Reibebrett mit Gummi

- Do fugowania

Nr kat.	Rozmiar (mm)
T-60	140 x 280

Paca styropianowa z filcem

Selt face float
Терка П/У с фетром
Glättescheibe mit Filzbelag

- Do wygładzania tynków tradycyjnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
K-34	140 x 280

Paca PCV

Polystyrene float PCV
Терка PCV
Glättescheibe PCV

- Do zacierania oraz fakturowania tynków akrylowych i mineralnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
100	130 x 270

Paca PCV z gąbką gęstą

Stif sponge face float
Гладилка PCV с плотной губкой
Glättescheibe PCV

- Do zmywania reszte zapraw i fug przy glazurowaniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
102	130 x 270

Paca PCV

Polystyrene float PCV
Терка PCV
Glättescheibe PCV

- Wykonana z Poliuretanu
- Wyjątkowo lekkie i odporne na ścieranie
- Do zacierania tynków tradycyjnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1787	130 x 400

Paca styropianowa z gąbką

Hydrosponge face float
Терка П/У с губкой
Glättescheibe mit Schwamm

- Do wygładzania lub mycia

Nr kat.	Rozmiar (mm)
PG-10	140 x 280

Paca PCV z filcem

Selt face float PCV
Терка П/У с фетром
Glättescheibe PCV mit Filzbelag

- Do wygładzania i polerowania gładzi gipsowych oraz tynków wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
101	130 x 270

Paca PCV z gąbką rzadką

Loose sponge face float
Гладилка PCV с губкой
Kunststoff- Fliesenwaschbrett mit Schwamm

- Do zmywania resztek zapraw i fug przy glazurowaniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
103	130 x 270

Paca PCV z gąbką gęstą nacinaną

Cut stif sponge face float
Гладилка PCV с плотной губкой нарезной
Kunststoff- Fliesenwaschbrett mit Schwamm

- Do zmywania reszte zapraw i fug przy glazurowaniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1594	130 x 270

Paca PCV z gąbką gumową

Stif sponge face float
Гладилка PCV резиновой губкой
Kunststoff- Reibebrett mit Gummischwamm

- Do zacierania mokrych tynków szlachetnych i wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1296	130 x 270

Paca PCV z hydrogąbką

Hydrosponge face float
Гладилка PCV гидрогубкой
Kunststoff- Fliesenwaschbrett mit Hydroschwamm

- Do zmywania resztek zapraw i fug przy glazurowaniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
105	130 x 270

Paca PCV z hydrogąbką nacinaną

Hydrosponge face float
Гладилка PCV нарезной гидрогубкой
Kunststoff- Fliesenwaschbrett mit gerastertem Hydroschwamm

- Do zmywania resztek zapraw i fug przy glazurowaniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
106	130 x 270

Paca metalowa

Trowel
Гладилка металлическая
Glättekelle (Edelstahl)

- Stal nierdzewna
- Do nakładania gładzi wapiennych i cementowo - wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
086	130 x 270

Paca metalowa

Trowel
Гладилка металлическая
Glättekelle (Edelstahl)

- Stal nierdzewna
- Do nakładania gładzi wapiennych i cementowo - wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
087	130 x 280
093	130 x 380
6600	130 x 480

Paca nierdzewna dwukomponentowa

Plastering stainless trowel 2 komponents handle
Гладилка нержевеющая
Glättekelle (Edelstahl)

- Stal nierdzewna
- Do nakładania gładzi wapiennych i cementowo - wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1739	130 x 270

Paca nierdzewna dwukomponentowa zębata

Plastering stainless trowel 2 komponents handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte (Edelstahl)



- Stal nierdzewna
- Do nakładania i wyrównywania klejów pod glazurę i terrakotę

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Ząb (mm)
1740	130 x 270	6 x 6
1741	130 x 270	8 x 8
1742	130 x 270	10 x 10

Paca metalowa zębata

Plastering stainless trowel
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte

- Stal nierdzewna
- Do nakładania i wyrównywania klejów pod glazurę i terrakotę

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Ząb (mm)
1239	130 x 280	4 x 4
1130	130 x 280	6 x 6
1131	130 x 280	8 x 8
1132	130 x 280	10 x 10
1238	130 x 280	12 x 12

Paca metalowa nierdzewna zębata

Plastering stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte

- Stal nierdzewna
- Do nakładania i wyrównywania klejów pod glazurę i terrakotę

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Ząb (mm)
088	130 x 280	4 x 4
089	130 x 280	6 x 6
090	130 x 280	8 x 8
091	130 x 280	10 x 10
092	130 x 280	12 x 12
094	130 x 380	8 x 8
096	130 x 480	8 x 8
2273	130 x 600	6 x 6

Paca metalowa nierdzewna

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Glättekelle



- Stal nierdzewna
- Do nakładania i wyrównywania gładzi gipsowych, tynków strukturalnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
953	130 x 280
1288	130 x 380
095	130 x 480
097	130 x 600
098	130 x 700
099	130 x 800

Paca nierdzewna blichtówka

Trowel
Гладилка д. побелки
Bodenlegerkelle

- Stal nierdzewna
- Do posadzek

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1091	130 x 380
085	130 x 480

Paca nierdzewna półokrągła

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Belgische Glättekelle

- stal nierdzewna
- do wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw klejów i gładzi gipsowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1237	130 x 480

Blok ścierny z uchwytem, motylki

Sanding block
Терка с барашковым зажимом
Schleifbrett

- Do papieru i siatki ściernej

Nr kat.	Rozmiar (mm)
001	105 x 210

Blok ścierny z uchwytem, zatrzaski

Sanding block
Терка с барашковым зажимом
Schleifbrett

- Do papieru i siatki ściernej

Nr kat.	Opis
002	105 x 210

Paca nierdzewna dwukomponentowa zębata

Rasp float
Терка маленькая НОВИНКА
Edelstahl- Reibebrett, gezahnt

- Stal nierdzewna
- Do nakładania i wyrównywania klejów pod glazurę i terrakotę

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1102	130 x 270
2305	160 x 350
1103	180 x 400

Szpachelka nierdzewna

EGA®

Putty-knife
Spachtel
Шпатель

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna
- metalowe zakończenie rękojeści, możliwość podbijania

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4329	40
4330	60
4331	80
4332	100

Szpachla fasadowa

Plaster scraper
Шпатель фасадный
Rakel

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: gładzie gipsowe

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3655	150/90
3656	250/90
3657	350/90

Szpachla fasadowa

Plaster scraper
Шпатель фасадный
Rakel

EGA PREMIUM

- Stal sprężysta
- Zastosowanie: gładzie gipsowe
  Materiał:
- Stal hartowana
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3658	400
3659	500
3660	600

Kielnia kątowa wewnętrzna

Corner trowel
Кельма угловая наружная
Eckenkelle für Innenecken

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: prace z użyciem gładzi na kątach wewnętrznych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3673	80 x 60
3675	120 x 60

Kielnia kątowa zewnętrzna

Corner trowel
Кельма угловая наружная
Eckenkelle für Innenecken

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: prace z użyciem gładzi na kątach wewnętrznych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3674	80 x 60
3676	120 x 60

Kielnia sztukatorska

Tile trowel stainless
Кельма штукатурная
Stukkateur-Spachtel

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: prace sztukatorskie z użyciem gipsów i klejów

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3669	60
3670	80
3671	100

Kielnia trójkątna szlifowana

Pointing brick trowel stainless
Кельма треугольная
Spitzkelle

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: prace murarskie i tynkarskie

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3661	180
3662	200

Kielnia trapezowa

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: prace wykończeniowe

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3663	130
3664	160
3665	180
3666	200

Paca nierdzewna AL

Stainless steel float
Гладилка нержавеющая AL
Glättekelle (Edelstahl)

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: zaprawy, kleje, gładzie gipsowe

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3649	270

Kielnia zaokrąglona szlifowana

Metal float
Кельма закругленная
Metal Kelle

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: prace wykończeniowe

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3667	180
3668	200

Paca nierdzewna

Stainless steel float
Гладилка нержавеющая
Glättekelle (Edelstahl)

EGA PREMIUM

- Stal nierdzewna, hartowana, sprężysta
- Zastosowanie: zaprawy, kleje, gładzie gipsowe, wykonanie posadzek

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3650	380
3651	480
3652	580
3653	680
3654	780

Kielnia murarska trójkątna

Pointing brick trowel
Кельма строительная
Spitzkelle

- Stal węglowa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2182	160
024	180
025	200
026	220

Kielnia trójkątna dwukomponentowa

Pointing brick trowel stainless
Кельма треугольная
Spitzkelle

- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1798	180
1747	190
1799	210

Kielnia do płytek dwukomponentowa

Tile trowel 2 komponents handle
Кельма плиточника
Stukkateur-Spachtel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1723	60 x 100
1725	80 x 100
1727	100 x 120

Stal nierdzewna

Kielnia murarska trójkątna

Pointing brick trowel
Кельма строительная
Spitzkelle

Nr kat.	Rozmiar (mm)
034	180
2862	190
035	200

Stal nierdzewna

Kielnia sztukatorska nierdzewna

Tile trowel stainless
Кельма штукатурная
Stukkateur-Spachtel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
027	60
028	80
029	100

Stal nierdzewna

Kielnia trapezowa szeroka dwukomponentowa

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1731	160 x 100
1733	180 x 100

Stal nierdzewna

Kielnia trapezowa nierdzewna

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

Nr kat.	Rozmiar (mm)
031	140
033	160
032	180

Stal nierdzewna

Kielnia trapzeowa wąska dwukomponentowa

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1735	140 x 80

Stal nierdzewna

Kielnia trapezowa zwykła

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

- Stal węglowa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
030	180

Kielnia do fugowania

Brick laying trowel
Кельма для швов
Fugenkelle

- Stal węglowa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
019	8
020	10
021	12

Kielnia kątowa wewnętrzna nierdzewna

Corner trowel
Кельма угловая наружная
Eckenkelle für Innenecken

- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
023	60 x 80

Kielnia kątowa zewnętrzna nierdzewna

Corner trowel
Кельма угловая наружная
Eckenkelle für Innenecken

- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
022	60 x 80

Kielnia kątowa zewnętrzna nierdzewna

Corner trowel
Кельма угловая наружная
Eckenkelle für Innenecken

- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
022	60 x 80

Szpachelka

Putty-knife
Шпатель
Spachtel

- Stal nierdzewna

Nr kat.	Opis
155	40
156	60
157	80
158	100

Szpachelka MAXTER

EGA

Putty-knife with dual color handle
Шпатель
Spachtel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1009	50
1010	60
1011	80
1012	100

- Stal nierdzewna
- Wygodna rękojeść

Szpachelka

EGA

Putty-knife with wooden handle
Шпатель дерев. ручка
Spachtel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
399	40
400	50
401	60
402	80
403	100
404	125

- Stal węglowa

Szpachelka polerowana

EGA

Putty-knife with black plastic handle
Шпатель полированный
Spachtel poliert

Nr kat.	Rozmiar (mm)
411	40
412	50
413	60
414	80
415	100
416	125

- Stal nierdzewna

Szpachla gumowa

Rubber scrapper
Шпатель резиновый
Fugengummi

Nr kat.	Rozmiar (mm)
175	150
176	200
177	250

- Stal nierdzewna

Szpachla fasadowa dwukomponentowa

Plaster scraper
Шпатель фасдный
Wandspachtel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2818	480
2819	600

- Stal nierdzewna

Szpachla elewacyjna gładka

Plaster scraper
Шпатель фасадный
Rakel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
167	150
169	200
170	250
1444	300
171	350
173	450
174	600

- Stal nierdzewna

Szpachla elewacyjna zębata

Teeth scraper
Шпатель фасадный зубчатый
Rakel gezahnt

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Ząb (mm)
168	150	6 x 6
732	200	6 x 6
733	250	6 x 6
172	350	6 x 6
734	150	8 x 8
735	200	8 x 8
736	250	8 x 8

- Stal nierdzewna

Szpachelki komplet

EGA®

3pcs Putty-knives set 1"-2"-3"
Набор шпателей 3шт.(25,50,80mm)
Spachtel- Set

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2690	3 szt. 25, 50, 80

- Stal węglowa

Szpachle japonki

EGA®

Putty-knives
Шпатель японский набор 4ч.
Japan-Flächenspachtel, Edelstahl



Nr kat.	Opis
1714	4 szt. - kpl.

- Stal nierdzewna

Paca styropianowa stożkowa

Kubala®

Styrofoam float
Терка П/У
Styropor- Reibebrett

- Styropian prasowany i specjalnie utwardzany
- Lekka
- Do wykonywania tynków wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0107	180 x 320

Paca tynkarska

Kubala®

Styrofoam float
Терка П/У
Styropor- Reibebrett

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0101	140 x 260
0102	140 x 500
0103	140 x 700
0104	140 x 1000
0105	180 x 320

- Styropian prasowany i specjalnie utwardzany
- Lekka
- Do zacierania tynków tradycyjnych

Paca styropianowa szpaletowa

Kubala®

Styrofoam float
Терка П/У
Styropor- Reibebrett

- Styropian prasowany i specjalnie utwardzany
- Lekka
- Do zacierania tynków tradycyjnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0106	180 x 320

Paca PCV

Kubala

Polystyrene float PCV
Терка PCV
Glättescheibe PCV

- Do zacierania oraz fakturowania tynków akrylowych i mineralnych
- Płytka - tworzywo sztuczne (PS - polistyren)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0301	130 x 270

Paca PCV

Kubala

Polystyrene float PCV
Терка PCV
Glättescheibe PCV

- Do zacierania oraz fakturowania tynków akrylowych i mineralnych
- Płytka - tworzywo sztuczne - ABS

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0300	130 x 270

Paca PCV

Kubala

Polystyrene float PCV
Терка PCV
Kunststoff- Fliesenwaschbret PCV

- Paca uniwersalna do podkładów: guma, gąbka, filc

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0305	130 x 270

Paca PCV

Kubala

Polystyrene float PCV
Терка PCV
Glättescheibe PCV

- Do zacierania oraz fakturowania tynków akrylowych i mineralnych
- Płytka - tworzywo sztuczne (PS - polistyren)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0375	130 x 270

Paca z gumą

Kubala

Polystyrene float PCV
Ладилка PCV с резиной
Glättescheibe PCV mit Gummi

- Guma grubości: 8 mm
- Do fugowania

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0310	130 x 270

Paca z gąbką gęstą

Kubala

Stif sponge face float
Гладилка PCV с плотной губкой
Glättescheibe PCV

- Gągbka gęsta, miękka o małych porach
- Płytka - polistyren
- Grubość gąbki: 20 mm
- Do mycia płytek po fugowaniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0311	135 x 275

Paca z gąbką nacinaną

Kubala®

Cut stif sponge face float
Гладилка PCV с плотной губкой нарезной
Kunststoff- Fliesenwaschbrett mit Schwamm

- Do mycia płytek po fugowaniu
- Grubość gąbki: 30 mm
- Gąbka nacinana wzdłuż i w poprzek
- Płytka - polistyren

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0324	135 x 275

Paca PCV z filcem

Kubala®

Selt face float PCV
Терка П/У с фетром
Glättescheibe PCV mit Filzbelag

- Do wygładzania i polerowania gładzi gipsowych oraz tynków wapiennych
- Filc polerski, grubości 6 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0309	130 x 270

Paca z gąbką rzadką

Kubala®

Loose sponge face float
Гладилка PCV с губкой
Kunststoff- Fliesenwaschbrett mit Schwamm

- Gąbka rzadka, ostra o dużych porach
- Płytka - polistyren
- Grubość gąbki: 20 mm
- Do mycia płytek po fugowaniu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0312	135 x 275

Paca z gąbką gumową

Kubala®

Stif sponge face float
Гладилка PCV резиновой губкой
Kunstoff- Reibebrett mit Gummischwamm

- Do zacierania mokrych tynków szlachetnych
- Grubość gąbki: 20 mm
- Gąbka gumowa

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0313	135 x 275

Paca do spoinowania

Kubala®

Grout float
Затирка поплавок
Kunstoff- Fliesenwaschbrett

- Do fugowania
- Guma ścięta po bokach

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0325	95 x 240

Paca z włókniną

Kubala®

Float
Поплавок
Kunstoff- Fliesenwaschbrett

- Włóknina czarna (ostra) i biała (miękka)
- Mocowanie włókniny na rzepach
- Do czyszczenia (włóknia czarna) oraz polerowania (włóknina biała) płytek ceramicznych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0360	120 x 250

Paca szlifierska

Kubala

Sanding float
Шлифовальные оплавок
Schleifbrett

- Do wygładzania powierzchni gipsowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0306	105 x 210

Paca z gąbką

Kubala

Sponge face float
Гладилка PCV с губкой
Kunststoff- Fliesenwaschbrett mit Schwamm

- Do mycia płytek po fugowaniu
- Grubość gąbki: 40 mm
- Płytka - polistyren

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0350	135 x 275

Włóknina wymienna

Kubala

Nonwovens
Нетканые материалы
Polierstoffe

- Włóknina czarna (ostra) i biała (miękka)
- Do czyszczenia (czarna) oraz polerowania (biała) płytek ceramicznych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0361	120 x 250

Paca stożkowa

Kubala

Float
Поплавок
Kunststoff- Fliesenwaschbrett

- Do rozprowadzania tynków wewnętrznych
- Płytka - tworzywo sztuczne (PS - polistyren)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0380	70 x 230

Paca tarnik

Kubala

Rasp float
Расп-поплавок
Raspelbrett



- Do zdzierania i wyrównywania płyt styropianowych
- Płyta - tworzywo sztuczne - polistyren

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0341	165 x 365

Podkłady do pac

Kubala

Complexion
Цвет лица

- Do pac: 0305, 0329, 0390, 0332, 0307
- Guma (8 mm)
- Filc (6 mm)
- Gąbka gęsta i rzadka (20 mm)
- Gąbka nacinana (30 mm)

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Opis
1601	135 x 275	gąbka gęsta
1602		gąbka rzadka
1603		guma
1604		filc
1607		gąbka gumowa
1608		gąbka nacinana

Paca metalowa

Kubala®

Metal float
Металл поплавок
Schweizer Glättekelle



- Do wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0401	130 x 270

Paca tarnik

Kubala®

Rasp float
Расп-поплавок
Raspelbrett

- Podkład z blachy ocynkowanej, dziurowany
- Do zdzierania i wyrównywania płyt styropianowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0335	125 x 265
0340	160 x 380
0321	180 x 400

Paca nierdzewna zębata

Kubala®

Plastering stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte

- Do rozprowadzania zapraw klejowych
- Wielkość zęba proporcjonalna do wielkości płytek
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Ząb (mm)
0409	130 x 480	6 x 6
0410		8 x 8
0411		10 x 10
0412		12 x 12

Paca metalowa zębata

Kubala®

Plastering stainless trowel
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte

- Do rozprowadzania zapraw klejowych
- Wielkość zęba proporcjonalna do wielkości płytek
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Ząb (mm)
0402	130 x 270	4 x 4
0403		6 x 6
0404		8 x 8
0405		10 x 10
0406		12 x 12

Paca metalowa półokrągła

Kubala®

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Belgische Glättekelle

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt z tworzywa
- Do nakładania, wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0420	105 x 325

Paca stalowa ostra

Kubala®

Trowel
Гладилка д. побелки
Bodenlegerkelle

- Drewniany uchwyt
- Stal nierdzewna
- Do wykonywania posadzek

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0421	90 x 500
0422	90 x 600

Paca nierdzewna gładka

Kubala

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Glättekelle

- Drewniany uchwyt
- Stal nierdzewna
- Do wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0407	130 x 380
0408	130 x 480
0423	130 x 580
0413	130 x 680

Zdzierak do tynków aluminiowy

Kubala

Plaster scraper
Гипс скребок
Alurabot

- 8 ostrzy stalowych
- Do wyrównywania tynków wapiennych i gipsowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1402	465 x 90

Zdzierak do tynków stalowy

Kubala

Plaster scraper
Гипс скребок
Gitterrabot



- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do wyrównywania tynków wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1401	285 x 145

Zdzierak do posadzek

Kubala

Floor scraper
Этаж скребок

- Do usuwania nadmiaru wylewki oraz starych posadzek
- Metalowy

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1416	300

Zdzierak do tynków z tworzywa sztucznego

Kubala

Plaster scraper
Гипс скребок
Gitterrabot

- 6 ostrzy stalowych
- Do wyrównywania tynków wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1403	270 x 90

Paca nierdzewna

Kubala

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Glättekelle

- Do wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0220	130 x 270

Paca nierdzewna

Kubala®

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Glättekelle

- Do wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0210	130 x 270

Paca nierdzewna kątowa

Kubala®

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Glättekelle

- o dokładnego wykonywania gładzi na kątach
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0483	130 x 270

Paca nierdzewna

Kubala®

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Glättekelle

- Do wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0473	130 x 270

Paca nierdzewna zębata

Kubala®

Plastering stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte

- Do rozprowadzania zapraw klejowych
- Wielkość zęba proporcjonalna do wielkości płytek
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Ząb (mm)
0241	130 x 270	4 x 4
0242		6 x 6
0243		8 x 8
0244		10 x 10
0245		12 x 12

Paca nierdzewna wenecka

Kubala®

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Belgische Glättekelle

* model 0458 - profil trapezowy

- Zaokraglone rogi
- Szlifowana i polerowana
- Do wykonywania sztukaterii gipsowej
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0458	80 x 200
0459	75 x 95 x 240

Paca nierdzewna zębata

Kubala®

Plastering stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte

- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do wyrównywania tynków wapiennych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0463	130 x 270

Paca nierdzewna

Kubala

Stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Glättekelle



- Do wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych
- Stal nierdzewna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0240	130 x 270

Zdzierak do tynków z gwoździami

Kubala

Plaster scraper
Гипс скребок
Gitterrabot

- Z tworzywa sztucznego
- Do wykonywania faktury na tynku

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1415	185 x 85

Zdzierak do tynków

Kubala

Plaster scraper
Гипс скребок
Gitterrabot

- Część robocza z blachy ocynkowanej z 'zadziorami'
- Do usuwania zewnętrznych warstw tynku

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1418	250 x 120

Kielnia stalowa trójkątna

Kubala

Steel trowel
Сталь шлателем
Spitzkelle

- Stal szlifowana
- Uchwyt z tworzywa, dwuskładnikowy
- Do prac murarsko - tynkarskich

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0801	200 x 190
0802	220 x 215

Podstawka do spoinowania

Kubala

Basis for grouting
Основа для затирки
Fugenbrett

- Narzędzie pomocnicze do wykonywania spoin na ścianach
- Metalowa, cynkowana
- Uchwyt drewniany

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1610	150 x 305 x 15

Kielnia nierdzewna trójkątna

Kubala

Steel trowel
Сталь шлателем
Spitzkelle

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac murarsko - tynkarskich

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0807	200 x 190

Kielnia stalowa trójkątna

Kubala®

Steel trowel
Сталь шлателем
Spitzkelle

- Stal szlifowana
- Uchwyt drewniany
- Do prac murarsko - tynkarskich

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0804	200 x 190
0805	220 x 215

Kielnia sztukatorska nierdzewna

Kubala®

Tile trowel stainless
Кельма штукатурная
Stukkateur-Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac sztukatorskich (gipsowych)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0912	50
0902	60
0903	80
0904	100

Kielnia sztukatorska nierdzewna

Kubala®

Tile trowel stainless
Кельма штукатурная
Stukkateur-Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac sztukatorskich (gipsowych)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0901	80 x 145 x 55

Kielnia trapezowa nierdzewna

Kubala®

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac murarsko - tynkarskich

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0808	115 x 160 x 90
0809	120 x 180 x 80
0810	120 x 180 x 90

Kielnia sztukatorska nierdzewna

Kubala®

Tile trowel stainless
Кельма штукатурная
Stukkateur-Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt dwuskładnikowy
- Do prac sztukatorskich (gipsowych)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0942	50
0943	60
0944	80
0945	100

Kielnia trapezowa

Kubala®

Plastering stainless trowel handle
Гладилка нержевеющая
Schweizer Aufziehplatte

- Stal szlifowana
- Uchwyt z tworzywa, dwuskładnikowy
- Do prac murarsko - tynkarskich

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0803	120 x 180 x 80

Kielnia trapezowa

Kubala

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

- Stal szlifowana
- Uchwyt drewniany
- Do prac murarsko - tynkarskich

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0806	120 x 180 x 80

Kielnia sztukatorska nierdzewna

Kubala

Stucco Trowel
Штукатурка шпател
Stukkateur- Kelle

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac sztukatorskich (gipsowych)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0906	55 x 160 x 20

Kielnia sztukatorska nierdzewna ostra

Kubala

Stucco Trowel
Штукатурка шпател
Stukkateur- Kelle

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac sztukatorskich (gipsowych)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0905	80 x 140

Kielnia trapezowa nierdzewna

Kubala

Tile trowel stainless
Кельма трапеция
Stukkateur- Kelle

- Stal szlifowana
- Uchwyt drewniany
- Do prac remontowo wykończeniowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1007	60
1002	80
1005	100

Kielnia sztukatorska nierdzewna

Kubala

Stucco Trowel
Штукатурка шпател
Stukkateur- Kelle

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac sztukatorskich (gipsowych)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0907	20 x 160 x 50

Kielnia sztukatorska do krawędzi zewnętrz.

Kubala

Corner trowel
Кельма угловая наружная
Eckenkelle für Innenecken

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do dokładnego wykonywania gładzi w narożnikach

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0908	60 x 85

Kielnia sztukatorska do krawędzi wewnętrz.

Kubala®

Steel trowel
Сталь шлателем
Spitzkelle

- Stal nierdzwna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do dokładnego wykonywania gładzi w narożnikach

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0909	200 x 190
0910	220 x 215

Kielnia do spoin

Kubala®

Brick laying trowel
Кельма для швов
Fugenkelle

- Stal hartowana
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do spoinowania

Nr kat.	Szerokość (mm)
1101	8
1102	10
1103	12

Kielnia sztukatorska nierdzewna

Kubala®

Tile trowel stainless
Кельма штукатурная
Stukkateur-Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do prac sztukatorskich (gipsowych)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0911	80 x 83

Szpachla nierdzewna

Kubala®

Scraper
Шпатель
Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do prac przygotowawczo - malarskich (gipsy)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0501	40
0502	60
0503	80
0504	100

Kielnia do zapraw

Kubala®

Concrete trowel
Раствор шпателем

- Stalowa, zębowana
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do rozprowadzania zapraw przy układaniu bloczków z betonu komórkowego

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1703	200 ząb kwadratowy
1704	240 ząb trójkątny

Szpachla nierdzewna

Kubala®

Scraper
Шпатель
Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do prac przygotowawczo - malarskich (gipsy)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0510	250 x 90
0511	250 x 40
0512	35 x 90
0513	335 x 37

Szpachla nierdzewna "Japońska"

Kubala®

Tile trowel stainless
Кельма штукатурная
Stukkateur-Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do szpachlowania powierzchni delikatnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1625	50-80-100-120

Szpachla z tworzywa stucznego

Kubala®

Scraper
Шпатель
Spachtel

- Tworzywo sztuczne - polistyren
- Do rozprowadzania zapraw klejowych

Nr kat.	Szerokość (mm)	Ząb (mm)
0703	235	6 x 6

Szpachla gumowa

Kubala®

Rubber scraper
Шпатель резиновый
Fugengummi

- Guma, grubość 8 mm
- Uchwyt drewniany
- Do fugowania i ściągania wody z większych powierzchni

Nr kat.	Szerokość (mm)
0607	440

Szpachla gumowa

Kubala®

Rubber scrapper
Шпатель резиновый
Fugengummi

- Guma, grubość 8 mm
- Uchwyt drewniany
- Do fugowania

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0601	135
0602	200
0603	250
0605	300
0604	400

Cyklina

Kubala®

Scraper
Скребок
Schaber

- Ostrze, stal hartowana, wymienne
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do usuwania farby

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1407	60

Nóż do wykładzin

Kubala®

Carpet knife
Ковровый нож
Teppichschneider

* ostrze wymienne 1409

- Ostrze wymienne
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do cięcia wykładzin podłogowych

Nr kat.	Opis
1408	

Szpachla nierdzewna

Kubala

Scraper
Шпатель
Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do prac przygotowawczo - malarskich (gipsy)

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0508	130 x 90
0509	120 x 37

Szpachla fasadowa

Kubala

Plaster scraper
Шпатель фасдный
Wandspachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt dwuskładnikowy
- Do nakładania tynku akrylowego 2 - 4 mm

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0533	350
0534	500
0535	300

Szpachla nierdzewna

Kubala

Scraper
Шпатель
Spachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt dwuskładnikowy
- Do gładzi gipsowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0571	120
0572	140
0573	160
0574	180

Skrobak

Kubala

Scraper
Скрабок
Abschaberspachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do prac malarskich

Nr kat.	Opis
0584	uniwersalny

Szpachla fasadowa

Kubala

Plaster scraper
Шпатель фасдный
Wandspachtel

- Stal nierdzewna, kwasoodporna
- Uchwyt drewniany
- Do gładzi gipsowych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0563	350

Szpachelka uniwersalna dwustronna

Kubala

Scraper
Шпатель
Spachtel

- Stal uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do spoinowania oraz plac malarskich

Nr kat.	Rozmiar (mm)
0598	16
0599	24

Pojemnik do gipsu z podstawką

Kubala

Bowl
Чаша
Gipsbecher

- Podstawka: tworzywo sztuczne - polistyren
- Pojemnik z gumy miękkiej
- Do mieszana gipsu

Nr kat.	Opis
1511	pojemność 0,5l

Pojemnik do gipsu - wysoki

Kubala

Bowl
Чаша
Gipsbecher

- Pojemnik z tworzywa sztucznego
- Do mieszania gipsu

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1516	pojemność 0,5l

Zdzierak do fug

Kubala

Scraper Joins
Скребок суставов
Fugenreiniger

* ostrza wymienne: 1410, 1411

- Nasyp wolframowy
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Do usuwania starej fugi

Nr kat.	Szerokość (mm)
1404	30
1405	50

Podeszwy do wylewek

Kubala

Venting tool broken
Вентиляционный инструмент сломанной
Nagelsohlen

- Z tworzywa sztucznego, mocowane na buty
- Do odpowietrzania wylewek samopoziomujących na dużych powierzchniach

Nr kat.	Rozmiar (mm)
9910	wys. kolców 25
9911	wys. kolców 30

Pojemnik do gipsu

Kubala

Bowl
Чаша
Gipsbecher

- Pojemnik z tworzywa sztucznego
- Do mieszania gipsu

Nr kat.	Opis
1514	pojemność 1,5l

Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Kubala

Venting tool broken
Вентиляционный инструмент сломанной
Entlüftungsrolle

- Rękojeść z tworzywa sztucznego z otworem na kij teleskopowy
- Do odpowietrzania wylewek samopoziomujących cienko i średniowarstwowych

Nr kat.	Wymiary (mm)	Kolce (mm)
1618	230 x 75	14
1619	500 x 75	14
1620	700 x 75	14
1621	230 x 110	14
1622	500 x 110	14
1623	700 x 110	14

Wiadro glazurnicze

Kubala®

Bucket with rolls
Ведро с роликами
Wascheimer mit Rollenaufsatz

Skład kompletu:
wiadro prostokątne poj. 20 l (1512)
rolki do wiadra (1513)
paca nierdzewna, ząb 6 x 6 mm (0403)
- szpachla gumowa (0602)
- paca z gąbką nacinaną (0324)
- kratka

Nr kat.	Opis
9904	kompl. 5-cio częściowy

Wiadro glazurnicze

Kubala®

Bucket with rolls
Ведро с роликами
Wascheimer mit Rollenaufsatz

Skład kompletu:
- wiadro prostokątne poj. 20l (1512)
- rolki do wiadra (1513)
- paca nierdzewna, gładka (0401)
- paca nierdzewna, ząb 6 x 6 mm (0403)
- paca z gumą (0310)
- paca z gąbką nacinaną (0324)
- krata

Nr kat.	Rozmiar (mm)
9903	kompl. 6 - cio częściowy

Wiadro glazurnicze

Bucket with rolls
Ведро с роликами
Wascheimer mit Rollenaufsatz

PRODUKT POLSKI

- Wiadro prostokątne z tworzywa sztucznego - 20 l

Nr kat.	Opis
1076	komplet 5-cio częściowy

Wiadro glazurnicze

Kubala®

Bucket with rolls
Ведро с роликами
Wascheimer mit Rollenaufsatz

* dostarczane bez wyposażenia

- Wiadro prostokątne z tworzywa sztucznego (polipropylen)
- Uchwyt z tworzywa
- Rolki podwójne z tworzywa sztucznego do mocowania na wiadrze, do usuwania nadmiaru wody z pacy z gąbką
- Komplet (4 szt.) kółek z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1512	wiadro, poj. 20l
1513	rolki
1627	kółka, kpl. 4 szt
1519	kratka do wiadra

Kastra budowlana

Building container
Ящик строительный
Spachtelkasten

PRODUKT POLSKI

- Tworzywo sztuczne

Nr kat.	Opis
1286	45 l
1082	65 l
1084	90 l

Wiadro budowlane

Bucket
Ведро
Baueimer

PRODUKT POLSKI

- Tworzywo sztuczne
- Druciany uchwyt

Nr kat.	Opis
1088	12 l
1089	15 l
1090	20 l

Wiadro budowlane ocynkowane

Bucket
Ведро
Baueimer verzinkt

Nr kat.	Opis
1662	10 l
1380	12 l
1381	15 l

- Metalowe, ocynkowane
- Druciany uchwyt

Pojemnik budowlany

Round container
Емкость строительная круглая
Baukübel

Nr kat.	Opis
1085	45 l
1086	65 l
1087	90 l

- Tworzywo sztuczne

Pędzel okrągły

EGA

Paint brush round
Кисть круглая
Ringpinsel

Nr kat.	Średnica (mm)
4068	20
4069	25
4070	30
4071	40
4072	50
4073	60

Pędzel angielski MAXTER

EGA

Paint brush
Кисть плоская MAXTER
Flachpinsel

Nr kat.	Rozmiar (cal)
2801	1,0"
2802	1,5"
2803	2,0"
2804	2,5"
2805	3,0"
2806	4,0"

- Włos naturalny
- Rączka - drewno bukowe

Pędzel angielski płaski PREMIUM

EGA

Paint brush
Кисть плоская (английская)
Flachpinsel

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4083	25
4084	36
4085	50
4086	63
4087	76
4088	90
4089	102

- Pędzel płaski typu angielskiego.
- Charakteryzuje sią najwyższą jakością wykonania, solidny drewniany uchwyt o gładkiej powierzchni gęste włosie zapewniajace właściwą aplikację farby
  Charakterystyka:
  Do użytku profesionalnego
  Ergonomiczny uchwyt

Pędzel angielski płaski

EGA

Paint brush
Кисть плоская (английская)
Flachpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1971	3/4"
338	1,0"
339	1,5"
340	2,0"
341	2,5"
342	3,0"
343	4,0"

- Włos naturalny
- Rączka - drewno bukowe

Pędzel półangielski płaski

Paint brush "half-English"
Кисть "полуанглийская" плоская
Flachpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
131	25
132	36
133	50
134	63

- Włos naturalny
- Rączka - drewno bukowe

Pędzel angielski płaski

Paint brush
Кисть плоская (английская)
Flachpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
108	25
109	36
110	50
111	63
112	76
113	90
114	102

- Włos naturlany
- Rączka - drewno bukowe

Pędzel kaloryferowy

Radiator paint brush
Кисть радиаторная
Heizkörperpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
115	25
116	36
117	50
118	63

- Włos naturalny
- Rączka - drewno bukowe

Pędzel ławkowiec

Wall brush with wooden handle
Кисть макловица деревянная
Deckenbürste

Nr kat.	Rozmiar (mm)
119	170
120	180
121	190

Pędzel kaloryferowy

Radiator paint brush
Кисть радиаторная
Heizkörperpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4064	25
4065	36
4066	50
4067	63

- Włos naturalny
- Rączka - drewno

Pędzel okrągły

Paint brush round
Кисть круглая
Ringpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
119	170
120	180
121	190

Pędzel pierścieniowy

Paint brush round
Кисть круглая
Ringpinsel

Nr kat.	Opis
122	20
123	25
124	30
125	35
126	40
127	45
128	50
129	55
130	60

- Włos naturalny
- Rączka - drewno bukowe

Pędzel ławkowiec

EGA

Wall brush with wooden handle
Кисть макловица деревянная
Deckenbürste

Nr kat.	Rozmiar (mm)
647	170 x 75

Pędzel tapetowy

EGA

Paint brush
Кисть обойная
Tapetenpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
1372	140 x 50
1373	150 x 65
646	170 x 70

Zestaw 7 szt.:
- Wkrętaki krzyżowe: Ph0x75-Ph1x100-Ph2x125
- Wkrętaki płaskie: 4x75-5,5x100-6,5x125-6,5x150

Pędzel tapetowy

Wallpaper brush
Кисть обойная
Tapetenpinsel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
135	70
136	90
137	110
138	130
139	140
140	150

- Włos naturalny
- Rączka - drewno bukowe

Pędzle komplet

EGA

Brush set
Кисть набор
Pinsel- Set

Nr kat.	Opis
1371	10 części

Pędzle komplet

EGA

Brush set
Кисть набор
Pinsel- Set

Nr kat.	Opis
1370	6 części

Wałek futrzany

Painting roller
Картина ролика
Malerwalze

- Do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych i olejnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M76	180
M87	230

Zapas do wałka futrzanego

Painting roller
Картина ролика
Malerwalze

- Do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych i olejnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M80	180
M81	230

Wałek sznurkowy

Painting roller
Картина ролика
Malerwalze

- Do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych i olejnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M78	180
M79	230

Zapas do wałka sznurkowego

Painting roller
Картина ролика
Malerwalze

- Do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych i olejnych

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M82	180
M83	230

Komplet malarski

Painting roller
Картина ролика
Maler- Set



- Do wszystkich farb i lakierów z wyłączeniem
- wyrobów na bazie nitrocelulozowej

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M1	60
M2	80

Komplet malarski

Painting roller
Картина ролика
Maler- Set



- Do farb i lakierów nitro

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M3	60
M4	80

Rolka dociskowa do tapet

Pressure roller
Прижимной ролик
Tapeten-Andruckwalze



Nr kat.	Rozmiar (mm)
RD18	180

Kuweta malarska

Dish
Блюдо
Farbwanne

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M59	mała (100)
M58	średnia (210)
M57	duża (250)

Kratka malarska

Painted grille
Окрашенные решетку
Abstreifgitter



Nr kat.	Rozmiar (mm)
M033	210
M60	270

Kij teleskopowy

Telescopic rod
Телекопическая штанга
Teleskopstange

Nr kat.	Rozmiar (mm)
M035	2000
M036	3000

Folia malarska

Paint finish
Пленка укрывочная тонкая
Allzweckplane

Nr kat.	Rozmiar (mm)	Opis
FM 4x5C	4 x 5	cienka 0,7 µm
FM 4x5 30	4 x 5	30g
FM 4x5 40	4 x 5	40g
FMG	4 x 5	średnia

Folia stretch

Strech film
Стретч пленка
Stretchfolie

Nr kat.	Opis
FSB	biała
FSC	czarna

Taśma do połączeń

Mason's tape
Соединительная лента
Isolierband

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2420	20
2421	45
2422	90

Taśma pakowa

Packing tape
Лента используемая при упаковке
Paketband



Nr kat.	Opis
TPT	bezbarwna
TPB	brązowa

» Taśma standardowa 48 mm x 30 m

Taśma do połączeń G-K 50mm

EGA®

Mason's tape
Соединительная лента
Isolierband

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4499	20
4500	45
4501	90

Taśma pakowa 50m

EGA®

Packing tape
Лента используемая при упаковке
Paketband



Nr kat.	Opis
4481	bezbarwna
4482	brązowa

Taśma malarska

Painting the tape
Лента малярная
Malerband

Nr kat.	Rozmiar (mm)
TM19	19
TM25	25
TM30	30
TM38	38
TM50	50

Taśma dwustronna

Double-sided tape
Двустронные ленты
Beidseitiges Klebeband



Nr kat.	Rozmiar (mm)
TDW-50-5	50 x 5
TDW-50-10	50 x 10
TDW-50-25	50 x 25

Taśma malarska

Painting the tape
Лента малярная
Malerband

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4486	19
4487	25
4488	30
4489	38
4490	48

Taśma dwustronna 50mm

Double-sided tape
Двустронные ленты
Beidseitiges Klebeband



Nr kat.	Długość (m)
4496	5
4497	10
4498	25

Taśma izolacyjna MAXTER

Isolation tape
Изолента
Isolationsband

Nr kat.	szerokość ' długość ' kolor
3810	15mm | 10m | czarna
3811	19mm | 20m | czarna
3808	15mm | 10m | czerwona
3806	15mm | 10m | niebieska
3809	15mm | 10m | zielona
3807	15mm | 10m | żółta
4485	15mm | 10m | żółto - zielona

Tasma izolacyjna

Insulating tape
Изолента
Isolationsband

Nr kat.	Opis
1842	6 sztuk

Taśma izolacyjna

Insulating tape
Изолента черная
Isolationsband

Nr kat.	Rozmiar (mm x m)
426	19 x 10

Taśma samowulkanizująca

Vulcanizing tape
Булканизационные ленты
Vulkanisierenband

Nr kat.	Rozmiar (mm x m)
842-30 19X3.3	19 x 3

Taśma polytex

Universal tape
Всеобщая ленты
Universalband

Nr kat.	Rozmiar
TS5	50mm x 5m
303160-S 50x10	50mm x 10m
TS25	50mm x 25m
3160-S 50x50	50mm x 50m

- Typ Duck Tape
- Wzmocniona siatką z tworzywa sztucznego

Taśma ostrzegawcza

Warning tape
Предупреждение денты
Absperrband

Nr kat.	Rozmiar (mm x mm x m)
T-TOBC	12 x 0,075 x 10

Taśma polytex DUCT TAPE

Universal tape
Всеобщая ленты
Universalband

Nr kat.	Rozmiar
4477	50mm x 5m
4478	50mm x 10m
4479	50mm x 25m
4480	50mm x 50m

- Typ Duck Tape
- Wzmocniona siatką z tworzywa sztucznego

Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

Warning tape
Предупреждение денты
Absperrband

Nr kat.	Długość
4483	100m

Taśma malarska niebieska 50m

Painting the tape
Лента малярная
Malerband

Nr kat.	Rozmiar (mm)
4491	19
4492	25
4493	30
4494	38
4495	48

Taśma ostrzegawcza żółto-czarna

Warning tape
Предупреждение денты
Absperrband



Nr kat.	Długość
4484	100m

Taśma teflonowa

EGA

Teflon tape
Тефлоновая лента
Teflon- Band

Nr kat.	Rozmiar mm x mm x m
1123	12 x 0,075 x 10

Taśma silikonowa

Silicone tape
Уплотнитель для ванн-profilex
Siliconband

- Silikonowa taśma wykończeniowo - uszczelniająca przeznaczona do izolacji krawędzi wanien, kabin natryskowych i umywalek

Nr kat.	Rozmiar (mm)
178	10
179	20

Kreda woskowa

LYRA

Chalk Wax
Мел воск
Wachskreide

- Do oznaczeń na powierzchniach: tkaniny, drewno, metal, kamień, beton, flizy, szkło, guma, tworzywa sztuczne i inne gładki powierzchnie
- Wymiar: średnica 12 mm, długość 95 mm

Nr kat.	Kolor
798 WEISS LY	biały
798 BLACK LY	czarny
798 ROT LY	czerwony
798 BLUE LY	niebieski
798 GREEN LY	zielony
798 GELB LY	żółty

Kreda do oznaczeń

LYRA

Chalk
Мел
Kreide

- Do oznaczeń na powierzchniach: drewno suche, drewno mokre, metal, kamień, beton
- Wymiar: średnica 11 mm, długość 110 mm
- Opakowanie 12 szt.

Nr kat.	Kolor
795001/4850 001LY	biała
795007/4850 007LY	żółta

Kreda luminescencyjna

LYRA

Chalk
Мел
Kreide

- Do oznaczeń na powierzchniach: drewno suche, drewno mokre
- Wymiar: średnica 11 mm, długość 110 mm
- Opakowanie 12 szt.

Nr kat.	Kolor
797313 LY	biała

Ołówki

LYRA

Pencils
Карандаши
Zimmermannsbleistifte

- Profesjonalne
- Do różnych zastosowań
- Twardość: murarski 10 H, stolarski HB

Nr kat.	Typ	Długość
331/24	murarski	24 cm
331/30	murarski	30 cm
333/18	stolarski	18 cm
333/24	stolarski	24 cm
333/30	stolarski	30 cm

Marker niezmywalny

LYRA

Marker
Маркер
Marker- Stift

- Do wszystkich powierzchni gładkich i porowatych
- Odporony na ścieranie, światło i wodę
- Końcówka zaokrąglona

Nr kat.	Rozmiar
300/CZARNY ED	czarny
300/CZERW. ED	czerwony
300/NIEB ED	niebieski
300/ZIEL. ED	zielony

24 cm

Markier lakierowy

LYRA

Marker
Маркер
Marker- Stift

- Do wszystkich powierzchni gładkich i porowatych
- Odporny na ścieranie, światło i wodę
- Szerokość kreski (mm): 2 - 4

Nr kat.	Rozmiar
750-0003/NIEB	niebieski
750/ŻÓŁTY ED	żółty
750/BIAŁY ED	biały
750/CZARNY ED	czarny

Ołówki

EGA®

Pencils
Карандаши
Zimmermannsbleistifte

Nr kat.	Typ	Długość
1617	murarski	24 cm
2844	murarski	24 cm
1619	stolarski	24 cm
1620	stolarski	18 cm
2845	stolarski	24 cm
1618	do szkła i glazury	

- Do różnych zastosowań
- Twardość: murarski 4H, stolarski HB

Ołówek stolarski

EGA®

Pencils
Карандаши
Zimmermannsbleistifte

Nr kat.	Opis
790	12 sztuk

Sznurek murarski

Line reel
Отвес строительный жёлтый
Maurerschnur

- Sznurek polipropylenowy
- Duża odporność na ścieranie
- Nieznaczna rozciągliwość
- Odporny na działanie wody

Nr kat.	Długość (m)
737	50
738	100

Sznurek murarski

Line reel
Отвес строительный жёлтый
Maurerschnur

- Sznurek polietylenowy
- Brak absorbcji wody
- Duża odporonność na zabrudzenia
- Nierozciągliwy

Nr kat.	Długość (m)
SM1.7	50
SM1.7/100	100

Sznurek murarski z uchwytem

EGA

Line reel
Веревка строительная с ручкой
Maurerschnur

Nr kat.	Długość (m)
1498	50
1499	100

Kreda traserska

EGA

Chalking powder
Мел
Flüssigkreide

Nr kat.	Opis
1147	niebieska
1148	czerwona

Opakowanie 115g

Kreda traserska czerwona

EGA

Chalking powder
Мел
Flüssigkreide

Nr kat.	Waga
4136	200g
4138	500g

Kreda traserska niebieska

EGA

Chalking powder
Мел
Flüssigkreide

Nr kat.	Waga
4137	200g
4139	500g

Sznurek murarski z uchwytem

EGA

Chalk line set
Строительный отвес в резине
Maurerschnur

Nr kat.	Długość (m)
1369	30

Sznurek murarski żółto-czarny

EGA

Chalk line yellow-black
Строительный отвес жёлто-чёрный
Maurerschnur

Nr kat.	Długość (m)
852	30

Sznurek murarski

EGA®

Chalk line reel on blister
Строительный отвес
Maurerschnur

Nr kat.	Długość (m)
853	30

Żyłka murarska

Mason's gut
Леска строительная
Angelschnur

- Materiał: nylon

Nr kat.	Długość (m)
1438	50
1437	100

Sznurek murarski z uchwytem

EGA®

Chalk line set
Строительный отвес с мелом
Maurerschnur

Nr kat.	Długość (m)
1368	15

Narzutnica

Apparatus for plaster
Аппарат для штукатурки
Putzwerfer

Nr kat.	Opis
1621	blaszkowa
1622	sprężynowa

Smołowiec

Tar brush
Тар кисти
Teerbürste

- Włókno kokosowe
- Drewniana oprawa

Nr kat.	Opis
SMOŁ	30

Nakrapiacz

Mudguards brush
Брызговики кисти

- Włókno kokosowe, tworzywo sztuczne (nylon)
- Drewniania oprawa

Nr kat.
NAK

Taczka budowlana

Barrow
Курган
Baukarre

Nr kat.	Opis
3061	blacha 1,6mm
3062	blacha 2,0 mm
Dętka	
1254 16	opona 16"
5959	opona z detką

Taczka ogrodnicza

Barrow
Курган
Baukarre

Nr kat.	Opis
50400	80 L

Plandeka STANDARD

EGA

Water proof cloth
Тент укрывочный
Schutzplane

Nr kat.	Opis
4110	2 x 3
4226	2 x 4
4111	3 x 4
4112	3 x 5
4113	4 x 5
4114	4 x 6
4115	4 x 8
4116	5 x 6
4117	5 x 8
4118	6 x 8
4119	8 x 10
4120	8 x 12
4121	10 x 10
4122	10 x 12
4123	10 x 15
4124	10 x 20
4125	12 x 15
4126	15 x 16
4127	15 x 20

Sito przesiewowe

Construction screen
Строительство экране
Durchwurfsieb



Nr kat.	Wymiar oczka
0052	4 x 4
SM6	6 x 6
1322	8 x 8
SM10	10 x 10

Plandeka PROFI 90g/m²

EGA

Water proof cloth
Тент укрывочный
Schutzplane

Nr kat.	Opis
2411	2 x 3
2412	3 x 4
2413	3 x 5
2414	4 x 5
4128	4 x 6
4129	4 x 8
4130	5 x 6
4131	6 x 8
4132	6 x 10
4133	6 x 12
4134	8 x 10
4191	8 x 12
4192	10 x 10
4193	10 x 12
4194	10 x 15
4195	10 x 20
4196	12 x 15
4197	15 x 16
4198	15 x 20

Plandeka PROFI 120g/m²

EGA

Water proof cloth
Тент укрывочный
Schutzplane

Nr kat.	Opis
4445	3 x 4
4446	4 x 5
4129	4 x 8
4130	5 x 6
4132	6 x 10
4133	6 x 12
4134	8 x 10
4191	8 x 12
4192	10 x 10
4193	10 x 12
4194	10 x 15
4195	10 x 20
4196	12 x 15
4197	15 x 16
4198	15 x 20

Mieszadło do zapraw

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

- Do mieszania zapraw ciężkich (tynki, beton, kleje)

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
075	50 x 350	1 - 7 kg
900	80 x 400	7 - 15 kg
077	100 x 500	16 - 30 kg

Mieszadło do zapraw

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

- Wzmocnione
- Do mieszania zapraw ciężkich (tynki, beton, kleje)

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
073	80 x 400	7 - 10 kg
074	100 x 500	10 - 15 kg

Mieszadło do zapraw i klejów

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

- Do mieszania zapraw ciężkich (tynki, beton, kleje)

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
078	80 x 450	4 - 9 kg
079	100 x 450	6 - 16 kg

Mieszadło do zapraw i klejów EGA®

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)



- Do mieszania materiałów płynnych: farb, lakierów, bejc

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
2830	80 x 400	1 - 7 kg
2831	120 x 600	7 - 15 kg
2832	140 x 600	15 - 30 kg

Mieszadło do zapraw

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

M14

- Do mieszania zapraw ciężkich (tynki, beton, kleje)

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
1414	140 x 600	15 - 30 kg

Mieszadło do zapraw EGA®

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

M14

- Wzmocnione
- Do mieszania zapraw ciężkich (tynki, beton, kleje)

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
2826	120 x 600	7 - 15 kg
2827	140 x 600	15 - 30 kg

Mieszadło do zaprawy i kleju

EGA

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

I

M14

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
2828	120 x 600	7 - 15 kg
2829	140 x 600	15 - 30 kg

- Do mieszania zapraw ciężkich (tynki, beton, kleje)

Mieszadło do farb

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Wymiary (mm)	Waga mieszanego materiału
069	50 x 350	0,5 - 2 kg
070	80 x 400	4 - 15 kg
071	100 x 500	5 - 20 kg
072	115 x 550	10 - 25 kg

- Do mieszania materiałów płynnych: farb, lakierów, bejc

Mieszadło do zapraw, uchwyt SDS+

EGA

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

Nr kat.	Opis
3600	120

- Do mieszania materiałów lepkich: np. cement, gips, sucha mieszanka zaprawy, itp.

Mieszadła do mieszalnika ZY-HM50B 2 szt.

EGA

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

I

Nr kat.	Opis
ZY-HM-150C	2 szt.

Mieszadło do farb

EGA

Paint mixer
Миксер для раствора
Rührer (Rührkörbe)

I

Nr kat.	Opis
310	80 x 400
2528	100 x 400
2529	120 x 400

- Do mieszania materiałów płynnych: farb, lakierów, bejc

Ściągacz taśmowy

Tie down rope
Ремни для крепления багажа
Zurrgurt zur Befestigung des Gepäcks

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Długość (m)	Szerokość (mm)
4M	4	25
5M	5	
6M	6	
5T/5M	5	50
5T/6M	6	
5T/7M	7	
5T/8M	8	
5T/9M	9	
5T/10M	10	
5T/12M	12	
5T/14M	14	
5T/16M	16	
5T/20M	20	

- Uniwersalny ściągacz taśmowy, wykonany z taśmy poliesterowej
- Wytrzymałość:
- Rozciągania: do 2500 daN
- Opasanie: do 5000 daN

Ściągacz taśmowy

EGA®

Tie down rope
Ремни для крепления багажа
Zurrgurt zur Befestigung des Gepäcks



Nr kat.	Długość (m)
2563	6
2564	8
2565	10
2566	12

- Uniwersalny ściągacz taśmowy, wykonany z taśmy poliesterowej o szerokości 50 mm

Ściągacz taśmowy

EGA®

Tie down rope
Ремни для крепления багажа
Zurrgurt zur Befestigung des Gepäcks



Nr kat.	Długość (m)	Szerokość (mm)
4403	4	25
4404	5	
4405	6	
4406	5	38
4407	6	
4408	8	
4409	5	50

- Uniwersalny ściągacz taśmowy, wykonany z taśmy poliesterowej

Taśma do mocowania bagażu PROFI

EGA®

Tie down rope set
Крепежная лента для багажа
Zurrgurt zur Befestigung des Gepäcks

Nr kat.	Długość (m)
1847	5

- Długość: 5 m

Taśma do mocowania bagażu

EGA®

Tie down straps
Крепежная лента для багажа
Zurrgurt zur Befestigung des Gepäcks

Nr kat.	Długość (m)
1210	2,5

- Uniwersalny ściągacz taśmowy

Linka bagażnika

EGA®

Luggage Rope
Багаж веревки
Gepäckspinne

Nr kat.	Opis
1704	1,2m / 2 szt.

- Długość: 1,2 m

Linka bagażnika

EGA®

Luggage Rope
Багаж веревки
Gepäckspinne

Nr kat.	Opis
2538	1,2m / 4 szt.

- Długość: 1,2 m

Kłódka chrom

EGA®

Smooth padlock, chromplated
Навесной замок хром
Hängeschloss

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2000	40
2001	50
2002	60
2003	70

- Hartowany kabłąk

Kłódka mosiężna

EGA®

Steel copper padlock
Замок
Hängeschloss

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2007	30
2008	40
2009	50
2010	60

- Hartowany kabłąk

Kłódka LUX

EGA®

Padlock LUX
Навесной замок LUX
Hängeschloss LUX

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2813	50
2814	60
2815	70

- Hartowany kabłąk

Kłódka MAXTER

EGA®

Padlock MAXTER
Навесной замок MAXTER
Hängeschloss

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2810	50
2811	60
2812	70

- Hartowany kabłąk

Kłódka żeliwna

EGA®

Cast iron padlock
Замок навесной чугунный
Hängeschloss

Nr kat.	Rozmiar (mm)
285	30
286	40
287	50
288	60
470	75

- Hartowany kabłąk

Wkładka bębenkowa

EGA®

Barrel insert for lock+6 keys
Механизм замка (вкладыш) + ключи (6 шт.)

- Symetryczna
- Mosiężna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2012	62

Linka bagażnika

EGA

Luggage Rope
Багаж веревки
Gepäckspinne

- Długość: 0,75 m

Nr kat.	Opis
1705	0,75 / 4 szt.

Linka LPP

LPP rope
Веревка LPP
Kunststoffseil

- Pleciona, polipropylenowa, sprzedawana w mb na szpuli

Nr kat.	Średnica (mm)	Długość (mm)
745	2	600
746	3	600
747	4	400
748	5	300
749	6	300
750	7	300
751	8	300
752	10	200
753	12	150
754	14	100
755	16	80
756	18	60
757	20	50

Linka bagażnika

EGA

Luggage Rope
Багаж веревки
Gepäckspinne

- Długość 105 cm
- Zestaw: 2 szt.

Nr kat.	Opis
3815	105 cm

Linka jutowa

Rope
Веревка джутовая
Kunstoffseil

Nr kat.	Średnica (mm)	Długość (mm)
1464	8	20
1624	8	30
1816	10	20
1817	10	30
739	12	20
740	12	30
741	14	20
742	14	30
743	16	20
744	16	30

Siatka bagażnika

EGA

Luggage net
Сетка для багажного отделения
Gepäcknetz

Nr kat.	Rozmiar (cm)
3813	70 x 100
3814	180 x 200

Kłódka wzmocniona

EGA

Padlock
Замок
Vorhängeschloss

- Hartowany kabłąk

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3819	30
3820	40
3821	50
3822	60
3823	70

Lampa halogenowa na statywie

EGA®

500W flood light with CE
Лампа галогенная на штативе
Halogenstrahler mit Stativ

I

IP44

- Regulacja wysokości 0,8 m - 2 m
- Moc: 500 W

Nr kat.	Moc
2015	500 W

Lampa halogenowa na statywie

EGA®

500W flood light with CE
Лампа галогенная на штативе
Halogenstrahler mit Stativ

I

IP44

- Regulacja wysokości 0,8 m - 2 m
- Moc: 2 x 500 W

Nr kat.	Moc
2014	2 x 500 W

Lampa halogenowa z uchwytem

EGA®

Portable lamp 500W with CE
Лампа галогенная 500 W с ручкой
Halogenstrahler mit Halterung

I

IP44

- Moc: 500 W

Nr kat.	Moc
1834	500 W

Lampa halogenowa czarna

EGA®

Portable lamp
Лампа галогенная
Halogenstrahler

I

IP44

Nr kat.	Moc
1835	150 W
1829	500 W

Lampa LED

EGA®

Portable LED lamp
Лампа LED
LEDstrahler

I

IP44



Nr kat.	Moc
4502	10W
4503	20W
4504	30W
4505	50W

Lampa LED z uchwytem

EGA®

Portable LED lamp with CE
Лампа LED с ручкой
LEDstrahler mit Halterung

I

IP44

Nr kat.	Moc
4506	10W
4507	20W
4508	30W
4509	50W

Wkładka bębenkowa

Barrel insert for lock+3 keys
Механизм замка (вкладыш) + ключи (3 шт.)

- Symetryczna
- Mosiężna

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2011	62

Kłódka trzpieniowa

Rectangle padlock, steel copper, Ti finished
Замок-стержень
Hängeschloss

- Hartowany kabłąk

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2004	70
2005	80
2006	90

Zabezpieczenie rowerowe

Spiral lock
Замок велосипедный
Fahrradschloss

Solidne zabezpieczenie:
- lina opancerzona w osłonie z tworzywa sztucznego
- zamek (rurkowy)
- 2 kluczyki w komplecie

Nr kat.	Długość (cm)
3817	100

Zabezpieczenie rowerowe spiralne EXTRA

Spiral lock
Замок велосипедный спиралевидный
Fahrradschloss

Nr kat.	Opis
1839	

Pokrętło korbowe

Bicycle lock
Велосипедный замок
Fahrradschloß

Solidne zapięcie rowerowe:
- linka stalowa-splatana
- osłona z tworzywa sztucznego
- dwa kluczyki w zestawie

Nr kat.	Długość (cm)
3818	80

Zabezpieczenie rowerowe PROFI

Cable lock
Замок велосипедный
Fahrradschloss

Nr kat.	Opis
1846	

Lampa halogenowa z sensorem

EGA

Portable lamp with sensor
Лампа галогенная
Halogenstrahler mit sensor

I

IP44

Nr kat.	Moc
4510	150 W
4511	500 W

Lampa neonowa 8W 230V

EGA

Inspection lamp
Лампа для мастерской
Werkstattleuchte

I

IP44

Nr kat.	Opis
4514	8W

Lampa neonowa 8W 230V niebieska

Inspection lamp
Лампа для мастерской с металлической защитой
LED- Handleuchte

PRODUKT POLSKI

- Ręczna oprawa świetlówkowa bez możliwości wymiany świetlówki:
- Moc 8W
- Źródło światła: energooszczędna świetlówka T5 (G5)
- Osłona świetlówki wykonana z PCV
- Kapa i gryf z polietylenu
- Waga: 0,3 kg

Nr kat.	Opis
5907437085639	8W, 230V

Lampa warsztatowa CRUGA 60 + 17 LED

Inspection lamp
Лампа для мастерской с металлической защитой
LED- Handleuchte

PRODUKT POLSKI

- Moc: 9,5W
- Źródło światła: LED
- Korpus z tworzywa sztucznego
- Obrotowy haczyk
- Włącznik w rączce
- Akumulator Ni-MH 900 mAh 7,2V
- Czas ładowania 4h
- Czas pracy 2,5h
- W komplecie z ładowarkami:
  samochodową 12V DC
  sieciową 230V / 6V 300mA
  wielofunkcyjnym uchwytem magnetycznym
- Waga: 0,6 kg

Nr kat.	Opis
5905963334528	60 +17 LED

Lampa ELECTRONIC LED 2W

Inspection lamp
Лампа для мастерской с металлической защитой
LED- Handleuchte

PRODUKT POLSKI

- Moc: 2W
- Źródło światła: SMD LED
- Kapa i rączka wykonane z polietylenu
- Osłona wykonana z PCV
- Obrotowy wieszak
- Waga: 0,4 kg
- Przewód H05RN-F 2x0,75 mm (5m)

Nr kat.	Opis
5905963271038	2W

Lampa warsztatowa CRUZI 30 + 17 LED

Inspection lamp
Лампа для мастерской с металлической защитой
LED- Handleuchte

PRODUKT POLSKI

- 2 funkcje świecenia:
- funkcja latarka - 17 x LED (5mm) z przodu
- funkcja robocza - 30 x LED (5mm) na panelu z boku
- korpus z tworzywa uderzenioodpornego
- wyłącznik w rączce
- 2 ładowarki w komplecie:
- ładowarka samochodowa 12V DC
- ładowarka 230 V / 12V DC 300mA
- akumulator NI-MH 900mAh 7,2V
- czas ładowania 4h
- czas swiecenia 4h
- uchwyt magnetyczny w komplecie
- układ świetlny:
  17 x LED - funkcja latarka
  30 x LED - funkcja robocza
- moc całkowita 5,6W

Nr kat.	Opis
5905963334511	30 +17 LED

Lampa warsztatowa 100W

EGA®

Inspection lamp
Лампа для мастерской
Werkstattleuchte

Nr kat.	Moc
4517	100W

Lampa warsztatowa LED

EGA®

Inspection lamp
Лампа для мастерской
Werkstattleuchte

IP44

Nr kat.	Opis
4515	30 diod
4516	60 diod

Lampa warsztatowa czarna z włącznikiem

Inspection lamp
Лампа для мастерской
Werkstattleuchte

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Opis
5905963000126	5m
5907636008101	10m

Lampa warsztatowa pomarańczowa 5m

Inspection lamp
Лампа для мастерской
Werkstattleuchte

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Opis
5907636008989	5m

Lampa warsztatowa czarna

Inspection lamp
Лампа для мастерской
Werkstattleuchte

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Opis
65	5m

Lampa warsztatowa w osłonie metalowej

EGA®

Inspection lamp
Лампа для мастерской с металлической защитой
Werkstattleuchte mit Metallschutz

- Obudowa metalowa
- Przewód 5 m

Nr kat.	Moc
1831	60 W

Latarka czołowa okrągła LED MAXTER

EGA

Flashlight Headlamp
Фонарик
Taschenlampe Scheinwerfer

Idealnie nadaje się dla rowerzystów, majsterkowiczów, wędkarzy, niezastąpiona na kempingu.

- żywotność 100 000h
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na wstrząsy
- wykonana z tworzywa
- znikome zapotrzebowanie na prąd (3xAAA)

Nr kat.
4144

Latarka czołowa owalna LED MAXTER

EGA

Flashlight Headlamp
Фонарик
Taschenlampe Scheinwerfer

- 8 LED
- żywotność 100 000h
- odporna na wstrząsy
- wodoodporna
- wykonana z tworzywa
- znikome zapotrzebowanie na prąd (3xAAA)

Nr kat.
4145

Latarka LED 10cm MAXTER

EGA

LED flashlight-aluminium
Фонарик LED алюминевый
LED-Taschenlampe

- 1W LED
- żywotność 100 000h
- odporna na wstrząsy
- wodoodporna
- wykonana z aluminium
- odporna na korozję
- całkowita długość 10cm

Nr kat.
4143

Latarka LED ze statywem

EGA

Tripod led work light
Фонарик LED + алюм.штатив
LED-Taschenlampe mit Stativ

I

- 6 diod LED
- baterie 3 x AA (możliwość uzycia 9 baterii)
- trójnożny składany statyw
- długość 280 mm

Nr kat.	Długość (mm)
3775	280

Latarka 5-cio diodowa

EGA

5 led flashlight
Фонарик 5-диодный
LED- Taschenlampe

- Obudowa metalowa

Nr kat.	Opis
2145	5 diod

Latarka 14 diodowa

EGA

14 led flashlight
Фонарик 14-диодный
LED- Taschenlampe

- Aluminium

Nr kat.	Opis
1706	14 diod

Latarka 8 diodowa

EGA®

8 led flashlight
Фонарик 8-диодный
LED- Taschenlampe

- Obudowa metalowa

Nr kat.	Opis
2140	8 diod

Latarka MAXTER

EGA®

Inspection lamp
Лампа для мастерской с металлической защитой
LED- Handleuchte

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2571	250
2572	350

Latarka LED aluminiowa

EGA®

LED flashlight-aluminum
Фонарик LED алюминевый
LED-Taschenlampe

- solidna metalowa oprawa
- powierzchnia antypoślizgowa
- długi czas pracy diod LED
- moc diody LED 1W
- baterie 2 x AA (R6)
- długość 165 mm

Nr kat.	Długość (mm)
3774	165

Latarka podłużna LED 24

EGA®

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- obudowa typu SOFT
- żywotność 100 000h
- silny magnes
- obrotowy uchwyt
- 24 diody

Nr kat.	Opis
4434	24 diody

Latarka okrągła LED 24

EGA®

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- żywotność 100 000h
- silny magnes
- obrotowy uchwyt
- 24 diody

Nr kat.	Opis
4435	24 diody

Latarka owalna LED 24+3

EGA®

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- żywotność 100 000h
- silny magnes
- obrotowy uchwyt
- dwa źródła światła 24 i 3 diody

Nr kat.	Opis
4436	24+3 diody

Latarka podłużna LED 30+7

EGA

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- obudowa typu SOFT
- żywotność 100 000h
- silny magnes
- obrotowy uchwyt
- dwa źródła światła 30 + 7 diód

Nr kat.	Opis
4433	30+7 diod

Latarka LED - białe, czerwone

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- 5 diod białych
- 1 dioda czerwona

Nr kat.	Opis
5907437086087	6 diod

Latarka LED teleskopowa z magnesem

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- Wielofunkcyjna latarka robocza
- Moc: 0,5W
- Teleskopowy uchwyt chowany w rękojeści (170-500 mm)
- Podwójny magnes w części czołowej i tylnej
- Główka obrotowa 360 stopni
- Korpus aluminiowy
- W komplecie z bateriami (4xLR44) oraz klips
- Waga: 0,1 kg

Nr kat.	Opis
520396	

Latarka LED okrągła, hak, magnes

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- Moc: 2,9W
- Źródło światła: LED
- Korpus z uderzenioodpornego tworzywa pokrytego soft-touch
- Haczyk
- Magnes
- Włącznik
- W komplecie z bateriami (3xAAA)
- Waga: 0,1 kg

Nr kat.	Opis
5907437081426	

Latarka LED owalna, hak, magnes

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- 2 funkcje świecenia:
- powierzchnia soft-touch
- obracany haczyk
- dwukolorowa obudowa
- korpus z tworzywa uderzenioodpornego
- wyłącznik w obudowie
- zasilanie: baterie 3 x AAA (w komplecie)
- magnes
  układ świetlny:
- 24 x LED
- 3 x LED
- moc całkowita 3,3W

Nr kat.	Opis
5907437082072	

Latarka LED prostokątna, hak, magnes

LED flashlight
Фонарик LED
LED-Taschenlampe

- Moc: 2,9W
- Źródło światła: LED
- Korpus z uderzenioodpornego tworzywa pokrytego soft-touch
- Haczyk
- Magnes
- Włącznik
- W komplecie z bateriami (3xAAA)
- Waga: 0,2 kg

Nr kat.	Opis
5907437081419	

Brelok latarka + wkrętaki

EGA®

Colorful mini folding aluminium hex key sets
Брелок фонарик + отвертки
Schlüsselanhänger Taschenlampe + Schraubendreher

I

EGA PREMIUM

zestaw zawiera:
- krzyżowy PH00, PH0
- płaski 3.0, 4.0 mm,
- 1 szt. LED

Nr kat.
4090

Przedłużacz bębnowy

EGA®

Extension cable reel
Удлинитель барабанный
Kabeltrommel

I

- Przewód 3 x 1,0 mm², 10 A

Nr kat.	Długość (m)
4410	25
4411	40

Przedłużacz bębnowy

Extension cable reel
Удлинитель барабанный
Kabeltrommel

PRODUKT POLSKI

- Przewód 3 x 1,5 mm², 16 A
- Przewód 3 x 1,0 mm² - model 5907137082034

Nr kat.	Długość (m)
5907137082034	25
5907437082034	25
5907636008927	40
5907636008934	50

Przedłużacz bębnowy

EGA®

Extension cable reel
Удлинитель барабанный
Kabeltrommel

I

- Przewód 3 x 1,5 mm², 16 A

Nr kat.	Długość (m)
659	25
660	40
661	50

Przedłużacz specjalistyczny

Extension cable
Удлинитель б
Kabeltrommel

PRODUKT POLSKI

- Bardzo grube przewody 3G2,5 w oponie gumowej, szeroka rozpiętość długości:
  - 20M [16A/250~];
  - 30M [16A/250~];
  - 40M [16A/250~];
- Seria wykonana jest z bardzo rzadko stosowanej przy produkcji przedłużaczy czerwonej gumy wyróżniającej się na wszelakim podłożu co poprawia bezpieczeństwo użytkowania.
- Stworzona do najtrudniejszych zadań w najcięższych warunkach pracy.

Nr kat.	Długość (m)
5907437080795	20
5907437080801	30
5907437080818	40

Przedłużacz specjalistyczny

Extension cable reel
Удлинитель барабанный
Kabeltrommel

PRODUKT POLSKI

- Bardzo grube przewody 3G2,5 w oponie gumowej, szeroka rozpiętość długości:
  - 20M [16A/250~];
  - 30M [16A/250~];
  - 40M [16A/250~];
- Seria wykonana jest z bardzo rzadko stosowanej przy produkcji przedłużaczy czerwonej gumy wyróżniającej się na wszelakim podłożu co poprawia bezpieczeństwo użytkowania.
- Stworzona do najtrudniejszych zadań w najcięższych warunkach pracy.

Nr kat.	Długość (m)
5907437086933	20
5907437086940	30
5907437080788	40

Przedłużacz bębnowy w gumie

Extension cable reel
Удлинитель барабанный
Kabeltrommel

Nr kat.	Długość (m)
5907636008941	25
5907437082065	25
5907437084069	35
5907636008132	40
5907437085608	45

- Przewód 3 x 1,5 mm2, 16 A
- Przewód 3 x 1,0 mm^2 - model 5907636008941

Przedłużacz bębnowy

Garden extension
Удлинитель огородный
Verlängerungskabel

- Bardzo grube przewody 3G2,5 w oponie gumowej, szeroka rozpiętość długości:
  - 30M [16A/230~];
  - 40M [16A/230~];
  - 50M [16A/230~];
- Seria wykonana jest z bardzo rzadko stosowanej przy produkcji przedłużaczy czerwonej gumy wyróżniającej się na wszelakim podłożu co poprawia bezpieczeństwo użytkowania.
- Stworzona do najtrudniejszych zadań w najcięższych warunkach pracy.

Nr kat.	Długość (m)
5907437081631	30
5907437081648	40
5907437081655	50

Przedłużacz bębnowy wielopozycyjny 4GN

Extension cable reel
Удлинитель барабанный
Kabeltrommel

Nr kat.	Długość (m)
5907636008767	20
5907636008330	30

- Przewód 3 x 1,5 mm2, 16 A
- Przewód 3 x 1,0 mm^2 - model 5907636008941

Przedłużacz domowy 4 gniazda

Extension
Удлинитель
Steckdosenleiste

Nr kat.	Długość (m)
PS-430/1,5M	1,5
PS-430 3M	3
PS-430 5M	5

- Przewód 3 x 1,5 mm^2

Przedłużacz domowy 3 gniazda

Extension
Удлинитель
Steckdosenleiste

Nr kat.	Długość (m)
PS-330/1-5	1,5
PS330 3M	3
PS330 5M	5

- Przewód 3 x 1,5 mm^2

Przedłużacz domowy z włącznikiem 3m

Extension
Удлинитель
Steckdosenleiste

Nr kat.	Ilość gniazd
PS-330LS 3M	3
PS430LS/3M B	4
530LS-3M B	5
PS-33/42LS.3M	7

- Długość przewodu 3m
- Przewód 3 x 1,5 mm^2

Przedłużacz domowy 5 gniazd

Extension
Удлинитель
Steckdosenleiste

Nr kat.	Długość (m)
PS-530 1,5M	1,5
PS-530/3M.B	3
PS-530 5M	5

- Przewód 3 x 1,5 mm²

Przedłużacz domowy z włącznikiem

EGA®

Extension
Удлинитель
Steckdosenleiste

Nr kat.	Długość (m)
1754	1,5
1755	3
1756	5

- 5 gniazd
- Przewód 3 x 1,0 mm² 16A

Przedłużacz domowy z włącznikiem

EGA®

Extension
Удлинитель
Steckdosenleiste

Nr kat.	Długość (m)
1751	1,5
1752	3
1753	5

- 3 gniazda
- Przewód 3 x 1,0 mm² 16A

Świetlówka 11W do lamp jarzeniowych

Fluorescent
Флуоресцентная лампа
Leuchtstoffröhre

Nr kat.	Moc (W)
IMP ŚWIET 11W	11

Przedłużacz ogrodowy

Garden extension
Удлинитель огородный
Verlängerungskabel

Nr kat.	Długość (m)
5907636001003	10
PK-1015	15
5907636001027	20
5927636006572	25
5907636001034	30
5917636001041	40

Przedłużacz ogrodowy

EGA®

Garden extension
Удлинитель огородный
Verlängerungskabel

Nr kat.	Długość (m)
2174	10
2175	20
2176	30
2177	40

- Przewód 3 x 1 mm², 10 A

skrzynki

strony: 229-234

Skrzynka narzędziowa

EGA®

Tool box
Ящик для инструментов
Werkzeugkasten

Nr kat.	Rozmiar (cal)
2624	10
2625	12
2627	14
2628	16
2629	19
2630	21
2631	24
2632	26

Skrzynka narzędziowa 24"

EGA®

Tool box 24”
Ящик для инструментов 24"
Werkzeugkasten 24"

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2637	570x210x220

Skrzynka narzędziowa metalowa 550mm

EGA®

Metal tool box
Ящик для инструментов металлический
Werkzeugkasten

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2575	550x210x220

Skrzynka 24" antypoślizgowe nóżki

EGA®

Tool box 24” anti-slip feet
Ящик для инструментов 24"
Werkzeugkasten 24"

Nr kat.	Rozmiar (cal)
3016	24"

Skrzynka narzędziowa aluminiowa

EGA®

Aluminum tool box
Ящик для нструментов алюминиевая
Alu-Werkzeugkasten

Nr kat.	Rozmiar (cal/mm)
2633	19"/470x220x181
2634	20"/510x260x220
2635	22"/550x315x253
2636	24"/585x355x290

Skrzynka narzędziowa na kółkach 25"

EGA®

Tool box on wheels 25”
Ящик для нитсрументов 25" на колесах
Werkzeugkasten 25"

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2638	630x370x420

Organizer PROFESSIONAL

Organizer PROFESSIONAL 16,5”
Органайзер PROFESSIONAL 16,5"
Organizer PROFESSIONAL 16,5"

Nr kat.	Rozmiar (cal)
3014	16,5"

Organizer głęboki PROFESSIONAL

Organizer PROFESSIONAL 16,5”
Органайзер PROFESSIONAL 16,5"
Organizer PROFESSIONAL 16,5"

Nr kat.	Rozmiar (cal)
3015	16,5"

Skrzynka z organizerem 15"

15" tool box
Ящик для инструментов с орнанайзером 15"
Werkzeugkasten mit organizer 15"

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2315	220x350x60

Organizer PROFESSIONAL

Organizer PROFESSIONAL 15”
Органайзер PROFESSIONAL 15"
Ogranizer PROFESSIONAL 15"

Nr kat.	Rozmiar (cal)
3011	15"

Skrzynka - pojemnik na drobiazgi

Transparent plastic box
Ящик для мелочей маленький
Kiste- Behälter für Kleinteile

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2583	230x115x30

Organizer PROFESSIONAL

Organizer PROFESSIONAL
Органайзер PROFESSIONAL
Organizer PROFESSIONAL

Nr kat.	Rozmiar (cal)
3012	13"
3013	16"

Skrzynka - pojemnik na drobiazgi

EGA®

Transparent plastic box
Ящик для мелочей маленький
Kiste- Behälter für Kleinteile

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2584	275x182x45

Skrzynka z organizerem 41 części

EGA®

12" tool box
Ящик для инструментов с орнанайзером 41ч.
Werkzeugkasten mit organizer

Nr kat.	Rozmiar (mm)
2316	310x138x490

Torba narzędziowa mała okucie alu skórzana

Tool bag
Инструмент сумка
Werkzeugtasche

Nr kat.	Rozmiar (mm)
TNM/O/S	400x260x140

Torba narzędziowa duża okucie PCV skórzana

Tool bag
Инструмент сумка
Werkzeugtasche

Nr kat.	Rozmiar (mm)
TND/OPCV/S	360x240x140

Torba narzędziowa mała okucie PCV skórzana

Tool bag
Инструмент сумка
Werkzeugtasche

Nr kat.	Rozmiar (mm)
TNM/OPCV/S	400x260x140

Torba narzędziowa jasna

Tool bag
Инструмент сумка
Werkzeugtasche

Nr kat.	Rozmiar (mm)
TND/E/J.SW	400x260x180

Torba narzędziowa mała skórzana

Tool bag
Инструмент сумка
Werkzeugtasche



Nr kat.	Rozmiar (cal)
TNM/S	300x260x140

Torba narzędziowa monterska skórzana

Tool bag
Инструмент сумка
Werkzeugtasche

Nr kat.	Rozmiar (mm)
TNMO/S	400x240x180

Torba narzędziowa z dużymi okuciami alu skórzana

Tool bag
Инструмент сумка
Werkzeugtasche

Nr kat.	Rozmiar (mm)
TND/O/S	400x200x280

Torba narzędziowa PREMIUM

EGA®

Tool carrier
Сумка для инструментов
Werkzeugtasche

I

EGA PREMIUM

- Torba materiałowa rozmiar - 19"
- 20 kieszeni różnej wielkości
- Solidna raczka z wygodnym uchwytem
- Plastikowe nóżki
- Wygodny pas do noszenia torby na ramieniu

Nr kat.	Opis
3793	19"

Torba narzędziowa PREMIUM

EGA®

Tool carrier
Сумка для инструментов
Werkzeugtasche

I

- Torba materiałowa :serii PREMIUM
- rozmiar - 16"
- 15 kieszeni różnej wielkości
- 15 przegródek z gumą (na narzędzia typu:
- wkrętak, szczypce, klucze hydrauliczne i inne)
- gumowe zawieszki do młotka
- rzepowe mocowanie dla przedmiotów podłużnych
- Solidna rączka z wygodnym uchwytem
- Plastikowe nóżki
- Pas do noszenia torby na ramieniu
- sztywne dno

EGA PREMIUM

Nr kat.	Opis
3792	16"

NOTATKI:

NOTATKI:

narzędzia ogrodowe

strony: 235-250

Dysza zraszająca regulowana

WHITE LINE adjustable nozzle
WHITE LINE Распылитель простой,регулируемый
Traditionelle Spritzdüse

- Tradycyjny zraszacz prosty - klasyczny model.
- Dobrze wyprofilowane elementy z wytrzymałego tworzywa gwarantują wgodne obsługę.
- Bezstopniowa regulacja strumienia wody, od punktowego do delikatnej mżawki.
- Użytkowany nie tylko w ogrodzie lecz także w gospodarstwie domowym.

Nr kat.
WL-4710

Szybkozłączka - STANDARD

WHITE LINE connector – STANDARD
WHITE LINE Соединение - STANDARD
Hochwertige Schlauchkupplung für Schlauch - STANDARD

- Wysokiej jakości szybkozłączki na wąż.
- Można je montować na dwóch końcach węża.
- Umożliwia szybkie przyłączenie innych elementów systemu nawadniającego.
- Szybkozłącze wyposażone jest w odpowiednio wyprofilowane ząbki, które zapewniają solidny montaż węży o cienkich ściankach.

Nr kat.	Rozmiar
WL-2120	1/2"
WL-2130	3/4"

Reparator do węża

WHITE LINE hose mender
WHITE LINE Соединитель шланга
Verbindungsstück für Schläuche

- Reparator (łącznik) do węży. Wykonany z bardzo dobrej jakości tworzywa PVC.
- Do profesjonalnego użytku w systemach nawadniających i zraszających.
- Można go użyć gdy zaistnieje potrzeba przedłużenia węża lub naprawy w przypadku uszkodzenia mechanicznego.
  Reparator wyposażony jest w odpowiednio wyprofilowane ząbki, które zapewniają solidny montaż węży o cienkich ściankach.

Nr kat.	Rozmiar
WL-2100	1/2"
WL-2110	3/4"
WL-2112	1"

Szybkozłączka - STOP

WHITE LINE Connector - STOP
WHITE LINE Соединение - STOP
ochwertige Schlauchkupplung für Schlauch mit Wasserstop

- Wysokiej jakości szybkozłączki na wąż z opcją STOP.
- Pozwala to na wymianę zraszaczy bez potrzeby zakręcania wody.
- Szybkozłącze wyposażone jest w odpowiednio wyprofilowane ząbki, które zapewniają solidny montaż węży o cienkich ściankach.

Nr kat.	Rozmiar
WL-2140	1/2"
WL-2150	3/4"

Reparator do węża

WHITE LINE hose mender
WHITE LINE Соединитель шланга
Verbindungsstück für Schläuche

- Reparator (łącznik) do węży a adapterem.
- Wykonany z bardzo dobrej jakości tworzywa PVC.
- Do profesjonalnego użytku w systemach nawadniających i zraszających.
- Można go użyć gdy zaistnieje potrzeba przedłużenia węża lub naprawy w przypadku uszkodzenia mechanicznego.
- Reparator wyposażony jest w odpowiednio wyprofilowane ząbki, które zapewniają solidny montaż węży o cienkich ściankach.

Nr kat.	Rozmiar
WL-2101	3/4" - 1/2"
WL-2111	1" - 3/4"

Przyłącze na kran gwint

WHITE LINE tap adapter female
WHITE LINE Переходник с внутренней резьбой на кран
Hahnanschluss mit dem Innengewinde für den Wasserhahn

- Przyłącza (adaptor) z gwintem wewnętrznym na kran.

Nr kat.	Rozmiar
WL-2196	1/2"
WL-2195	3/4"
WL-2197	1"

Przyłącze na kran 3/4" 1/2"

WHITE LINE tap adapter 3/4" / 1/2"
WHITE LINE Переходник на кран 3/4" / 1/2"
Hahnanschluss mit dem Innengewinde für den Wasserhahn

- Przyłącza z gwintem wewnętrznym na kran 3/4"-1/2"

Nr kat.
WL-2198

Przyłącze na kran 1" 3/4"

WHITE LINE tap adapter 1" / 3/4"
WHITE LINE Переходник на кран 1" / 3/4"
Hahnanschluss mit dem Innengewinde für den Wasserhahn

- Przyłącza z gwintem wewnętrznym na kran 1"-3/4"

Nr kat.
WL-2199

Nypel do łączenia dwóch szybkozłączy

WHITE LINE coupler for two connectors
WHITE LINE Переходник для наращивания шланга.
Verbindungsstück zum Verbinden von zwei Schläuchen samt Schnellkupplungen

- Nypel (dysk) do łączenia dwóch węży z zamontowanymi szybkozłączami.

Nr kat.
WL-2200

Trójnik do łączenia 3 szybkozłączy

WHITE LINE Tee coupler for three connectors
WHITE LINE Тройник для соединения шлангов.
Verteilerstück zum Verbinden von drei Schläuchen samt Schnellkupplungen

- Trójnik do łączenia trzech węży z zamontowanymi szybkozłączami.

Nr kat.
WL-2210

Trójnik z zaworami gwint 1" 3/4"

WHITE LINE Tee coupler with valves 1" / 3/4" female
WHITE LINE Тройник с клапанами 1" / 3/4".
Verteilerstück für den 3/4" Hahn, mit der Reduktion zu 1"

- Trójnik (adaptor) do kranu 3/4" z redukcją na 1".
- Wyposazony w dwa niezależne i regulowane zawory do podłączenia dwóch linii nawadniających.

Nr kat.
WL-2222

Rozdzielacz 4-drożny z zaworami

WHITE LINE 4-way splitter with valves
WHITE LINE Разделитель x 4 с клапанами
Verteilungsstück mit vier regulierbaren Ventilen für den Wasserhahn

- Rozdzielacz z czterama niezależnymi regulowanymi zaworami na kran 1" z redukcją na 3/4".

Nr kat.
WL-3033

Zestaw 2-elementowy na wąż

WHITE LINE 2-pcs set for hose
WHITE LINE Набор 2 части на шланг
Set, bestehend aus zwei Elementen für Schlauch

- Zestaw 2-elementowy na wąż.
- Dostępny w kolorze szaro-białym.
  W skład zestawu wchodzą:
- dysza prosta, regulowana
- szybkozłącze

Nr kat.	Rozmiar
WL-5500-12/2	1/2"
WL-5500-34/2	3/4"

Licznik przepływu wody

Water counter
WHITE LINE Счетчик расхода воды
Wassermengenzähler mit Digital-Display

- Licznik przepływu wody, wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz.
- Posiada możliwość wyboru jednostki miary: litr lub galon.
- Dokładnie mierzy ilość wykorzystanej wody oraz może służyć pomocą podczas pomiaru wydajności źródła.

Nr kat.
WL-3110

Zestaw 4-elementowy na wąż

WHITE LINE 4-pc set
WHITE LINE Набор 4 части на шланг
Einfache Spritzdüse, regulierbar, Schnellkupplung für den Schlauch

- Dysza prosta, regulowana
- Szybkozłącze do przyłączenia węża - STANDARD
- Szybkozłącze do przyłączenia węża STOP
- Przyłącze z gwintem wewnętrznym na kran 3/4"

Nr kat.	Rozmiar
WL-5500-12	1/2"
WL-5500-34	3/4"

Pistolet STANDARD

WHITE LINE STANDARD adjustable spray gun
WHITE LINE Опрыскиватель STANDARD
Multifunktion- Pistole EXCLUSIVE zur Bewässerung

- Pistolet do zraszania wielofunkcyjny "EXCLUSIVE".
- Opatentowany sposób zamykania i otwierania wypływu wody oraz regulacji dopływu wody.
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS.

Nr kat.
WL-EN1T

Pistolet prosty

WHITE LINE SIMPLE adjustable spray gun
WHITE LINE Опрыскиватель PROSTY
Spritzpistole 2x regulierbar

- Pistolet do zraszania 2x regulowany "PROSTY"
- Podwójnie regulowany dopływ i wypływ wody.
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS

Nr kat.
WL-EN3T

Pistolet QUICK prosty

WHITE LINE QUICK SIMPLE adjustable spray gun
WHITE LINE Опрыскиватель QUICK PROSTY , регулируемый
Spritzpistole, mit regulierbarem Wasserzulauf und Ablauf

- Pistolet do zraszania regulowany "QUICK PROSTY"
- Posiada regulowany dopływ i wypływ wody.
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS.

Nr kat.
WL-EN6T

Pistolet QUICK MULTI SPRAY

WHITE LINE QUICK MULTI SPRAY adjustable spray gun
WHITE LINE Опрыскиватель QUICK MULTI SPRAY , регулируемый
Multifunktion- Wasserpistole "QUICK MULTI SPRAY"

- Pistolet do zraszania wielofunkcyjny "QUICK MULTI SPRAY"
- Posiada regulowany dopływ i wypływ wody.
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS.

Nr kat.
WL-EN7T

Pistolet MULTI SPRAY

WHITE LINE MULTI SPRAY adjustable spray gun
WHITE LINE Опрыскиватель MULTI SPRAY
Multifunktion- Wasserpistole MULTI SPRAY

- Pistolet do zraszania wielofunkcyjny "MULTI SPARY"
- Płynna regulacja dopływu i wypływu wody.
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS.

Nr kat.
WL-EN4T

Pistolet SUPER SPRAY

WHITE LINE multi-function spray gun SUPER SPRAY
WHITE LINE Опрыскиватель SUPER SPRAY
Multifunktionpistole "SUPER SPRAY"

- Pistolet do zraszania wielofunkcyjny " SUPER SPRAY ".
- Opatentowany sposób zamykania i otwierania przepływu wody.
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS.

Nr kat.
WL-EN8T

Pistolet EXCLUSIVE

WHITE LINE EXCLUSIVE multi-function spray gun
WHITE LINE Опрыскиватель EXCLUSIVE
Multifunktion- Wasserpistole EXCLUSIVE

- Pistolet do zraszania wielofunkcyjny " EXCLUSIVE ".
- Opatentowany sposób zamykania i otwierania wypływu wody oraz regulacji dopływu wody.
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS.

Nr kat.
WL-EN9T

Pistolet STANDARD + szybkozłączka 1/2"

WHITE LINE STANDARD adjustable spray gun + 1/2" connector
WHITE LINE Опрыскиватель STANDARD + соединение 1/2"
Wasserpistole STANDARD, regulierbar plus Schnellkupplung 1/2"

- Pistolet do zraszania, regulowany "STANDARD" + szybkozłacze 1/2".
- Posiada cztery funkcje zraszania oraz płynną regulację
- Wykonany z najwyższej jakosci tworzywa ABS.
- Testowany powietrzem na urzadzeniach cisnieniowych.

Nr kat.
WL-EN1

Zraszacz ROTOR 360

WHITE LINE Sprinkler ROTOR 360
WHITE LINE Дождеватель ROTOR 360
Rundsprenger ROTOR hat eine spezielle Konstruktion

- Zraszacz rotacyjny "ROTOR" o specjalnej konstrukcji.
- Obrotowa głowa tworzy kilka nakładających się strumieni wody, dokładnie i równo nawadniających każdy teren.
- Oszczędny i doskonały do małych obszarów.
- Obszar zraszania 2,5-4m.

Nr kat.
WL-3341

Zraszacz - pulsak, wbijany

WHITE LINE pulsating sprinkler on spike
WHITE LINE Дождеватель импульсный на колышке
Pulsierender Regner inklusive Kunststoff- Spike

- Zraszacz pulsacyjny wbijany na przelotowym plastikowym kolcu.
- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
- Kolec posiada nypel do szybkozłaczy i możliwość szeregowego połączenia z innymi zraszaczami.
- Obszar zraszania 17m.

Nr kat.
WL-6023

Metal, wbijany zraszacz pulsacyjny

WHITE LINE pulsating sprinkler on spike
WHITE LINE Дождеватель импульсный на колышке металлический
Pulsierender Regner inklusive Kunststoff- Spike

- Zraszacz pulsacyjny wbijany na przelotowym plastikowym kolcu.
- Kolec posiada nypel do szybkozłączy i możliwość szeregowego połączenia z innymi zraszaczami.
- Obszar zraszania 17m.

Nr kat.
WL-230BK

Zraszacz pulsacyjny na metalowym wózku

WHITE LINE pulsating sprinkler on metal cart
WHITE LINE Дождеватель импульсный на металлической коляске
Pulsierender Regner aus Metall

- Zraszacz pulsacyjny-metalowy.
- Dociążona podstawa zapobiega przewróceniu się zraszacza.
- Blokada dla spryskiwania jednego sektora.
- Obrotowa, regulowana dysza o różnym kącie zraszania.
- Obszar zraszania 27m.

Nr kat.
WL-230BW

Zraszacz 8-funkcyjny na metalowej podstawie

WHITE LINE 8-pattern sprinkler on metal base
WHITE LINE Дождеватель 8 функций на металлической подставке
8- Funktionen- Regner auf einer Metallunterlage

- Zraszacz 8-funkcyjny na metalowej podstawie.
- Specjalna podstawa zapobiega uszkodzeniu trawnika.
- Obszar zraszania 14m.

Nr kat.
WL-8113

Sekator z przekładnią do gałęzi 550mm

Lopper with gearbox for branches, 550mm - L
Секатор с храповым механизмом, двуручный 550mm
WORTH 2-Hand Astschere zum Schneiden von Ästen bis 550 mm Durchmesser

- Sekator dwuręczny z przekładnią do gałęzi 550mm.

Nr kat.
W1252

Sekator do gałęzi 650mm STANDARD ALU-TEFLON

Bypass lopper (650mm) STANDARD ALU-TEFLON
Секатор для веток (650mm) STANDARD ALU-TEFLON
WORTH Astschere STANDARD

- Sekator do gałęzi STANDARD.
- Wytrzymały, poręczny, lekki.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane pstrza pokryte są warstwą antykorozyjną.
- Aluminiowe trzonki wyposażone w ergonomiczne, miękkie uchwyty, zapewniają pewne i bezpieczne trzymanie narzędzia w rekach.
- Długość całkowita: 65 cm.

Nr kat.
W1214

Nożyce do żywopłotu z ząbkami STANDARD

Hedge shears with teeth STANDARD-TEFLON
Ножницы для живой изгороди с зубьями STANDARD
WORTH Heckenschere STANDARD-TEFLON

- Nożyce do żywopłotu STANDRT-TEFLON.
- Ostrza z ząbkami wykonane są z wysokiej jakości hartowanej stali, pokrytej teflonem.
- Śruba dociskowa łącząca ostrza posiada ręczną regulację.
- Aluminiowe, owalne rączki zakończone uchwytami z tworzywa zapobiegającego wyślizgnięciu się narzędzia z rąk.

Nr kat.
W1107

Sekator V-SERIES ostrze mijające

Bypass blade pruner V-SERIES
Секатор V-SERIES
Gartenschere "V-SERIES"

- Sekator ogrodniczy " V-SERIES " umozliwia precyzyjne cięcie kwiatów i krzewów o maksymalnej średnicy 15mm.
- Wysokiej jakości ostrze mijające ze stali SK5.
- Ergonomiczna rączka.
- Sekator wyposażony jest w zamek bezpieczeństwa.

Nr kat.
V3

Sekator V-SERIES ostrze mijające

Bypass blade pruner V-SERIES
Секатор V-SERIES
Gartenschere "V-SERIES"

- Sekator ogrodniczy " V-SERIES " umożliwia precyzyjne cięcie kwiatów i krzewów o maksymalnej średnicy 23mm.
- Wysokiej jakości ostrze mijające ze stali SK5.
- Ergonomiczna aluminiowa rączka połączona z gumą antyposlizgową eliminuje ślizganie się dłoni.
- Sekator wyposażony jest w zamek bezpieczeństwa.

Nr kat.
V5

Sekator V-SERIES ostrze mijające

Bypass blade pruner V-SERIES
Секатор V-SERIES
Gartenschere "V-SERIES"

- Sekator ogrodniczy " V-SERIES " umożliwia precyzyjne cięcie kwiatów i krzewów o maksymalnej średnicy 18mm.
- Specjalna konstrukcja ułatwia obcinanie gałęzi.
- Wysokiej jakości ostrze mijające ze stali SK5.
- Ergonomiczna rączka połączona z nacięciami antypoślizgowymi eliminuje ślizganie się dłoni.
- Sekator wyposażony jest w zamek bezpieczeństwa.

Nr kat.
V6

Sekator V-SERIES ostrze mijające

Bypass blade pruner V-SERIES
Секатор V-SERIES
Gartenschere "V-SERIES"

- Sekator ogrodniczy " V-SERIES " umożliwia precyzyjne cięcie kwiatów i krzewów
- Wysokiej jakości ostrze mijające ze stali SK5.
- Ergonomiczna rączka połączona z gumą antyposlizgową eliminuje ślizganie się dłoni.
- Sekator wyposażony jest w zamek bezpieczeństwa.

Nr kat.
V8

Sekator V-SERIES ostrze proste

Straight blade pruner V-SERIES
Секатор V-SERIES прямой
Gartenschere "V-SERIES"

- Sekator ogrodniczy prosty " V-SERIES " umożliwia precyzyjne cięcie kwiatów i krzewów o maksymalnej średnicy 15mm.
- Wysokiej jakości ostrze mijające ze stali SK5.
- Ergonomiczna rączka.
- Sekator wyposażony jest w zamek bezpieczeństwa.

Nr kat.
V3P

Widełki ogrodnicze

Garden forks
Вилка садовая
Die Garte

- Widełki ogrodnicze "FIBERGLASS" do spulchniania gleby.
- Doskonale nadaje się do pracy w ciasnych rzędach.
- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
- Szerokość pracy - 8 cm

Nr kat.
YG565A

Pazurki ogrodnicze

Garden claws
Пропалыватель ручной
Die Gartenharke

- Pazurki ogrodnicze "FIBERGLASS".
- Do ostrożnego spulchniania i napowietrzania gleby.
- Doskonale nadaje się do pracy w ciasnych rzędach.
- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
- Szerokość pracy - 8 cm

Nr kat.
YG565B

Łopatka szeroka

Wide spade
Лопатка широкая
Breiter Handspaten

- Łopatka szeroka "FIBERGLASS".
- Do przesadzania roślin.
- Wykonana z wysokiej jakości tworzywa.
- Wygodny wyprofilowany uchwyt.
- Szerokość robocza: 8 cm.

Nr kat.
YG565C

Piła ogrodnicza składana

Garden folding saw DE LUXE
Пила садовая складная
Zusammenklappbare Säge DE LUXE

- Składana piła ogrodnicza DE LUXE.
- Ostrze z wysokiej jakości hartowanej stali, chowane w masywną rączkę.
- Specjalny profil zębów zapewnia skuteczne cięcie grubych gałęzi i niewielkich drzewek.
- Wytrzymały uchwyt z antypoślizgową powłoką z tworzywa TPR.

Nr kat.
W1417

Piła z ostrzem zakrzywionym

BELLOTA

Garden saw
Пила садовая
Gartenspaten, spitz

Nr kat.	Długość
4587-11	280 mm
4587-13	330 mm

Piła z ostrzem prostym

BELLOTA

Garden saw
Пила садовая
Gartenspaten, spitz

Nr kat.	Długość
4589-12	304 mm

Piła kabłąkowa uniwersalna

BELLOTA

Garden saw
Пила лучковая
Bügelsäge

Nr kat.	Długość
4540-21	533mm
4540-30	762mm

Piła składana

BELLOTA

Garden folding saw
Пила садовая складная
Gartenspaten, spitz

Nr kat.	Długość
4586-7C	180mm

Opryskiwacz

BELLOTA

Sprayer
Пульверизатор
Drucksprühgerät

Nr kat.	Pojemność
3710-10	10L

Opryskiwacz

BELLOTA

Sprayer
Пульверизатор
Drucksprühgerät

Nr kat.	Pojemność
3710-16	16L

Szpadel prosty trzon metal PREMIUM

EGA®

Shovel right
Лопата штыковая пряма premium
Gartenspaten

PRODUKT POLSKI

EGA PREMIUM

- Hartowany
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.
3635

Szpadel ostry trzon metal PREMIUM

EGA®

Shovel sharp
Лопата штыковая острая premium
Gartenspaten, spitz

PRODUKT POLSKI

EGA PREMIUM

- Hartowany
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.
3636

Saperka prosta PREMIUM

EGA®

Shovel
Лопата штыковая
Gartenspaten

EGA PREMIUM

- Hartowany
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.
3638

Saperka ostra PREMIUM

EGA®

Shovel sharp
Лопата штыковая острая
Gartenspaten, spitz

EGA PREMIUM

- Hartowany
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.
3639

Łopata piaskowa trzon metal PREMIUM

EGA®

Shovel
Лопата пластмассовая
Sandschaufel

EGA PREMIUM

- Hartowana
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.
3637

Szpadel prosty MAXTER

EGA®

Shovel right MAXTER
Лопата штыковая прямая MAXTER
Gartenspaten MAXTER

Nr kat.
2364

Szpadel ostry MAXTER

EGA®

Shovel sharp MAXTER
Лопата штыковая острая MAXTER
Gartenspaten, spitz MAXTER

Nr kat.
2365

Szpadel ostry PROFI

EGA®

Shovel sharp PROFI
Лопата штыковая острая PROFI
Gartenspaten, spitz PROFI

Nr kat.
2577

Szpadel prosty PROFI

EGA

Shovel right PROFI
Лопата штыковая прямая PROFI
Gartenspaten PROFI

Nr kat.
2576

Łopata piaskowa PROFI

EGA

Sand shovel PROFI
Лопата совковая PROFI
Sandschaufel PROFI

Nr kat.
3780

Łopata piaskowa MAXTER

EGA

Sand shovel MAXTER
Лопата совковая MAXTER
Sandschaufel MAXTER

Nr kat.
3781

Łopata piaskowa metalowa

Sand shovel
Лопата совковая
Sandschaufel

Nr kat.
3303

Szpadel ogrodniczy

Garden spade
Сад спад
Gartenspaten

Nr kat.
Ł-3

Szpadel ogrodniczy

Garden spade
Сад спад
Gartenspaten

Nr kat.
3302

Łopata węglowa

JUCO

Coal shovel
Уголь лопатой
Kohleschaufel

PRODUKT POLSKI

Nr kat.
L5003

Łopata piaskowa

Sand shovel
Лопата совковая
Sandschaufel

PRODUKT POLSKI

Nr kat.
3301

Szpadel ogrodniczy nitowany ostry trzon T

JUCO

Garden spade
Сад спад
Gartenspaten

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L3012	90

Szpadel ogrodniczy nitowany prosty trzon T

JUCO

Garden spade
Сад спад
Gartenspaten

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L3002	90

Szpadel ogrodniczy ostry trzon T

JUCO

Garden spade
Сад спад
Gartenspaten

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L3032	90

Szpadel ogrodniczy prosty trzon T

JUCO

Garden spade
Сад спад
Gartenspaten

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L3022	90

Łopata piaskowa trzon T

JUCO

Sand shovel
Лопата совковая
Sandschaufel

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L4005	90

Widły ogrodowe trzon metal PREMIUM

EGA

Garden fork
Билы хозяйственные
Heugabel

EGA PREMIUM

- Hartowana
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.
3641

Widły gospodarcze trzon metal PREMIUM

EGA

Garden fork
Билы хозяйственные
Heugabel

EGA PREMIUM

- Hartowana
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.
3640

Motyka trapezowa PREMIUM

EGA

Garden hoe
Мотыга трапеция с черенком
Hacke

EGA PREMIUM

- Hartowana
- Twardość 45 HRC

Nr kat.	Rozmiar (mm)
3646	120
3645	140
3647	160

Motyka ogrodowa z widełkami mała

JUCO

Garden hoe
Мотыга трапеция с черенком
Hacke

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L7162	90

Motyka kopaczka sercowa mała

JUCO

Garden hoe
Мотыга трапеция с черенком
Hacke

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L7192	90

Motyka ogrodowa prostok.-serce mała

JUCO

Garden hoe
Мотыга трапеция с черенком
Hacke

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L7152	90

Motyka prostokątna

JUCO

Garden hoe
Мотыга трапеция с черенком
Hacke

Nr kat.	Rozmiar (mm)
L8192	90

Łopata węglowa

Coal shovel
Уголь лопатой
Kohleschaufel

Nr kat.
L5003

Łopata do śniegu

EGA®

Snow shovel – width
Снегоуборочная лопата широкая
Schneeschieber

Nr kat.	Opis
1801	130 x 50 cm

Łopata do śniegu

EGA®

Snow shovel – tight
Снегоуборочная лопата узкая
Schneeschieber



Nr kat.	Opis
1800	140 x 36 cm

Łopata do śniegu

EGA®

Snow shovel
Снегоуборочная лопата
Schneeschieber

Nr kat.	Opis
ŁŚW	140 x 36 cm

Grabie profilowane trzon metal PREMIUM

EGA

Garden rake
Грабли
Gartenrechen

EGA PREMIUM

- Hartowana
- Trzon powlekany tworzywem sztucznym
- Twardość 45 HRC

Nr kat.	Opis
3643	16 zębów
3644	12 zębów

Grabie oprawne PREMIUM

EGA

Garden rake
Грабли
Gartenrechen

EGA PREMIUM

- Hartowana
- Twardość 45 HRC

Nr kat.	Opis
3642	16 zębów

Grabie, wachlarz - 25, trzonek drewniany

Leaf rake ,fan shaped – 25 teeth, wooden handle
Грабли ,веер - 25, деревянный черенок
Rechenbesen mit 25 Zinken

- Grabie ogrodnicze wachlarz 25 zęby.
- Wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.
- Grabie posiadają nagwintowane gniazdo co umożliwia solidne i proste zamontowanie drewnianego lakierowanego trzonka.
- Przeznaczone do zgrabiania liści i drobnej trawy w ogrodzie.
- Szerokość robocza 43cm.

Nr kat.
CX25H

Grabie wachlarz - 27, trzonek drewniany

Leaf rake ,fan shaped – 27 teeth, wooden handle
Грабли ,веер - 27, деревянный черенок
Rechenbesen, gefertigt aus hochwertigem Kunststoff

- Grabie ogrodnicze wachlarz.
- Wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.
- Grabie posiadają trapezowe gniazdo, co umożliwia solidne i proste zamontowanie drewnianego lakierowanego trzonka.
- Przeznaczone do zgrabiania liści i drobnej trawy w ogrodzie.
- Szerokość robocza 60cm.

Nr kat.
CX27W

Grabie do liści

EGA

Garden rake
Грабли зубьев
Fächerbesen

Nr kat.	Ilość zębów
1466	10 zębów
1467	12 zębów
1468	14 zębów
1469	18 zębów

Grabie do liści metalowy trzonek

EGA

Harrow
Грабли с металл.черенком
Fächerbesen

Nr kat.	Ilość zębów
2544	15

Grabie do liści blaszka zwykłe

EGA®

Metal prong
Грабли обыкновенные
Fächerbesen

Nr kat.	Ilość zębów
1830	22

Grabie do liści z regulacją

EGA®

German type machinist hammer
Молоток GS
Schlosserhammer

Nr kat.	Ilość zębów
1828	22

Wąż ogrodowy PREMIUM

Garden hose
Шланг поливочный
Gartenschlauch

EGA PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar
3306	1/2" x 20 m
3307	1/2" x 30 m
3308	1/2" x 50 m
3309	3/4" x 20 m
3310	3/4" x 30 m
3311	3/4" x 50 m

Wiadro ocynk

Bucket
Ведро
Baueimer verzinkt

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Rozmiar
1662	10l
1380	12l
1381	15l

Taczka ogrodowa

Garden wheelbarrow
Курган
Garten- Schubkarre

PRODUKT POLSKI

Nr kat.	Pojemność
50400	65 L

artykuły BHP pasy

strony: 251-262

Rękawice ochronne PREMIUM

EGA®

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

CE

I

- Oddychający materiał
- Materiał typu: AMARA (solidny substytut skóry zamszowej)
- Spód rękawicy: chropowaty
- Powierzchnie antypoślizgowe
  Charakterystyka:
- Do użytku profesjonalnego

Nr kat.	Kolor
4146	L
3802	XL

Rękawice ochronne PREMIUM

EGA®

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

CE

I

- Oddychający, wiatroodporny materiał
- Materiał typu: SOFTSHELL
  (stosowany w odzieży sportowej i wspinaczkowej)
- Materiał typu: AMARA
  (solidny substytut skóry zamszowej)
- Spód rękawicy: chropowaty
- Powierzchnie antypoślizgowe

Nr kat.	Kolor
4148	L
3804	XL

Rękawice ochronne PREMIUM

EGA®

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

CE

I

- Oddychający, wiatroodporny materiał
- Materiał typu: SOFTSHELL
  (stosowany w odzieży sportowej i wspinaczkowej)
- Elastyczne paski ochronne z tworzywa sztucznego.
- Materiał typu: AMARA
  (solidny substytut skóry zamszowej)
- Miękkie poduszki zapewniające komfortową pracę.

Nr kat.	Kolor
4149	L
3805	XL

Rękawice ochronne PREMIUM

EGA®

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

CE

I

- Oddychający, wiatroodporny materiał
- Spód rękawicy: materiał typu AMARA
  (solidny substytut skóry zamszowej)
- dodatkowe zabezpieczenia palców

Nr kat.	Kolor
4147	L
3803	XL

Rękawice gumowane GRIP

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

CE

- Rękawice ochronne wykonane z nitrylu,
  zakończone ściągaczem
- Odporne na smary, oleje, tłuszcze

Nr kat.
376

Rękawice GNitrex A

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

CE

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
GNITREX A

Rękawice dziane

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Bawełniane
- Powlekane gumą
- Zakończone ściągaczem

Nr kat.	Kolor
3063	czerwone
3064	niebieskie
374	zielone

Rekawice DRAGON

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
DRAGON

Rękawice GOLDEN DRAGON

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powklekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
GOLDEN DRAGON

Rękawice GNitrex B

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
GNITREX B

Rękawice gumowane GRIP

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, zakończone ściągaczem
- Odporne na smary, oleje, tłuszcze

Nr kat.
376

Rękawice GNitrex A

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
GNITREX A

Rękawice GNylex A

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
GNYLEX B

Rękawice Brukarz

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
BRUKARZ

Rękawice Winter Dragon

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane
- Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć

Nr kat.
WINTER DRAGON

Rękawice skóra bydlęca

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą (dwoinowa)

Nr kat.	Rozmiar
377	10,5

Rękawice spawalnicze

Work gloves
Рабочие перчатки
Schweisserhandschuhe

- Rękawice ochronne w całości wykonane
- ze skóry bydlęcej

Nr kat.	Rozmiar
009-17	10,5

Rękawice skóra świnka

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

- Rękawice ochronne wzmacniane skórą
- bydlęcą (dwoinowa)

Nr kat.	Rozmiar
379	10,5

Rękawice skóra MERCEDES

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

	Nr kat.	Rozmiar
Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą (licową)	378	10,5

Rękawice skóra tęcza

Work gloves
Рабочие перчатки
Arbeitshandschuhe

	Nr kat.	Rozmiar
Rękawice ochronne wzmacniane różnokolorwą skórą bydlęcą Lico od wewnętrznej strony rękawic	380	10,5

Półmaska filtrująca dla spawaczy

Hygienic mask
Респиратор
Feinstaubmaske

Nr kat.
FX CODE 2026V

Półmaska filtrująca płaska FS-910 A bez zaworka

Hygienic mask
Респиратор
Feinstaubmaske

Nr kat.
FS-910 A

Półmaska filtrująca płaska z zaworkiem FS-913

Hygienic mask
Респиратор
Feinstaubmaske

Nr kat.
FS-913 VA

Półmaska filtrująca z zaworkiem FS-16V

Hygienic mask
Респиратор
Feinstaubmask

Nr kat.
FS-16V FFP1

Półmaska filtrująca FS-16 bez zaworka

Hygienic mask
Респиратор
Feinstaubmaske

Nr kat.
FS-16 FFP1

Osłona przeciwodpryskowa

Face shield
Защитная маска
Gesichtschutzschirm

- Osłona twarzy przeciwodpryskowa
- Szybka z poliwęglanu

Nr kat.
OTN-10

Półmaska z zaworkiem

Hygienic mask
Респиратор
Feinstaubmaske

Nr kat.
15590

Okulary ochronne

Goggles
Очки
Schutzbrille

- Przeciwodpryskowe okulary ochronne

Nr kat.
OP094

Okulary ochronne

Goggles
Очки
Schutzbrille

- Przeciwodpryskowe okulary ochronne

Nr kat.
OP009

Okulary ochronne

Goggles
Очки
Schutzbrille

- Przeciwodpryskowe okulary ochronne

Nr kat.
FRAMEB

Okulary ochronne przeciwodpryskowe

EGA

Goggles
Очки
Schutzbrille

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

	Nr kat.
Przeciwodpryskowe okulary ochronne	337

Okulary ochronne przeciwodpryskowe Conect

EGA

Goggles
Очки
Schutzbrille

nowość

DOSTĘPNY OD: LIPIEC 2014

	Nr kat.
Przeciwodpryskowe okulary ochronne	1519

Przyłbica spawalnicza

Welding mask
Сварка маска
Schweisserschutzschild

	Nr kat.
Możliwość dopasowania do obwodu głowy za pomocą pasków i pokrętła	
Spełnia wymagania normy EN175	017-18

Maska spawalnicza

Welding mask
Сварка маска
Schweisserhandschutzschild

	Nr kat.	Rozmiar (mm)
Osłona spawalcznia do trzymania w ręku	1281	35 x 100
Spełnia wymagania norm EN175 i EN169	467	50 x 100
	468	80 x 100

Maska spawalnicza

Welding mask
Сварка маска
Schweisserhandschutzschild

	Nr kat.
Osłona spawalcznia do trzymania w ręku	
Spełnia wymagania norm EN175 i EN169	466

Okulary spawalnicze metalowe

Goggles
Очки
Schweisserbrille, Metall

	Nr kat.	Opis
Gogle spawalnicze z okrągłymi uchylnymi szybkami		
Obszyte	469	metalowe

Nakolanniki żelowe LUX

EGA

New knee pads
Наколенники с гелевым наполнением
Knieschützer

- Nakolanniki żelowe
- Osłona z tworzywa sztucznego
- Paski mocujące zapinane na rzepy
- Miękka poduszka zapewnia komfort i wygodę
- Spełniają normy EN1404

Nr kat.
1820

Nakolanniki PROFI

EGA

New knee pads PROFI
Наколенники PROFI
Knieschützer PROFI

- Nakolanniki żelowe
- Osłona z tworzywa sztucznego
- Wypełniona żelem dla lepszego komfortu
- Paski mocujące zapinane na rzepy
- Spełniają wymagania normy EN1404

Nr kat.
2159

Nakolanniki glazurnicze

EGA®

Knee pads
Наколенники плиточника
Knieschützer

Nr kat.
1709

Nakolanniki GEL antypoślizgowe PREMIUM

EGA

New knee pads PROFI
Наколенники PROFI
Knieschützer PROFI

EGA PREMIUM

- Nakolanniki antypoślizgowe - seria PREMIUM
- Solidne wykonanie

Nr kat.
3797

Nakolanniki GEL HARD PROFIL PREMIUM

EGA®

Knee Pads PREMIUM
Ннаколенники PREMIUM
Knieschützer PREMIUM

EGA PREMIUM

- Nakolanniki GEL HARD PROFIL - seria PREMIUM
- Solidne wykonanie

Nr kat.
3799

Nakolanniki GEL PROFIL PREMIUM

EGA

Knee Pads PREMIUM
Ннаколенники PREMIUM
Knieschützer PREMIUM

EGA PREMIUM

- Nakolanniki GEL PROFIL - seria PREMIUM
- Solidne wykonanie

Nr kat.
3796

Nakolanniki GEL PROTECT

EGA

Knee Pads PREMIUM
Ннаколенники PREMIUM
Knieschützer PREMIUM

EGA PREMIUM

- Nakolanniki GEL PROTECT - seria PREMIUM
- Solidne wykonanie

Nr kat.
3801

Nakolanniki GEL wzmocnione

EGA

Knee Pads PREMIUM
Ннаколенники PREMIUM
Knieschützer PREMIUM

EGA PREMIUM

- Nakolanniki GEL wzmocnione - seria PREMIUM
- Solidne wykonanie

Nr kat.
3800

Nakolanniki GEL HARD

EGA

Knee Pads PREMIUM
Ннаколенники PREMIUM
Knieschützer PREMIUM

EGA PREMIUM

- Nakolanniki GEL HARD - seria PREMIUM
- Solidne wykonanie

Nr kat.
3798

Zawieszka do młotka PREMIUM

EGA

Hammer holder
Инструмент пояса
Hammerhalter

EGA PREMIUM

Zawieszka do młotka - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- kieszeń usztywniona 9x12x 3cm
- stalowa zawieszka do młotka
- możliwość przesuwania kieszeni na pasku

Nr kat.
3786

Kieszeń na wkrętarkę PREMIUM

EGA

Cordless Drill Holster
Карман для дрели
Bohrschrauber Tasche

EGA PREMIUM

kieszeń na wkretarkę - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- Kieszenie:
- kieszeń główna - góra szer.16 cm, dół - 9cm
- kieszonka na bity
- 3 przegródki - szer. 2,5cm
- blokada - pasek zapinany na rzep

Nr kat.
3791

Zawieszka do młotka PREMIUM

EGA

Hammer holder
Инструмент пояса
Hammerhalter

EGA PREMIUM

Zawieszka do młotka - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- kieszeń usztywniona 8,5x12x 3cm
- stalowa zawieszka do młotka
- możliwość przesuwania kieszeni na pasku

Nr kat.
3787

Zawieszka do młotka PREMIUM

EGA®

Hammer holder
Инструмент пояса
Hammerhalter

EGA PREMIUM

Zawieszka do młotka - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- stalowa zawieszka do młotka
- możliwość przesuwania kieszeni na pasku

Nr kat.
3788

Pas monterski PREMIUM

EGA®

Tool Belt
Инструмент пояса
Werkzeuggürtel

EGA PREMIUM

Pas monterski - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- 7 kieszeni
- materiałowa zawieszka do młotka
- materiałowa zawieszka do miary
- pasek z solidnym zapięciem
- możliwość przesuwania kieszeni na pasku

Nr kat.
3789

Pas monterski PREMIUM

EGA®

Tool Belt
Инструмент пояса
Werkzeuggürtel

EGA PREMIUM

Pas monterski wzmocniony - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- 8 kieszeni
- stalowa zawieszka do młotka
- stalowa zawieszka do miary
- szeroki wygodny pasek z mocnym zapięciem
- możliwość przesuwania kieszeni na pasku

Nr kat.
3790

Pas monterski PREMIUM

EGA

Tool Belt
Инструмент пояса
Werkzeuggürtel

EGA PREMIUM

Pas monterski wzmocniony - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- 20 kieszeni
- stalowa zawieszka do młotka
- szeroki wygodny pasek z mocnym zapięciem
- możliwość przesuwania kieszeni na pasku

Nr kat.
3784

Pas monterski PREMIUM

EGA®

Tool Belt
Инструмент пояса
Werkzeuggürtel

EGA PREMIUM

Pas monterski - seria PREMIUM
- Wysoka jakość wykonania
- 12 kieszeni
- stalowa zawieszka do młotka
- mocne zapięcie z tworzywa sztucznego

Nr kat.
3785

Pas monterski

EGA

Leather tools bag 5 pocket
Монтажный пояс 5 карманов
Werkzeuggürtel

- Skórzany pas montereski
- 5 kieszeni

Nr kat.
1470

Pas monterski

EGA

Leather tools bag 10 pocket
Монтажный пояс 10 карманов
Werkzeuggürtel

- Skórzany pas monterski
- 10 kieszeni: 4 kieszenie na gwoździe, 6 kieszeni na narzędzia

Nr kat.
1471

Pas monterski PREMIUM

EGA

Leather tools kit 5 pocket
Монтажный пояс кожа
Werkzeuggürtel

EGA PREMIUM

- Skórzany pas monterski
- 10 kieszeni: 4 kieszenie na gwoździe, 6 kieszeni na narzędzia

Nr kat.
3318

Pas monterski MAXTER

EGA

Leather tools kit
Монтажный пояс кожа
Werkzeuggürtel

- Skórzany pas monterski
- 5 kieszeni

Nr kat.
3319

Kalosze zielone

BELLOTA

Wellies OSH
Gummistiefel
Рабочие резиновые сапоги

- stalowa osłona palców
- stalowa płytka antyprzebiciowa
- ochrona pięty
- ochrona kostki
- wzmocnione podbicie
- bardzo wysoka jakość wykonania

Nr kat.	Rozmiar
72242-41	41
72242-42	42
72242-43	43
72242-44	44
72242-45	45
72242-46	46

Buty robocze lekkie AGIL

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- materiał: skóra naturalna
- podwójna gęstość podeszwy
- niemetalowa osłona na palce
- Wkładka anty-perforacyjna niemetalowa
- wyściełane, oddychające wnętrze

Nr kat.	Rozmiar
72216-41	41
72216-42	42
72216-43	43
72216-44	44
72216-45	45
72216-46	46

Buty robocze TRIAL

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- niska waga
- elastyczna podeszwa
- Buty wyposażone w oddychajace okienka siatkowe zapobiegające poceniu sie stopy
- podwójna gęstość podeszwy
- niemetaliczna osłona na palce
- wkładka antypoślizgowa
- wyściełane , oddychające wnętrze

Nr kat.	Rozmiar
72211-41	41
72211-42	42
72211-43	43
72211-44	44
72211-45	45
72211-46	46

Buty robocze skórzane

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- materiał: skóra naturalna
- podwójna gęstość podeszwy
- stalowa osłona na palce
- Stalowa płytka antypoślizgowa
- wyściełane , oddychające wnętrze

Nr kat.	Rozmiar
72215-41	41
72215-42	42
72215-43	43
72215-44	44
72215-45	45
72215-46	46

Buty robocze skórzane lekkie

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- materiał: skóra naturalna
- podwójna gęstość podeszwy
- osłona na palce
- wyściełane , oddychające wnętrze
- niska waga

Nr kat.	Rozmiar
72209-41	41
72209-42	42
72209-43	43
72209-44	44
72209-45	45
72209-46	46

Buty robocze skórzane wysokie

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- materiał: wodoodporna skóra naturalna
- podwójna gęstość podeszwy
- stalowa osłona na palce
- stalowa płytka antyprzebiciowa w podeszwie
- wyściełane, oddychające wnętrze

Nr kat.	Rozmiar
72207-41	41
72207-42	42
72207-43	43
72207-44	44
72207-45	45
72207-46	46

Buty robocze skórzane wysokie lekkie

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- materiał: wodoodporna skóra naturalna
- niska waga
- podwójna gęstość podeszwy
- niemetaliczna osłona na palce
- płytka antypoślizgowa
- wyściełane , oddychające wnętrze
- wysoka podeszwa

Nr kat.	Rozmiar
72208B-41	41
72208B-42	42
72208B-43	43
72208B-44	44
72208B-45	45
72208B-46	46
72208B-47	47

Buty robocze skórzane wzmocnione

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- materiał: skóra naturalna
- podwójna gęstość podeszwy
- stalowa osłona na palce
- stalowa płytka antypoślizgowa
- wyściełane , oddychające wnętrze
- czubek buta pokryty poliuretanem

Nr kat.	Rozmiar
72265-40	40
72265-41	41
72265-42	42
72265-43	43
72265-44	44
72265-45	45
72265-46	46

Buty robocze CAUM brąz

BELLOTA

Work Shoes
Arbeitsschuhe
Обувь рабочая

- bardzo wysoka jakość wykonania oraz trwałość
- podwójna gęstość podeszwy
- niemetaliczna osłona na palce
- wkładka antypoślizgowa
- wyściełane , oddychające wnętrze
- wsparcie kostki

Nr kat.	Rozmiar
72217M-41	41
72217M-42	42
72217M-43	43
72217M-44	44
72217M-45	45
72217M-46	46

drabiny

strony: 263-266

Drabina aluminiowa domowa

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Haushaltsleiter Aluminium

CE

stopnie	2	3	4	5	6	7	8
A (mm)	1119	1253	1483	1713	1943	2173	2403
C (mm)	440	565	780	995	1210	1425	1640
V (mm)	1052	1175	1396	1617	1837	2058	2279
kg	2,8	3,0	3,7	4,3	4,6	5,5	6,7



Max. obciążenie na stopień 150 kg

Nr kat.	Liczba stopni
DA 2	2
DA 3	3
DA 4	4
DA 5	5
DA 6	6
DA 7	7
DA 8	8

- Aluminiowe, wolnostojące drabiny z możliwością wchodzenia z jednej strony, z wysoko umieszczonym pałąkiem bezpieczeństwa
- Stabilne podłużnice drabiny wykonane z aluminium o przekroju prostokątnym
- Profilowane stopnie o głębokości 80 mm
- Wielopunktowe, solidne połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami
- Antypoślizgowe stopki zapewniają bezpieczne rozstawienie drabiny

Drabina aluminiowa domowa 120 kg

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Haushaltsleiter Aluminium

CE

	A	B	C		kg
3	60	130	270	42	3,4
4	82	153	290	44	3,9
5	103	175	310	46	4,5
6	124	198	330	49	5,4
7	145	221	350	51	6,9
8	166	245	370	54	7,6



Max. obciążenie na stopień 120 kg

Nr kat.	Liczba stopni
IT1913	3
IT1914	4
IT1915	5
IT1916	6
IT1917	7
IT1918	8

- Aluminiowe, wolnostojące drabiny z możliwością wchodzenia z jednej strony, z wysoko umieszczonym pałąkiem bezpieczeństwa
- Stabilne podłużnice drabiny wykonane z aluminium o przekroju prostokątnym
- Profilowane stopnie o głębokości 80 mm
- Wielopunktowe, solidne połączenia nitowane między stopniami a podłużnicami
- Antypoślizgowe stopki zapewniają bezpieczne rozstawienie drabiny

Drabina drewniana domowa

A wooden ladder
Деревянная лестница
Holz- Stehleiter

CE



stopnie	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9
L (mm)	1060	1360	1660	1960	2260	2560	2860

Nr kat.	Opis
DDR3	2 x 3 st.
DDR4	2 x 4 st.
DDR5	2 x 5 st.
DDR6	2 x 6 st.
DDR7	2 x 7 st.
DDR8	2 x 8 st.
DDR9	2 x 9 st.
DDR10	2 x 10 st.
DDR11	2 x 11 st.
DDR12	2 x 12 st.

- Drabiny wolnostojące
- Wykonane z drewna sosnowego bez sęków
- Wszystkie okucia (zawiasy, pręty wzmacniające, elementy stabilizujące, łańcuch itp...) wykonane ze stali ocynkowanej
  Materiał:
- Drewno

Drabina aluminiowa przystawna

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Anlegeleiter Aluminium

EN 131



150 kg

Max. obciążenie na stopień

stopnie	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
A (mm)	1952	2212	2472	2732	2992	3252	3512	3772	4032	4292
B (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
kg	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,6	7,0

- Materiał: aluminium
- Max. obciążenie na stopień: 150 kg
- Stabilna jednoczęściowa drabina znajdująca zastosowanie w przemyśle jak i gospodarstwach domowych.
- Posiada znak bezpieczeństwa B.
- Odpowiada normie europejskiej EN 131.
- Końce drabiny zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego.

Nr kat.	Opis
DA17	1 x 7 st.
DA18	1 x 8 st.
DA19	1 x 9 st.
DA110	1 x 10 st.
DA111	1 x 11 st.
VHR 12	1 x 12 st.
DA113	1 x 13 st.
VHR 14	1 x 14 st.
DA115	1 x 15 st.
VHR 16	1 x 16 st.

Drabina aluminiowa dwuelementowa

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Kombileiter (Steh- und Schiebeleiter)

EN 131



150 kg

Max. obciążenie na stopień

stopnie	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16	2 x 17
A (mm)	2992	3512	4032	4552	5072	5332	5852	6372	6910	7430	7950
B (mm)	1952	2212	2472	2732	2992	3252	3512	3772	4050	4310	4570
C (mm)	1682	1926	2170	2414	2658	2902	3146	3390	3634	3878	4122
kg	10,1	11,0	12,0	13,0	14,4	15,3	16,5	17,4	20,0	21,0	22,0

- Aluminiowa, trzy funkcje: drabina przystawna, rozsuwana i wolnostojąca
- Stabilne prowadnice stalowe
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki
- Szeroki stabilizator u podstawy z dwuczęściowymi stopkami
- Samozabezpieczające zapadki wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w trakcie użytkowania i w czasie transportu
- Odporne na warunki atmosferyczne pasy stabilizują elementy rozstawionej drabiny

Nr kat.	Opis
IT7507	2 x 7 st.
120410	2 x 8 st.
IT7509	2 x 9 st.
DA210	2 x 10 st.
10223	2 x 11 st.
IT7213	2 x 12 st.
IT7513	2 x 13 st.
DA214	2 x 14 st.
DA215	2 x 15 st.
DA216	2 x 16 st.
DA217	2 x 17 st.

Drabina aluminiowa trójelementowa

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Kombileiter (Steh- und Schiebeleiter)

EN 131



150 kg

Max. obciążenie na stopień

stopnie	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14	3 x 15
A (mm)	4032	4552	5332	6112	6632	7430	8990	9770
B (mm)	2992	3512	4032	4552	4812	5350	6390	6910
C (mm)	2673	3161	3649	4137	4381	4867	2127	6643
kg	11,5	12,5	14,0	18,4	22,1	26,0	34	36,0

- Aluminiowa, trzy funkcje: drabina przystawna, rozsuwana i wolnostojąca
- Stabilne prowadnice stalowe
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki
- Szeroki stabilizator u podstawy z dwuczęściowymi stopkami
- Samozabezpieczające zapadki wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w trakcie użytkowania i w czasie transportu
- Odporne na warunki atmosferyczne pasy stabilizują elementy rozstawionej drabiny

Nr kat.	Opis
IT7607	3 x 7 st.
IT7608	3 x 8 st.
IT7609	3 x 9 st.
IT7610	3 x 10 st.
IT7611	3 x 11 st.
IT7612	3 x 12 st.
IT8614	3 x 14 st.
IT8615	3 x 15 st.

Drabina aluminiowa trójelementowa PROFI

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Kombileiter (Steh- und Schiebeleiter)

EN 131

Drabina o grubym profilu

150 kg

Max. obciążenie na stopień



stopnie	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 13	3 x 14	3 x 15	3 x 16	3 x 17
A (mm)	4032	4552	5332	6112	6632	7430	8210	8990	9770	10550	11330
B (mm)	2992	3512	4032	4552	4812	5350	5870	6390	6910	7430	7950
C (mm)	2673	3161	3649	4137	4381	4867	5355	2127	6643	7159	7675
kg	11,5	12,5	14,0	18,4	22,1	26,0	28,0	34,0	36,0	38,0	40,0

- Aluminiowa, trzy funkcje: drabina przystawna, rozsuwana i wolnostojąca
- Stabilne prowadnice stalowe
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki
- Szeroki stabilizator u podstawy z dwuczęściowymi stopkami
- Samozabezpieczające zapadki wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w trakcie użytkowania i w czasie transportu
- Odporne na warunki atmosferyczne pasy stabilizują elementy rozstawionej drabiny

Nr kat.	Opis
DA37T	3 x 7 st.
DA38T	3 x 8 st.
DA39T	3 x 9 st.
DA310	3 x 10 st.
DA311	3 x 11 st.
DA312	3 x 12 st.
DA313	3 x 13 st.
DA314	3 x 14 st.
DA315	3 x 15 st.
DA316	3 x 16 st.
DA317	3 x 17 st.

Drabina przegubowa 4-częściowa

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Vielzweckleiter 4-teilig

EN 131

150 kg

Max. obciążenie na stopień

	cm	cm	A	B	I	kg
4 x 3	88	176	344	35	67	11,5
4 x 4	117	237	468	35	81	13,5

- Uniwersalna drabina aluminiowa do zastosowań profesjonalnych.
- Możliwość użytkowania jako drabinę wolnostojącą, przystawną lub pomost.
- Odporność na utlenianie.
- Anodowane aluminium nie brudzi.
- Małe wymiary po złożeniu.

Nr kat.	Opis
DA431	4 x 3
DA435	4 x 3 + podest
IT4413	4 x 4

Drabina aluminiowa dwustronna

Aluminium ladder
Алюминиевые лестницы
Podestleiter Aluminium

EN 131

150 kg

Max. obciążenie na stopień



stopnie	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5
V (mm)	433	649	865	1081
A (mm)	439	596	763	910
B (mm)	416	441	465	489
L (mm)	490	720	950	1180
kg	2,5	3,4	4,2	5,1

- Materiał: aluminium
- Max. obciążenie na stopień: 150 kg
- Zastosowanie w przemyśle jak i gospodarstwach domowych.
- Posiada znak bezpieczeństwa B.
- Odpowiada normie europejskiej EN 131.
- Końce drabiny zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego
- Przed rozsunięciem drabinę zabezpiecza specjalna konstrukcja podestu, jaki powstaje z dwóch najwyższych stopni drabiny.
- Dodatkowe zabezpieczenie: pasy z tworzywa sztucznego

Nr kat.	Opis
DA2P	2 x 2
DA3P	2 x 3
DA4P	2 x 4
DA5P	2 x 5